



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006498-TSE-06/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	18.02.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	18.02.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	POLİSAN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	Ali Nihat Tarlan Caddesi No:86 Ataşehir / İçerenköy İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	POLİSAN BOYA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.KISIM LİMAN CAD. NO:7 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.34.00/TSE-65178
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Polisan+Şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 5808 / Boyalar ve vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri - İç mekân duvar ve tavanlar için / 14.06.2012 -- TS 5808/T1 / Boyalar ve vernikler - Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri - iç mekân duvar ve tavanlar için / 18.06.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

"Boyalarda ve vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri - İç mekân duvar ve tavanlar için"
"ELEGANS EXTRA MAT" ÜRÜN KODLU;
*BOYALAR
-YAŞ OVMA DİRENCİ: SINIF 1
-ÖRTME GÜCÜ: SINIF 1 (SARFIYAT 7.0m²/lt)
-TANE BÜYÜKLÜĞÜ: SINIF S1 İNCE
-PARLAKLIK: SINIF G3 MAT



22/03/2016

AKDOĞAN BULUT
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (006498-TSE-06/01 nolu belge devamı) : POLİSAN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / Boyalar ve vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri -
İç mekân duvar ve tavanlar için / 14.06.2012 -- TS 5808/T1 / Boyalar ve vernikler - Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri
- iç mekân duvar ve tavanlar için / 18.06.2014

-KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ: SINIF K1 KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇLİ

"MATRIX X1 LUX-ANTI AGING KOKUSUZ PARLAK "ÜRÜN KODLU;
*BOYALAR
-YAŞ OVMA DİRENCİ: SINIF 1
-ÖRTME GÜCÜ: SINIF 2 (SARFIYAT 7.5m²/lt)
-TANE BÜYÜKLÜĞÜ: SINIF S1 İNCE
-PARLAKLIK: SINIF G1 PARLAK
-KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ: SINIF K2 GENEL AMAÇLI

"PRİMERA TAVAN EXTRA MAT" ÜRÜN KODLU;
*BOYALAR
-YAŞ OVMA DİRENCİ: SINIF 5
-ÖRTME GÜCÜ: SINIF 1 (SARFIYAT 5.0m²/lt)
-TANE BÜYÜKLÜĞÜ: SINIF S1 İNCE
-PARLAKLIK: SINIF G3 MAT
-KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ: SINIF K2 GENEL AMAÇLI

"NATURA TAVAN EXTRA MAT " ÜRÜN KODLU;
*BOYALAR
-YAŞ OVMA DİRENCİ: SINIF 5
-ÖRTME GÜCÜ: SINIF 1 (SARFIYAT 5.0m²/lt)
-TANE BÜYÜKLÜĞÜ: SINIF S1 İNCE
-PARLAKLIK: SINIF G3 MAT
-KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ: SINIF K2 GENEL AMAÇLI

"ELEGANS ANTIAGING MAT" ÜRÜN KODLU ;
*BOYALAR
-YAŞ OVMA DİRENCİ: SINIF 1
-ÖRTME GÜCÜ: SINIF 1 (SARFIYAT 7.0m²/lt)
-TANE BÜYÜKLÜĞÜ: SINIF S1 İNCE
-PARLAKLIK: SINIF G4 TAM MAT
-KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ: SINIF K1 KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇLİ

*BOYALAR
"NATURA MAT P1 KLASİK" ÜRÜN KODLU;
YOD=SINIF 2
ÖG=SINIF 2 (SARFIYAT: 7,5 m²/litre)
TANE BÜYÜKLÜĞÜ: S1 İNCE,
PARLAKLIK G4 TAM MAT,
KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ TİPİ: K2 GENEL AMAÇLI



21/03.2016

AKDOĞAN BULUT
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (006498-TSE-06/01nolu belge devamı) : POLİSAN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5808 / Boyalar ve vernikler – Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri -
İç mekân duvar ve tavanlar için / 14.06.2012 -- TS 5808/T1 / Boyalar ve vernikler - Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri
- iç mekân duvar ve tavanlar için / 18.06.2014

*BOYALAR
"PRİMERA MAT SİLİKONLU" ÜRÜN KODLU;
YOD=SINIF 2
ÖG=SINIF 2 (SARFIYAT: 7,5 m2/litre)
TANE BÜYÜKLÜĞÜ:S1 İNCE,
PARLAKLIK G3 MAT,
KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ TIPI:K2 GENEL AMAÇLI

*BOYALAR
"NATURA MATPLAST" ÜRÜN KODLU;
YOD=SINIF 2
ÖG=SINIF 2 (SARFIYAT: 7,5 m2/litre)
TANE BÜYÜKLÜĞÜ:S1 İNCE,
PARLAKLIK G3 MAT,
KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ TIPI:K2 GENEL AMAÇLI

*BOYALAR
"NATURA İPEK" ÜRÜN KODLU;
YOD=SINIF 1
ÖG=SINIF 2 (SARFIYAT: 7,5 m2/litre)
TANE BÜYÜKLÜĞÜ:S1 İNCE,
PARLAKLIK G2 YARI MAT,
KÜF GELİŞİMİNE DİRENÇ TIPI:K2 GENEL AMAÇLI



22/03.2016

AKDOĞAN BULUT
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.