

塗料



Polisan Kansai Boya Kurumsal Kimlik Rehberi



Değerli Polisan Ailesi ve Paydaşları;

1964 yılında Polisan Kimya ile sanayiye adım atmış olan Polisan Holding, bugün Türkiye’de ve yurtdışında konuşlanmış grup şirketleri ile Türkiye’nin saygın holding şirketleri arasındaki yerini almıştır. Kimya aktivitelerimizden Rohm&Haas şirketimiz, kimya endüstrisinde dünyanın lider firması Dow Chemical ile ortaklık gerçekleştirmiştir. Polisan Boya şirketimiz de dünyanın en büyük ilk on boya üreticisinden Japonya merkezli Kansai Paint ile ortaktır. Bu sayede global bir marka olma hedefimiz doğrultusunda kat ettiğimiz mesafeden gurur duyuyoruz.

Polisan markasının gücü, pek çok farklı sektörde rekabetçi olmamızın da kuşkusuz en büyük etkenlerinden biridir. Kansai Paint ile ortaklığımızdan sonra yenilenen kurumsal kimliğimiz hepimiz için bir değer haline gelmiş Polisan logotayp’ını (Gülen yüz amblemi ve Polisan yazısı) koruyarak geleceğe taşımak için ihtiyacımız olan yeni kullanım kurallarını ortaya koymaktadır.

Rehberde göreceğiniz kuralları ve uygulama örneklerini titizlikle oluşturduk. Asıl önemli olan rehberin kalitesi kadar, doğru uygulanması ve sürekli olarak kullanılan bir başvuru kitabına dönüşmesidir. Sürdürülebilir büyüme yolunun tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılarken, tüketicilerimize de markamızın doğru mesajlarını yansıtmaktan geçtiğine inanıyoruz.

Kurumsal kimlik rehberimiz yaşayan bir yayın olacak; sizlerden gelen görüşler, ihtiyaçlar ve olası değişimler doğrultusunda gelişmeye ve büyümeye devam edecektir. Rehberle ilgili güncellemeler oluşukça sizlerle ayrıca paylaşacağız.

Birlikte daha başarılı yarınlara adım atarken bu rehberdeki standartlara uymanızı rica ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Bölüm 1

Logolar, Renkler ve Kullanımları	3-21
Kurumsal Yazı Karakteri	22
Slogan Kullanımları	23
Sosyal Medya Hesapları ve Web Sitesi	24
İlan Örnekleri	25
Antetli Kağıt	26
Diplomat Zarf	27
Torba Zarflar	28
E-imza	29
Kartvizit	30
Yaka Kartları	31
Sunum Şablonu	32
Konuşma Kartı	33
Seminer Davetiye	34
Usta Eğitim Sertifikası	35
Bayi Belgeleri	36

Bölüm 2

Bayi Tabelaları ve Uygulamaları	39-46
Panolar ve Uygulamaları	47-53
OWV ve Uygulamaları	54-56
Totemler	57-59
Bölge Tabela ve Totem	60
Mağaza Ürün Yerleşimi	61
Mağaza İçi Uygulamalar	62-63
Raf Alınlık Uygulamaları	64
Mix Center Pano ve Banko	65
Mix Center Makine	66
Mağaza İçi Filigran	67

Bölüm 3

Mantolama - Yalıtım Branda	71
Renklendirme Şablonu	72

Bölüm 4

Binek Araç Üzeri Uygulama Bilgileri	75
Binek Araç Üzeri Uygulamalar	76
Ticari Araç Üzeri Uygulama Bilgileri	77
Ticari Araç Üzeri Uygulamalar	78

Bölüm 5

Bayraklar	81
Tekstil Promosyonu	82
Promosyon	83
İş Kıyafetleri	84

Bölüm 1

Logolar, Renkler ve Kullanımları
Kurumsal Yazı Karakteri
Slogan Kullanımları
Sosyal Medya Hesapları ve Web Sitesi
İlan Örnekleri
Antetli Kağıt
Diplomat Zarf
Torba, Kraft Torba Zarf
E-imza
Kartvizit
Personel ve Ziyaretçi Yaka Kartı
Sunum Şablonu
Konuşma Kartı
Seminer Davetiye
Usta Eğitim Sertifikası
Bayi Belgeleri

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33



Gri
%65 BLACK
R-122 • G-123 • B-125

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

Logo Örnek Kullanım



Yukarıdaki örnekler, fotoğraflı bir zemin üzerinde Polisan logosunun kullanım durumlarını göstermektedir.



Logonun renkleri değiştirilemez.



Logo deforme edilemez.



Amblemin yeri değiştirilemez.



Logo eğri kullanılamaz.



Amblemin rengi değiştirilemez.



Amblem tek renk kullanılamaz



Yukarıdaki örnekler, fotoğraflı bir zemin üzerinde Polisan logosunun yetersiz kaldığı ve okunaklılığını yitirdiği durumları göstermektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28




Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

- İnşaat Boyaları hariç kategorilerde geçerli logo kullanımı.

Kare Logo ve Renkleri

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI

塗料

X

塗料



Polisan

HOME COSMETICS

X

KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



POLİSAN HOLDİNG KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

KANSAI PAINT KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Lacivert
PANTONE 281 C
C-100 • M-85 • Y-5 • K-45
R-0 • G-37 • B-91



Acık Mavi
PANTONE 299 C
C-86 • M-8 • Y-0 • K-0
R-0 • G-170 • B-231



Koyu Kırmızı
PANTONE 186 C
C-2 • M-100 • Y-85 • K-6
R-206 • G-14 • B-45



Koyu Mavi
PANTONE 300 C
C-100 • M-50 • Y-0 • K-0
R-0 • G-104 • B-184



Bordo
PANTONE 202 C
C-9 • M-100 • Y-68 • K-48
R-138 • G-36 • B-50

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33



Gri
%65 BLACK
R-122 • G-123 • B-125



Yukarıdaki örnekler, fotoğraflı bir zemin üzerinde Polisan Holding ve Kansai Boya logosunun kullanım durumlarını göstermektedir.

Logo Yanlış Kullanım



Logonun renkleri değiştirilemez.



Amblemlerin rengi değiştirilemez.



Logo deforme edilemez.



Amblemlerin yeri değiştirilemez.



Logonun yerleri değiştirilemez.



Yukarıdaki örnekler, fotoğraflı bir zemin üzerinde Polisan Holding ve Kansai Boya logosunun yetersiz kaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumları göstermektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.



Logo eğri kullanılamaz.

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



Cağrı Merkezi Logo

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Yeşil
PANTONE 7739 C
C-78 • M-0 • Y-95 • K-5
R-49 • G-155 • B-66



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

Ücretsiz Ön Keşif Logo

AÇIK ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KOYU ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI



KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

- Font ailesi talep edildiği takdirde Polisan Kansai Boya tarafından paylaşılacaktır.

Kurumsal Yazı Karakteri

PLS*

PLS Gotham Book
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

PLS Gotham Medium
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

PLS Gotham Bold
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

PLS Gotham Black
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

* Bu font mesajın ön planda olduğu başlık ya da bayi tabela uygulamalarında tercih edilir.

Gotham Narrow

Gotham Narrow Light
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Narrow Light italic
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Narrow Book
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Narrow Book italic
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Narrow Medium
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Narrow Bold
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Narrow Bold italic
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham

Gotham Thin
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Book
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Medium
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Bold
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Black
A B C D E F G Ğ Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c d e f g ğ ğ h i i j k l m n o ö p q r r s ş t u ü v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

SENİN RENGİN **POLİSAN**

SENİN
RENGİN
POLİSAN

SENİN RENGİN
POLİSAN

SENİN
RENGİN
POLİSAN

SENİN RENGİN
POLİSAN

SENİN
RENGİN
POLİSAN

SENİN RENGİN
POLİSAN

- Web adresi ve sosyal medya hesap bilgilerinin dizilimi kullanım yerine göre deęişiklik gösterir.
- Tabelalarda info adresi kullanılmaz.

Sosyal Medya Hesapları ve Web Sitesi

polisankansai.com / info@polisankansai.com   /polisanhomecosmetics

polisankansai.com
info@polisankansai.com
  /polisanhomecosmetics

polisankansai.com   /polisanhomecosmetics

polisankansai.com
  /polisanhomecosmetics

İlan Örnekleri

- İlanlar referans amaçlı kullanılmıştır, Polisan Kansai Boya'dan izinsiz kullanılamaz.

Polisan
HOME COSMETICS

CI-7365

CI-7015

CI-7475

CI-7025

SENİN RENGİN POLİSAN

Polisan Kansai Boya olarak her eve renk katmaya devam ediyoruz. Dekorasyonunuza en çok yakışan ve evinizin gerçek kimliğini en iyi şekilde yansıtan sınırsız renk alternatifimizde, tükayenizin değişmeyen rengi olmaktan mutluluk duyuyoruz.

mix center
SİNİRSİZ RENK

444 8380

WHATSAPP
0533 144 8380

polisankansai.com

polisanhomecosmetics

Polisan
HOME COSMETICS

EXELANS
TURBO

MINİMUM SARFIYAT, MAKSİMUM KORUMA

- %100 saf akrilik esastır
- %40'a varan metrekare avantajı sağlar
- A-Star Astar ile birlikte kullanımında, son kat boya tüketiminde %20'ye varan ilave metraj sağlar
- Yüksek alkali direncine sahiptir
- Silikon içerikli
- Uzun ömürlü koruma sağlar
- Renkler yıllarca canlı ve parlak kalır
- Düşük kırılma eğilimine sahiptir
- Yüksek su itme özelliğine sahiptir
- 4 mevsim kolay uygulanır

DE CEPHE

1000 SAF AKRİLİK

YÜKSEK KORUMA

EXTRA METREKARE

KIR BLOKAJI

YÜKSEK UV DİRENCİ

CANLI GÖRÜNÜM

polisankansai.com

polisanhomecosmetics

444 8380

WHATSAPP
0533 144 8380

ÜCRETSİZ ON KESİF
444 8380

Antetli Kağıt

210x297mm

X/2

X/2

X/2

X

塗料

 **Polisan**
HOME COSMETICS

X/2

X

Gotham Bold 8 pt

Gotham Bold
Gotham Book 7 pt

X/2

X/2

X/2

Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

Hilltown Ofis, Aydınevler Mah.
Sitelер Yolu Cad. 28 No:1/A 34854
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL
T: +90 216 578 88 00 • F: +90 216 577 66 11
www.polisankansai.com
info@polisankansai.com


Fabrika • Factory

Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad.
No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
T: +90 262 679 60 00 • F: +90 262 606 03 70
İlyasbey VD: 836 006 3453
Ticaret Sicil No: 2880
Mersis No: 0-8360-0634-5300019
polisano@hs03.kep.tr

 **Polisan**
HOLDING

 **KANSAI**
PAINT

Diplomat Zarf



230x420 mm

Torba Zarflar

塗料

 **Polisan**
HOME COSMETICS

X/2

X/2

X/2

X

塗料

 **Polisan**
HOME COSMETICS

X/2

X

Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
Hilltown Ofis, Aydınevler Mah.
Sitelер Yolu Cad. 28 No:1/A 34854
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL
T: +90 216 578 88 00
F: +90 216 577 66 11
www.polisankansai.com
info@polisankansai.com

Fabrika • Factory
Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad.
No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
T: +90 262 679 60 00 • F: +90 262 606 03 70
İlyasbey VD: 836 006 3453
Ticaret Sicil No: 2880
Mersis No: 0-8360-0634-5300019
polisano@hs03.kep.tr

Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
Hilltown Ofis, Aydınevler Mah.
Sitelер Yolu Cad. 28 No:1/A 34854
Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL
T: +90 216 578 88 00
F: +90 216 577 66 11
www.polisankansai.com
info@polisankansai.com

Fabrika • Factory
Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad.
No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
T: +90 262 679 60 00 • F: +90 262 606 03 70
İlyasbey VD: 836 006 3453
Ticaret Sicil No: 2880
Mersis No: 0-8360-0634-5300019
polisano@hs03.kep.tr



— Gotham Bold 12 pt

— Gotham Bold
— Gotham Book 10 pt

X/2

X/2


X/2

E-imza




- **Boyut:** 8,5 x 5,5 cm
- **Renk:** 6 Pantone + Siyah
- **Kağıt:** 350 gr Mat Kuşe

Kartvizit



ARKA



Yaka Kartları



PERSONEL


FOTOĞRAF
12318564316
Ad SOYAD
Bölüm
Kan Grubu

ZİYARETÇİ


ZİYARETÇİ
VISITOR



- * Giriş ve çıkışlarda kartınızı mutlaka okutunuz.
- * Giriş ve çıkışların kayıtlı olmadığı günler çalışılmamış sayılırsınız.
- * Başkasının kartını kullanan veya kartını başkasına kullandıranların iş sözleşmesi feshedilir.
- * Bu kart, sahibine ve şirket adına bir yetki vermez. Şirkete herhangi bir sorumluluk yüklemes.
- * Kartın bir başkası tarafından bulunması halinde aşağıdaki adrese teslim edilmesi rica olunur.

Genel Müdürlük
Hilltown Ofis, Aydınevler Mh.
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A
Maltepe / İstanbul
T: 0216 578 88 00
polisankansai.com



- * Lütfen bu kartı ziyaretiniz süresince yanınızda bulundurunuz.
- * Ziyaretinizin sonunda kartı güvenlik görevlisine teslim ediniz.
- * Bina veya tesis içinde verilen talimatlara ve işaretlere uygun hareket ediniz.

Genel Müdürlük
Hilltown Ofis, Aydınevler Mh.
Siteler Yolu Cd. 28 No:1/A
Maltepe / İstanbul
T: 0216 578 88 00
polisankansai.com

KAPAK



İÇ SAYFA



Konuřma Kartı

ARKA YÜZ



210x150 mm

ÖN YÜZ



ARKA

 **Polisan**
HOME COSMETICS

USTALARIN
KONUSTUGU LISAN
POLISAN

塗料

 **Polisan**
HOLDING

 **KANSAI**
PAINT

155x140mm

ÖN

 **Polisan**
HOME COSMETICS

Değerli Boyacı Ustamız;

Polisan Kansai Boya olarak mesleki bilgiye ve gelişime verdiğimiz önem çerçevesinde düzenleyeceğimiz uygulamalı boya seminerine davetlisiniz. Değerli katılımlarınızı rica ederiz.

Saygılarımızla

Tarih:

Yer :

Saat :

297x210mm



塗料

Eğitim Sertifikası

Sayın,

tarhinde düzenlemiş olduğumuz
“Boya ve Mantolama Eğitim Semineri”ne
katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, gelecek dönemde de
işbirliğimizin ve başarılarınızın devamını dileriz.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. AŞ

MEHMET HACIKAMİLOĞLU
Genel Müdür

M. Hacıkamiloğlu



UYGULAMACI



320x320mm

PERAKENDE



320x320mm

Bölüm 2

Bayi Tabelaları ve Uygulamaları

Panolar ve Uygulamaları

OWV ve Uygulamaları

Totemler

Bölge Tabela ve Totem

Mağaza Ürün Yerleşimi

Mağaza İçi Uygulamalar

Raf Alınlık Uygulamaları

Mix Center Pano ve Banko

Mix Center Makine

Mağaza İçi Filigran

Bayi Tabelaları

- Bayi ismi PLS BOLD yazı fontu kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Font büyüklüğü genel olarak 120 cm yükseklikteki tabelada 560 punto, 90 cm yükseklikteki tabelada 420 punto, 70 cm yükseklikteki tabelada 320 punto olmalıdır.
- Bayi ismi Polisan logosunun altına geldiği veya genişliğin dar olduğu durumlarda logo, japonca leke, bayi ismi ve renk kutularının boyutlarında ve yerleşimlerinde oranlar değişiklik gösterebilir.
- Yukarıda verilen oranlara sadık kalınmalıdır.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



LOGO



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

RENK KUTULARI



Mavi - Pantone 300 C - Ral: 5012



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Sarı - Pantone 137 C - Ral: 1028



Görsel Tabela

- Cephe de tabela olmayacak ise siyah zeminli, görsel tabela uygulanır.



- Cephede tabela olmayacak ise siyah zeminli, görsel tabela uygulanır.

Mix/Yalıtım Görsel Tabela



Dikey Tabela

- Cepheye tabela konulamayan durumlarda dikey tabela uygulanır.
- Bayi ismi PLS BOLD yazı fontu kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Bayi ismi Polisan logosunun altına geldiği veya genişliğin dar olduğu durumlarda logo ve bayi isminin boyutlarında oranlar değişiklik gösterebilir.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

Tabela ve Cephe Uygulamaları





Tabela ve Cephe Uygulamaları



Dikey Panolar

- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005



Boya Pano - Kırmızı



Mix Pano - Siyah



Mix Pano - Kirmizi





Yalıtım Pano - Kırmızı



- One Way Vision (delikli folyo), cam yüzeylere yapılan reklam uygulamasıdır. Bu katalogda kısaca "OWV" olarak bahsedilmektedir.
- Polisan Kansai Boya bayi tabelası olmayan durumlarda cam uygulamalarında logo kullanımı mevcuttur.

OWV Uygulamaları Logolu



OWV Uygulamaları Logosuz

- Polisan Kansai Boya bayi tabelası olan durumlarda cam uygulamalarında Polisan logosu kullanılmaz.






- Polisan bayi tabelası olan durumlarda cam uygulamalarında Polisan logosu kullanılmaz.

OWV Uygulama Alternatifleri



Yelken Totem

- Bayi ismi PLS BOLD yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

- Bayi ismi PLS BOLD yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Bayi isminin kısa ve uzun olmasına göre punto değişebilir.
- Aşağıda verilen oranlara sadık kalınmalıdır.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.

Kare Totem



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

Yatay Totem

- Bayi ismi PLS BOLD yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle yazılmalıdır.
- Bayi isminin kısa ve uzun olmasına göre punto değişebilir.
- Aşağıda verilen oranlara sadık kalınmalıdır.
- Üretime geçilmeden önce Polisan Kansai Boya'dan onay alınmalıdır.



Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005





Kırmızı - Pantone 485 C - Ral: 3020



Siyah - %100 BLACK - Ral: 9005

Mağaza Ürün Yerleşimi





Mağaza İçi Uygulama Örnekleri



490x203mm



690x203mm



890x203mm




Mix Center Pano ve Banko

PANO



80x80cm

BANKO



45x90cm



180x90cm



45x90cm



Mix Center Makine



Mağaza İçi Filigran



Bölüm 3

Mantolama - Yalıtım Branda
Renklendirme Şablonu



Polisan
BOYADA
10 YIL
GARANTİ*



ÜCRETSİZ
ON KEŞİF
444 8380

UZUNOSMANOGULLARI Tic. Ltd. Sti.
T: 0212 222 22 22

* Garanti Exelans Turbo Flex C1 ve Exelans Turbo için geçerlidir.



Polisan
MANTOLAMADA
KAT KAT GÜÇ



ÜCRETSİZ
ON KEŞİF
444 8380

UZUNOSMANOGULLARI Tic. Ltd. Sti.
T: 0212 222 22 22




Bölüm 4

Binek Araç Üzeri Uygulama Bilgileri
Binek Araç Üzeri Uygulamalar
Ticari Araç Üzeri Uygulama Bilgileri
Ticari Araç Üzeri Uygulamalar

Binek Araç

- Polisan binek araç giydirmelerinde aracın sol (şoför) yüzünde Polisan Home Cosmetics, diğer yüzünde ise Polisan Mantolama Yalıtım logosu olacak şekilde düzenlenmelidir.
- Aracın arka camına örnekte belirtildiği gibi sol alanda konumlandırılacak şekilde Çağrı Merkezi sticker'ı dışarıdan uygulanmalıdır.



Binek Araç Üzeri Uygulamalar

ARKA TARAF



SAĞ TARAF



SOL TARAF

ARKA TARAF



SAĞ TARAF




SOL TARAF

Ticari Araç Üzeri Uygulama Bilgileri

Ticari Araç / Minibüs / Kamyon / Tır

- Polisan ticari araç giydirmelerinde aracın sol (şoför) kapısında Polisan Home Cosmetics, diğer kapıda ise Polisan Mantolama Yalıtım logosu olacak şekilde düzenlenmelidir.
- Aracın arka yüzüne örnekte belirtildiği gibi sağ alanda konumlandırılacak şekilde Çağrı Merkezi sticker'ı uygulanmalıdır.
- Polisan ticari araç giydirmelerinde aracın sol (şoför) tarafında Polisan Home Cosmetics logolu tasarım (A) diğer yüzünde ise kapıda Polisan Mantolama Yalıtım logolu tasarım (B),
- Aracın arka yüzünde ise, Dikkatli Sürün Renkli Hayatın Keyfini Sürün tasarımı (C) uygulanmalıdır.



A

B

C





Bölüm 5

Bayraklar
Tekstil Promosyonu
Promosyon
İş Kıyafetleri

Bayraklar

GÖNDER BAYRAĞI



70X105

MASA BAYRAĞI



KIRLANGIÇ BAYRAK



POLİSAN HOLDİNG / HC KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Kırmızı
PANTONE 485 C
C-0 • M-95 • Y-100 • K-0
R-218 • G-41 • B-28



Siyah
%100 BLACK
R-31 • G-29 • B-33

KANSAL PAINT KULLANILAN RENK DEĞERLERİ



Lacivert
PANTONE 281 C
C-100 • M-85 • Y-5 • K-45
R-0 • G-37 • B-91



Acık Mavi
PANTONE 299 C
C-86 • M-8 • Y-0 • K-0
R-0 • G-170 • B-231



Koyu Kırmızı
PANTONE 186 C
C-2 • M-100 • Y-85 • K-6
R-206 • G-14 • B-45





Koyu Mavi
PANTONE 300 C
C-100 • M-50 • Y-0 • K-0
R-0 • G-104 • B-184



Bordo
PANTONE 202 C
C-9 • M-100 • Y-68 • K-48
R-138 • G-36 • B-50

- Tekstil promosyonları, hediyeelik eşya veya aksesuarlarında Polisan Home Cosmetics logotype / amblem / Japonca leke bir tasarım ögesi olarak ilgili kullanım yerine göre boyutlandırılarak kullanılır.

Tekstil Promosyonu



Kargo cep detayı



Promosyon

- Tekstil promosyonları, hediyeelik eşya veya aksesuarlarında Polisan Home Cosmetics logotype / amblem / Japonca leke bir tasarım öğesi olarak ilgili kullanım yerine göre boyutlandırılarak kullanılır.

DEFTER



BARDAK ALTLIĞI



KARTON POŞET



HER KATEGORİDE HEP **POLİSAN** İÇİMİZ DİŞİMİZ AYRICALIK

Boya sektöründe içeriden dışarıya, duvardan tavana ahşaptan metale her kategoride eşsiz, çevreye duyarlı, üstün işlevsel faydalara sahip, teknoloji ve estetiği bir araya getiren ürünlerimizle öncü olmanın gururunu yaşıyoruz. Renkli hikayemize yepyeni başarı sayfaları ekleyerek, bu toprakların değişmeyen rengi olmaya devam ediyoruz.

- Türkiye'nin ilk 7 özellikli İç Cephe Boyası; **ELEGANS**
- Türkiye'nin ilk 9 özellikli Dış Cephe Boyası; **EXELANS**
 - Türkiye'nin ilk Su Bazlı "YAĞLI BOYA'SI"; **X1**
 - Su Bazlı Yol Çizgi Boyası; **POLİROAD**
- Antikarbonizasyon özellikli Dış Cephe Boyası; **EXELANS TURBO FLEX C1**
- Türkiye'nin plastik yüzeylere uygulanabilen ilk **PLASTİK SPREY BOYA'SI**
- Türkiye'nin ilk kendi kendine parlayan **GLOW SPREY BOYA'SI**





Polisan Kansai Boya'nın kurumsal bütünlüğünü korumak adına oluşturduğumuz Kurumsal Kimlik Rehberi'ne bağlı kalınmasının önemini hatırlatır; görüşlerinizi aktarmak ya da tereddütte kaldığınız her konu ile ilgili bilgi/ destek almak için Pazarlama ve Kanal Strateji Direktörlüğü departmanı ile iletişim kurmanızı rica ederiz.

kurumsalkimlik@polisankansai.com



塗料



POLİSAN KANSAL BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

Genel Müdürlük / Headquarters

Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28 No:1/A 34854 Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL

T: +90 216 578 88 00 • **F:** +90 216 577 66 11

Fabrika / Factory

Demiröller Osb. Mah. Refik Baydur Cad. No:7/3 Dilovası / KOCAELİ

T: +90 262 679 60 00 • **F:** +90 262 606 03 70

polisankansai.com / info@polisankansai.com   / [polisanhomocosmetics](https://www.instagram.com/polisanhomocosmetics)



2019

