

塗料



Polisan

HOME COSMETICS



İNŞAAT GRUBU
ÜRÜN KATALOĞU

RENKLERİ

Hisset



polisankansai.com

[f](https://www.facebook.com/polisanhomecosmetics) [@](https://www.instagram.com/polisanhomecosmetics) /polisanhomecosmetics

YENİ FABRİKAMIZDA DAHA RENKLİ DAHA GÜÇLÜYÜZ!

İleri teknolojiye sahip yeni fabrikamız ile daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin rengi olmaya devam ediyoruz.



- ✓ **TAM OTOMASYON**
- ✓ DÜNYADA KANSAI BOYA FABRİKALARI İÇERİSİNDE **EN BÜYÜK VE EN YÜKSEK** KAPASİTE
- ✓ 540 BİN TON KAPASİTE (**TÜRKİYE BOYA PAZARI BÜYÜKLÜĞÜNDE**)
- ✓ **142 DÖNÜM** ARAZİDE KURULU
- ✓ ÇEVRECİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK **TÜRKİYE'NİN İLK LEED GOLD** SERTİFİKALI BOYA FABRİKASI
- ✓ ULUSLARARASI STANDARTLARDA İNŞA EDİLMİŞ **EN 1090-2** SERTİFİKASINA SAHİP



Polisan
HOLDİNG

KANSAI
PAINT



İÇİNDEKİLER

İç Cephe Ürün Grubu

Dış Cephe Ürün Grubu

Mix Center Renk Pastaları

Astar & Macun Ürün Grubu

Ahşap & Metal Ürün Grubu

Ahşap Bakım Ürünleri ve Vernikler

Özel Amaçlı Ürünler

Yardımcı Ürünler Grubu

X1 Art Ürün Grubu

Prof Ürün Grubu

Isı Yalıtım Ürün Grubu

Su Yalıtım Ürün Grubu

Seramik Yapıştırma Ürün Grubu

Dekoratif Kaplama Ürün Grubu

Perlatherm Ürün Grubu



ELEGANS ÜRÜNLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

İÇ CEPHE	Elegans Infinity	Elegans Yarı Mat	Elegans Soft Mat	Elegans Extra Yarı Mat	Elegans Extra Mat
Parlaklık	Tam Mat	Yarı Mat	Soft Mat	Yarı Mat	Mat
Darbe İzi Dayanımı	•				
VOC Uyumlu	•	•	•	•	•
Antibakteriyel				•	•
Silinebilme	••	••	••	••	••
Ekstra Metrekare		•	•	•	•
Kokusuz	•	•	•	•	•
Kapaticılık	••	••	••	••	••
İnceltme Oranı	%10	%15-20	%15-20	%15-20	%15-20
1 L ile Tek Katta Boyanabilen Alan	18-20 m ² /L	18-26,5 m ² /L	18-26,5 m ² /L	18-26,5 m ² /L	18-26,5 m ² /L

İç Cephe Ürün Grubu



25E - ELEGANS INFINITY

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, %100 saf akrilik kopolimer reçine esaslı, mükemmel silinebilir, tam mat, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



Darbe İzi Dayanımı Yüksek

Mükemmel Silinebilme

Düşük VOC



Esnek

Kokusuz

- Silinme sonrası parlama yapmaz
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25E	ELEGANS INFINITY A BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2
25E	ELEGANS INFINITY B BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2
25E	ELEGANS INFINITY C BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2



253 - ELEGANS EXTRA YARI MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-26,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip, silikon katkılı dekoratif yarı mat, son kat iç cephe boyasıdır.



Antibakteriyel

Düşük VOC

Mükemmel Silinebilme



Extra Metraj

Kokusuz

- Mantar ve küf önleyici
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Silikon katkılı
- Elastik

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT A+ BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT C BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



247 - ELEGANS EXTRA MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-26,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip, silikon katkılı, mat, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



Antibakteriyel

Düşük VOC

Mükemmel
Silinebilme



Extra Metraj

Kokusuz

- Mantar ve küf önleyici
- Ekstra örtücülük
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Silikon katkılı
- Elastik

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
255	ELEGANS EXTRA MAT A BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B1 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B2 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B3 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





25C - ELEGANS YARI MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-26,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkıları, yarı mat, dekoratif, son kat iç cephe boyasıdır.



Extra Metraj

Düşük VOC

Mükemmel Silinebilme



Esnek

Kokusuz

- Yüksek örtücü
- Esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip
- Sararmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25C	ELEGANS YARI MAT A+ BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT C BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





25B - ELEGANS SOFT MAT

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkıları, soft mat, dekoratif, son kat iç cephe boyasıdır.



Extra Metraj

Düşük VOC

Mükemmel Silinebilir



Esnek

Kokusuz

- Yüksek örtücü
- Esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip
- Sararmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-26,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25B	ELEGANS SOFT MAT A+ BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B1 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B2 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B3 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



448 - MATRIX YARI MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik son kat yarı mat boyasıdır.



Kürsunsuz

- Silinebilir
- Dayanıklı
- Mükemmel yüzey görünümü
- Yüksek kapaticılık
- Çabuk kuruma
- Esnek
- Fırça izi bırakmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik Tiner ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
448	MATRIX YARI MAT	15 L	1
		2,5 L	2



31A - Q1 LUX PLASTİK

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, silinebilir, son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.



- Kolay uygulanır
- Yüksek örtücülük
- Rötüş izi yapmaz
- Rulo ve kestirme izi yapmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 13-16 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
31B	Q1 LUX PLASTİK A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
31B	Q1 LUX PLASTİK B BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
31B	Q1 LUX PLASTİK C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



280 - PRİMERA SİLİKONLU MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkıli dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 12-14 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %20-25

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
12 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT A BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT B BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT C BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



27A - PRİMERA PLAST

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15

ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı, dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
27A	PRİMERA PLAST BAZ	15 L	1
		2,5 L	2



32C - PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15-18 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %10-20

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat yarı mat iç cephe boyasıdır.



• Toz ve kir tutmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
32D	PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL A BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
32D	PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL B BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
32D	PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



268 - PERLA SİLİKONLU MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
288	PERLA SİLİKONLU MAT BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2

• Yüksek su buharı geçirgenliği



269 - PERLA MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, dekoratif son kat mat plastik iç cephe boyasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
289	PERLA MAT BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2



254 - ELEGANS EXTRA TAVAN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kapatma gücü yüksek, küf ve mantar önleyici, ekstra beyaz, kolay sürülebilir, sıçratma yapmayan, tam mat, antibakteriyel plastik tavan boyasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
254	ELEGANS EXTRA TAVAN	17,5 kg	1
		10 kg	1
		3,5 kg	2

- Pürüzsüz
- Teneffüs etme özelliği
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
- Mantar ve küf önleyici
- Firça, rulo izi yapmaz



331 - TAVAN ULTRA

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, tam mat plastik tavan boyasıdır.



Yüksek Kapatıcılık

Kolay Uygulama

Yüksek Beyazlık



Sıçratma Yapmaz

Kokusuz

- Pürüzsüz görünüm
- Teneffüs etme özelliği
- Fırça, rulo izi yapmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 5-7 m²/kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %20-30

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
331	TAVAN ULTRA	17,5 kg	1
		10 kg	1
		3,5 kg	2
		1 kg	6



313 - PERLA TAVAN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, mat plastik tavan boyasıdır.



Yüksek Kapatıcılık

Kolay Uygulama

Yüksek Beyazlık



Kokusuz

- Teneffüs etme özelliği

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 5-7 m²/kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
313	PERLA TAVAN	17,5 kg	1
		10 kg	1
		3,5 kg	2



293 - COSMETIKA SEDEF

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT

Saten özel aparatı

Su bazlı saf akrilik reçine esaslı, farklı aparatlar ile uygulandığında ışığın yansımalarına bağlı olarak yüzeyde sedefli desenler oluşturan, inci parlaklığında iç cephe efekt boyasıdır.



İnci Parlaklığında



Kokusuz



Esnek

- Renklendirilebilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
293	COSMETIKA SEDEF	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



ANTİKARBONİZASYON DIŞ CEPHE BOYASI

- %100 saf akrilik reçine esaslı
- Korozyonu önleyerek yapı ömrünün uzamasını sağlar
- Esnektir, boya filmi yüzeyle paralel hareket ederek çatlak oluşumunu engeller
 - Bina bakım ve tamir maliyetlerini azaltır
 - Yüksek leke tutma direncine sahiptir
- Yüksek UV direnci sayesinde renkler yıllarca canlı ve parlak kalır



Dış Cephe Ürün Grubu



386 - EXELANS TURBO FLEX C1

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1,5-2,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe ve Mercan rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1

%100 saf akrilik reçine esaslı üstün performanslı dış cephe boyasıdır.



100 %
Saf Akrilik

UV Direnci
Yüksek

Esnek

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
390	EXELANS TURBO FLEX C1 A BAZ	15 L	1
390	EXELANS TURBO FLEX C1 B BAZ	15 L	1
390	EXELANS TURBO FLEX C1 C BAZ	15 L	1

- Yüksek elastikiyet ile mikro çatlakların oluşmasını engelleme ve yapı içerisindeki korozyon oluşumunun önüne geçme
- Karbondioksit geçirimini durdurarak bina ömrünü uzatma
- Bariyer oluşturarak CO₂, Cl gibi zararlı gazların yapının içine penetre olmasını önleme
- Güneş ışınlarının boya filmi deformetmesini önleme ve uzun süreli kullanıma olanak sağlama

- Yüksek alkali direncine sahip olması nedeni ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Otopark, köprü, metro gibi korozyona açık alanlarda kullanılabilir
- Su direnci ve leke tutma direnci yüksek
- Her mevsim uygulanabilir





383 - EXELANS TURBO YARI MAT

%100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, su bazlı, silikonlu yarı mat dış cephe boyasıdır.



100 %
Saf Akrilik

UV Direnci
Yüksek

Kolay Yayılım

- Yüksek örtücü
- Düşük kirlenme eğilimi
- Kolay yayılım ve uygulama rahatlığı
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- İçerdiği silikon ile yüzeye nefes alma imkanı verme, iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 12-14 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %5

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
384	EXELANS TURBO YARI MAT A BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT C BAZ	15 L	1
		2,5 L	2



411 - EXELANS DEFENCE

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, fotokatalitik özelliğiyle kendi kendini temizleyebilen, silikonlu ve mat dekoratif bir dış cephe boyasıdır.



UV Direnci
Yüksek

Kendi Kendini
Temizleme

Esnek

- Fotokatalitik
- Yüksek Koruma
- Yüksek Kapatıcı

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
411	EXELANS DEFENCE A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
411	EXELANS DEFENCE B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
411	EXELANS DEFENCE B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
411	EXELANS DEFENCE B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
411	EXELANS DEFENCE C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



410 - EXELANS RESISTA

%100 saf akrilik, bağlayıcı esaslı ve sert mineral parçacıklı yapısı ile orta tekstürlü, yarı mat bitişli üstün performanslı bir dış cephe boyasıdır.



Zorlu Hava Şartlarına Dayanımı Yüksek



Esnek



Grenli



UV Direnci Yüksek

- Sahip olduğu özel formülü ile su ve zorlu hava şartlarına dayanımı yüksektir
- Esnek yapısı ile yüzeydeki ufak hataları gizleyerek düzgün bir tekstür oluşturur
- İçerdiği sert mineral parçacıkları dekoratif bir görüntü verirken, homojen olarak dağılması ve uygulaması kolaydır
- Saf akrilik bağlayıcı formülü ile UV ışınlarına karşı dirençli yapısı uzun yıllar dayanımlı renkler sağlar

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
410	EXELANS RESISTA A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
410	EXELANS RESISTA C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



356 - A1 SİLİKONLU DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.



UV Direnci Yüksek



UV Direnci Yüksek

- Yüksek su iticiliği ile yüzeyin suyu geçirmesini engelleme
- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
372	A1 SİLİKONLU DÜZ A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



350 - A1 AKRİLİK DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı dış cephe boyasıdır.



- Yüksek alkali direnci
- Güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı dayanım
- Kolay uygulama
- Örtücü

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
371	A1 AKRİLİK DÜZ A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



378 - PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.



- Yüksek alkali direnci ile güneş ışınlarına, rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Su itici
- Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE A BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE B BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE C BAZ	15 L	1
		2,5 L	2



357 - A1 SİLİKONLU GRENLİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.



- Yüzeğe nefes alma imkanı vererek iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu


Dolum Miktarı	Koli Adedi
25 kg	1

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ A BAZ	15 L	1
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ B BAZ	15 L	1
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ C BAZ	15 L	1



369 - EXELANS DEKORATİF GRENLİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.



- Yüzeğe nefes alma imkanı vererek iç ve dış cephe arasında nem birikerek her iki yüzeye de zarar vermesini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %5

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
369	EXELANS DEKORATİF GRENLİ	25 kg	1



380 - PERLA DESEN KAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı grenli dış cephe kaplamasıdır.



- Yüksek alkali direnci sayesinde rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif görüntü
- Homojen olarak dağılıma ve kolay uygulanabilme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
380	PERLA DESEN KAT	20 kg	1



HAYALİNİZDEKİ
RENKLERDE
FİYAT FARKI YOK,
KALİTE AYNI.

**Polisan Mix Center®
İle Sonsuz Renk Seçeneği**

*Sınırlı sayıda renklerin fiyatında değişiklik olabilir.



Mix Center Renk Pastaları

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
657	DSB YELLOW	1 L	6
657	DOB ORANGE	1 L	6
657	OA ORANGE	1 L	6
673	PW1 WHITE	1 L	6
673	PY1 YELLOW	1 L	6
673	PXY OXIDE YELLOW	1 L	6
673	PR1 RED	1 L	6
673	PXR OXIDE RED	1 L	6
673	PV1 VIOLET	1 L	6
673	PBL BLUE	1 L	6
673	PGR GREEN	1 L	6
673	PBK BLACK	1 L	6
673	PR2 RED	1 L	6
673	PMG MAGENTA	1 L	6
673	OBL BLACK	1 L	6

Astar & Macun Ürün Grubu



766 - A-STAR ASTAR

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %100

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

- Son kat boya tüketimini %15-20 oranında azaltır
- Alkali dayanımı yüksek
- Yüzeğe mükemmel nüfuz eder ve eşit şekilde doldurur
- Uygulandığı yüzeğe tozuzmaz özellik kazandırır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
766	A-STAR ASTAR	10 kg	1
		5 kg	1



592 - TRANSFER ASTARI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, yağlı boyadan su bazlı boyaya dönüşüm astarıdır.

- Eski solvent bazlı boya filminin üzerine yeni su bazlı boya filminin iyi yapışmasını sağlar
- Son kat su bazlı saten boyanın daha örtücü olmasını sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
592	TRANSFER ASTARI	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



594 - DOLGULU ASTAR

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkı, dolgulu, boya sarfiyatını düşüren iç cephe astarıdır.

- Örtücü
- Beyaz dolgulu
- Suyu geçirmez ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlar
- Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
594	DOLGULU ASTAR	20 kg	1



608 - BRÜT BETON ASTARI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 7,5-10,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %50

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıva astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarıdır.

- Yüzeyin çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır
- Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını düşürür
- Bünyesindeki silikon nedeni ile yüzeyin nem emme özelliğini azaltır, buhar geçirgenliğini artırır
- Kokusuzdur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
608	BRÜT BETON ASTARI	12 kg	1



590 - POLİZOLAN

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 60-100 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %700

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, boya astarıdır.

- Su iticiliği yüksek
- Silikon katkı
- Sıvanın su emiciliğini azaltarak boya tüketimini azaltır
- Rutubeti önler
- Yüzey çatlaklarından su sızıntısını önler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
590	POLİZOLAN	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



754 - KAMUFLAJ LEKE KAPATICI ASTAR

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 5-7 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Termoplastik reçine bazlı, lekeleri bloke etmek için formüle edilmiş, son kat için mükemmel yüzey oluşturan astar boyasıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
754	KAMUFLAJ LEKE KAPATICI ASTAR	2,5 L	2
		0,75 L	6



780 - PERLA MACUN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kokusuz iç cephe duvar macunudur.

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak, düzgün bir yüzey oluşturur
- Alçı, saten alçı ve glitolinli macun yerine kullanılabilir
- Kolay uygulama
- Hızlı kuruma
- Teneffüs etme özelliği
- Su ve neme karşı dirençli

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 0,67-2 m²/kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Mala veya spatula

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
780	PERLA MACUN	25 kg	1



589 - EXELANS ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dolgulu dış cephe astarıdır.

- Sıvanın su emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını azaltma
- Elastik yapıda olduğundan yüzeyde çatlak oluşmasını önleme
- Dolgulu astar olması sebebiyle örtücülüğü artırma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L (5,7 m²/kg)

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
589	EXELANS ASTAR	15 L	1
		2,5 L	2



596 - A1 SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dış cephe astarıdır.

- Son kat kaplamalar için sağlam bir zemin hazırlama
- Su geçişini engelleme ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L (5-7 m²/kg)

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %100

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
596	A1 SİLİKONLU ASTAR	20 kg	1
		10 kg	1



582 - A1 GRENLİ BOYA ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek kapatma gücü
- Yüzeyin su emiciliğini azaltma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 4-7 m²/kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
582	A1 GRENLİ BOYA ASTARI	20 kg	1



771 - PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, kireç ve çimentoya dayanıklı dış cephe astarıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek kapatma gücü
- Yüzeyin su emiciliğini azaltma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 5-7 m²/kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
771	PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR	20 kg	1
		10 kg	1



602 - A1 AKRİLİK MACUN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı macundur.

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurma
- Düzgün yüzey sağlama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Uygulama şekline göre değişir

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Mala veya spatula

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
602	A1 AKRİLİK MACUN	25 kg	1
		3 kg	2



470 - PRİMERA ANTİPAS

Alkid bağlayıcı esaslı, korozyon önleyici astardır.

- Pas önleyici astar
- Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturma
- İyi yapışma
- Yüksek örtme gücü
- Kurşunsuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 13-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
470	PRİMERA ANTİPAS	15 L	1
		2,5 L	4
		0,70 L	6



479 - PERLA SERA ANTİPAS

Alkid bağlayıcı esaslı, metal yüzeylerin korunmasında kullanılan korozyon önleyici sentetik astardır.

- Pas önleyici astar
- Metal yüzeylerin astarlanması
- Kurşunsuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
479	PERLA SERA ANTİPAS	20 kg	1
		2,5 L	2



586 - PRİMERA SENTETİK ASTAR

Alkid bağlayıcı esaslı sentetik astardır.

- Fırça izi bırakmaz
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
586	PRİMERA SENTETİK ASTAR	20 kg	1
		10 kg	1
		2,5 L	4
		0,75 L	6



604 - SÜPER MACUN

SARFIYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN
Değişken

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Mala veya spatula

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik macundur.

- Kolay uygulanır
- Suya, denize ve ağır hava koşullarına dayanıklıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
604	SÜPER MACUN	3 kg	2
		0,8 kg	4
		0,4 kg	6



Ahşap & Metal Ürün Grubu



264 - X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK

Su bazlı, %100 saf akrilik reçine esaslı, silinebilir, kokusuz, parlak dekoratif son kat iç ve dış cephe boyasıdır.



Parlak



Sararmaz



UV Direnci
Yüksek



Kolay
Uygulama



Mükemmel
Silinebilir



Yüksek
Dayanıklılık



Multisurface

- İyi yayılma
- İyi yapışma
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
- Rulo ve fırça izi yapmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Ahşaplarda %10-15, Metallerde %5

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2
0,70 L	6

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK B BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6





291 - X1 ANTI-AGING VARAK

%100 saf akrilik, reçine esaslı, yüzeye ışık vurduğunda simli tarzda, sedefli etki yaratabilen su bazlı, kokusuz, dekoratif boyadır.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
291	X1 ANTI-AGING VARAK	15 L	1
		2,5 L	2



453 - X1 ANTI-AGING PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik son kat boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayımla

- Yüksek parlaklık
- Yüksek kapaticılık
- Kolay uygulama
- Düzgün zemin oluşturma
- Sararmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
453	X1 ANTI-AGING PARLAK	15 L	1
		7,5 L	1
		3,75 L	2
		2,5 L	2
		0,70 L	6



667 - X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI

Su bazlı, %100 saf akrilik, reçine esaslı, ipek mat görünümlü son kat panel kapı boyasıdır.



İPEK
MAT



Mükemmel
Silinebilme



Yüksek
Kapaticılık



Kolay
Uygulama

- Kokusuz
- Örtücü ve koruyucu
- Fırça ve rulo izi yapmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo ve pistle

Dolum Miktarı	Koli Adedi
2,5 L	2
0,75 L	6

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
319	X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI A BAZ	2,5 L	2
319	X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI C BAZ	2,5 L	2



454 - MATRIX PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak son kat lüks sentetik boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma

- Parlaklığını uzun süre muhafaza edebilme
- Yüksek kapaticılık
- Düzgün zemin oluşturma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 12-14 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
454	MATRIX PARLAK	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



449 - MATRIX MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, mat, kurşun içermeyen, son kat dekoratif sentetik boyadır.



MAT



Kurşunsuz



Yüksek Dayanıklılık



Mükemmel Silinebilme

- Yüksek kapaticılık
- Çabuk kuruma
- Fırça izi bırakmama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile hacimce %10-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
449	MATRIX MAT	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



441 - PRİMERA PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak son kat sentetik boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma



Yüksek Kapaticılık

- Parlaklığını uzun süre muhafaza edebilme
- Düzgün zemin oluşturma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile hacimce %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
441	PRİMERA PARLAK	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6
		0,25 L	6



467 - POLİMETAL DÜZ

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Solvent bazlı, metal ve paslı yüzeylere doğrudan uygulanabilen, parlak son kat boyadır.



Parlak



Zor İklim
Koşullarına
Karşı Dirençli



İyi Yayılma



Metal ve
Paslı Yüzeyle
Uygulama

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Yüksek yayılma özelliğiyle homojen film oluşturabilme
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençli
- Metal yüzeylere mükemmel yapışma ve hızlı kuruma

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
467	POLİMETAL DÜZ	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



468 - POLİMETAL HAMMER

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile hacimce %10-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine esaslı, dövme efektli (çekiç desenli) parlak son kat boyadır.



Parlak



Zor İklim
Koşullarına
Karşı Dirençli



İyi Yayılma



Çekiç Desenli



Metal ve
Paslı Yüzeyle
Uygulama

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençli
- Metal yüzeylere mükemmel yapışma ve hızlı kuruma
- Dövme efektli (çekiç desenli)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
468	POLİMETAL HAMMER	2,5 L	2
		0,75 L	6



575 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ PARLAK SU BAZLI

SARFIYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliğine göre 12-15 m²/L
İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Akrilik esaslı, renksiz, su bazlı parlak ahşap koruyucu verniktir.



Parlak



UV Direnci
Yüksek



Güneş Işınlarmına,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı Ahşabı
Uzun Yıllar
Koruma



Şeffaf



Sararmaz

- Mükemmel su itme
- Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde dekoratif ve koruyucudur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
575	WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ PARLAK SU BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



573 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI

SARFIYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliğine göre 12 m²/L
İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Akrilik esaslı, renksiz, su bazlı yarı mat ahşap koruyucu verniktir.



YARI
MAT



UV Direnci
Yüksek



Güneş Işınlarmına,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı Ahşabı
Uzun Yıllar
Koruma



Esnek



Sararmaz



Şeffaf

- Mükemmel su itme
- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendirme
- Yüksek yapışma gücü
- Su tutmama özelliği sayesinde ağır hava şartlarına ve renk solmalarına dayanıklı
- Kabarma ve soyulmalara karşı mükemmel koruma

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
573	WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



576 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖŞAP VERNİĐİ PARLAK SOLVENT BAZLI

Alkid baėlayıcı esaslı, Őeffaf, parlak dıŐ cephne verniėidir.



Parlak



UV Direnci
Yüksek



Kurşunsuz



GüneŐ IŐınlarına,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
KarŐı AĖşabı
Uzun Yıllar
Koruma

- Mükemmel su itme özelliėi
- Kapı, pencere, bahçe mobilyaları, deniz araçları vb. tüm iç ve dıŐ aĖşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucudur
- Dayanıklı, çatlamaz ve pul pul dökülmez

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliėine göre 12-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
576	WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖŞAP VERNİĐİ PARLAK SOLVENT BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



574 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖŞAP VERNİĐİ YARI MAT SOLVENT BAZLI

Alkid baėlayıcı esaslı, yarı mat, koruyucu aĖşap verniėidir.



YARI
MAT



UV Direnci
Yüksek



Kurşunsuz



GüneŐ IŐınlarına,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
KarŐı AĖşabı
Uzun Yıllar
Koruma

- Mükemmel su itme özelliėi
- AĖşaba iyi nüfuz etme
- Yüzeye çok iyi yapıŐma
- Aėır hava Őartlarına, renk solmalarına, kabarma ve soyulmalara karŐı aĖşabı mükemmel koruma
- AĖşabın doėal görüntüsünü bozmadan renklendirme
- AĖşabın nefes almasını saėlayacak mikro gözenekli yapı
- Kapı, pencere, bahçe mobilyaları, deniz araçları vb. tüm iç ve dıŐ aĖşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucudur

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliėine göre 12-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
574	WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖŞAP VERNİĐİ YARI MAT SOLVENT BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



560 - WOOD&WOOD ANTI-AGING TİK YAĞI

SARFIYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN
Yüze emiciliğine göre değişir
İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT
Fırça, sünger

Ahşabı koruma amaçlı geliştirilmiş özel formüllü yağdır.

- Uygulandığı yüzeylerde doğal görünüm verir
- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder
- Silikonlu yapısı ile su itici özellik kazandırır
- Ahşabı besleyici özelliği sayesinde, canlandırıcı bir bakım ürünüdür
- Tik vb. sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyalarında, aşınma ile kaybolan doğal yağların yenilenmesi ve canlılık kazandırması amacıyla kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
560	WOOD&WOOD ANTI-AGING TİK YAĞI	2,5 L	2
		0,75 L	6





555 - POLİTEX VERNİKLİ PARLAK

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
8-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf ve parlak görünümlü ahşabın ömrünü uzatan verniktir.



Parlak



Şeffaf



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Ahşabın
Nefes
Almasını
Sağlayacak
Mikro Gözenekli

- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmaz
- Uygulama sonrası silinme gerektirmez
- Yüzeyde film tabakası oluşturur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
555	POLİTEX VERNİKLİ PARLAK	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



554 - POLİTEX DEKORATİF MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
8-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Alkid bağlayıcı esaslı, yarı şeffaf, mat görünümlü ahşap verniğidir.



MAT



Yarı Şeffaf

- Kolay emilme
- Formülündeki özel katkı maddeleri sayesinde ahşaba derinlemesine işler
- Üzerine her türlü mobilya verniği uygulanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
554	POLİTEX DEKORATİF MAT	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6





553 - POLİTEKS DEKORATİF YARI MAT SU BAZLI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile %5

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, yarı mat görünümlü ahşap verniğidir.



Yarı Şeffaf



Esnek



UV Direnci
Yüksek



Kokusuz

- Küf, mantar ve bakterilere karşı ahşabı korur
- Sararmaz
- Sudan etkilenmez
- Kolay sürülebilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
553	POLİTEKS DEKORATİF YARI MAT SU BAZLI	15 L	1
		2,5 L	2



542 - POLİTEKS YAT VERNİĞİ

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Üretan alkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için uygun yat verniğidir.



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Deniz Suyuna,
Güneş Işığına
ve Deterjana
Dayanıklı

- Ezilme ve aşınmaya karşı yüksek dirençli
- Deniz suyuna, güneş ışığına ve deterjana dayanıklı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
542	POLİTEKS YAT VERNİĞİ	12 kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



543 - POLİTEKS CAM CİLA PARLAK

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Ahşabın emiciliğine bağlı tek katta 15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Tek bileşenli, üretan alkid esaslı, parlak parke verniktir.



Parlak



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Sararmaz

- Uygulandığı parke yüzeyini aşındırıcı maddelere karşı korur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
543	POLİTEKS CAM CİLA PARLAK	12 kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



544 - POLİTEX CAM CİLA MAT

SARFIYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN
Ahşabın emiciliğine bağlı tek katta 15 m²/L
İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Tek bileşenli, üretan alkid esaslı,
mat parke verniktir.



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Sararmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
544	POLİTEX CAM CİLA MAT	12 kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6

- Uygulandığı parke yüzeyini aşındırıcı maddelere karşı korur



Özel Amaçlı Ürünler



**659 - ÇATI
ELYAFLI**

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/kg

İNCELTME ORANI
Hacimce %20 inceltme

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyafı, elastik koruyucu çatı izolasyon malzemesidir.

- Mükemmel nem ve su izolasyonu sağlar
- Mekanik dayanımı yüksektir
- Isıya dayanıklıdır
- Kokusuzdur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
659	ÇATI ELYAFLI	20 kg	1
		2,5 L	2



660 - ÇATI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1 m²/kg

İNCELTME ORANI
Hacimce %40 inceltme

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, çatı izolasyon malzemesidir.

- Sararmaz
- Esnek ve kokusuz
- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur
- Su itici özelliği ile izolasyon gücü kuvvetlendirilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
660	ÇATI	20 kg	1
		10 kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



639 - POLİGARD

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Değişkenlik gösterir

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, sünger, rulo veya sprey

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı izolasyon malzemesidir.

- Şeffaf ve esnek yapıdadır
- Hızlı kurur
- Güneş ışınlarına karşı koruyucudur
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kuruduktan sonra, toz tutmama özelliğine sahip
- Yıkabilir veya silinebilir
- Alkali, sabun ve deterjan gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Zemin yüzeylerde kullanılabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
639	POLİGARD	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



597 - MULTI ASTAR

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

İç ve dış mekânlarda demir, çelik, alüminyum, çinko, sert PVC, bakır, ahşap, sunta, seramik, cam ve siva gibi birçok yüzeyin astarlanmasında kullanılır.

- Mükemmel yapışma özelliği
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur
- Üzerine su ve solvent bazlı boya uygulanabilir
- Metal yüzeylere uygulandığında korozyon önleyicidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
597	MULTI ASTAR	2,5 L	4
		0,75 L	6



640 - TITANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Değişkenlik gösterir

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, sünger, rulo veya sprey

Termoplastik reçine esaslı renkli emprenye malzemesidir.



UV Direnci
Yüksek



Toz ve Kir
Tutmaz



Güneş Işınlama,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı Ahşabı
Uzun Yıllar
Koruma



Mükemmel
Silinebilme

- Hızlı kurur
- Solvent bazlı
- Eski ahşabı yeni ve canlı gösterir
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kurduktan sonra, toz tutmama özelliğine sahip
- Renkli olması, özellikle çok eski ahşap yüzeylerde tek kat ile yeni ahşap görüntüsü elde edilmesini sağlar
- İlk katlarda ipek mat görüntüsü verir, koruyuculuk için atılan katlar çoğaldıkça parlak görüntü verir
- Zemin yüzeyler üzerine kullanılabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
640	TITANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6

Fırça Ürün Grubu

921 - POLİSAN YAĞLI BOYA FIRÇA

- Üst kalite siyah kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN YAĞLI BOYA FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN KESTİRME FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN KESTİRME FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN SÜPER İNCE KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Sürüş kolaylığı
- Universal tip plastik siyah sap
- İz bırakmayan, kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN SÜPER İNCE KESTİRME FIRÇA	NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12
		NO: 5	12

921 - POLİSAN LÜX KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan, kıl dökmeyen tasarım
- Sürüş kolaylığı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN LÜX KESTİRME FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN AHŞAP KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Vernikli ahşap sap
- Nikel kaplama yüksük
- Çözücülere karşı dirençli
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN AHŞAP KESTİRME FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN AKROBAT FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Özellikle zor köşeler için ayarlanabilir açılı
- Nikel kaplama yüksük
- Sırt takılabilir plastik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN AKROBAT FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN PRO KESTİRME FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO KESTİRME FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

Fırça Ürün Grubu

921 - POLİSAN PRO AKROBAT FIRÇA



- Üst kalite beyaz kıl
- Özellikle zor köşeler için ayarlanabilir açılı
- Nikel kaplama yüksük
- Sırt takılabilir plastik sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO AKROBAT FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN EXTRA KESTİRME FIRÇA



- Yüksek kalite ve üstün performans
- Kıl dökmez, iz bırakmaz
- Nikel yüksük
- Sentetik, yumuşak kıl
- Rahat kullanılan ve uzun ömürlü ergonomik plastik sap

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN EXTRA KESTİRME FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1 1/2	12
		NO: 2	12
		NO: 2 1/2	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN PRO TAVAN KESTİRME FIRÇASI



- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Plastik gövde
- Tavan uygulamalarında mükemmel kestirme için özel tasarım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO TAVAN KESTİRME FIRÇASI	12

923 - İÇ CEPHE RULOSU



- %100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir
- Plastik iç cephe boyalarında kullanılır
- Solventten etkilenmez ve kullanıldıkça verimliliği artar
- Tüy dökmez, iz bırakmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	İÇ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12

923 - DIŞ CEPHE RULOSU



- %100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir
- Tüy dökmeyen, dış cephe boyama işlerinde kullanılan, geniş alanlarda hızlı ve kolay uygulama sağlayan, dış cephe rulosudur
- Solventten etkilenmeyen rulonun, kullanıldıkça verimliliği artar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	DIŞ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12

923 - DELUX SATEN RULO



- %100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir
- Saten, su bazlı boyalar ile düz yüzeylerde kullanılır
- Solventten etkilenmez ve kullanıldıkça verimliliği artar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	DELUX SATEN RULO	20 cm	12
		25 cm	12

923 - MERCAN RULO



- Akrilik esaslı boyalar ile dış cephede dekorasyon amaçlı kullanılır
- Uygulandığı yüzeyde grenler oluşturur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	MERCAN RULO	18 cm	12
		25 cm	12



923 - ECO-LINE DIŞ CEPHE RULOSU

- Dış cephelerde genel kullanım amaçlı tüm boyalarla pürüzlü yüzeylerde kullanılır
- Mikropolyester kumaştan imal edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	ECO-LINE DIŞ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12



923 - ECO-LINE İÇ CEPHE RULOSU

- İç cephelerde genel kullanım amaçlı tüm boyalarla düz yüzeylerde kullanılır
- Mikropolyester kumaştan imal edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	ECO-LINE İÇ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12



923 - ECO-LINE SATEN İÇ CEPHE RULOSU

- İç cephelerde genel kullanım amaçlı tüm boyalarla düz yüzeylerde kullanılır
- Mikropolyester kumaştan imal edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	ECO-LINE SATEN İÇ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12



923 - PÖSTEKİ RULO

- Profesyonel kullanıma uygundur
- %100 doğal koyun ve kuzu postlarından üretilmiştir
- İç ve dış cephe uygulamalarında kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	PÖSTEKİ RULO	20 cm	12
		25 cm	12

Rulo Ürün Grubu

923 - KALORİFER RULOSU

- Boya uygulamanın ve ulaşmanın zor olduğu yerlerde uygulama kolaylığı sağlar
- Düzgün boya filmi bırakarak rötuş ihtiyacını azaltır
- Tüy dökmez, iz bırakmaz



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	KALORİFER RULOSU	10 cm	12

923 - KALORİFER RULOSU YEDEĞİ

- 10 cmlik kalorifer rulosu yedeğidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	KALORİFER RULOSU YEDEĞİ (Tekli)	10 cm	12
923	KALORİFER RULOSU YEDEĞİ (12'li Paket)	10 cm	12

923 - RULO ELEĞİ - IZGARA

- Rulo üzerindeki boyanın fazlasını alır
- Rulonun boyayı homojen olarak yüzeye taşımalarını sağlar
- Boya sarfiyatını azaltır
- Rulo damlalarını ve yüzeydeki rulo izlerini engeller



Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
923	RULO ELEĞİ - IZGARA	24



950 - MASKELEME BANDI

- Boya uygulamalarında istenmeyen boya lekelerini önlemek amacıyla kullanılır
- Kuvvetli yapışır ve yapıştığı yüzeyden çıkarılırken kayma yapmaz
- Vernik, tiner gibi kimyasal maddelere dayanıklıdır
- İz bırakmaz, boya kaldırmaz
- Doğal kauçuktur
- 80°C ısıya dayanıklıdır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MASKELEME BANDI	19 mm* 30 m	96
		24 mm* 30 m	72
		36 mm* 30 m	48
		48 mm* 30 m	36

950 - MASKELEME BANDI (HOT MELT)

- Kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir ve yapıştığı yüzeyden çıkarılırken kayma yapmaz
- Vernik, tiner gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır
- 50°C ısıya dayanıklıdır
- Hot melt yapışkanlıdır
- İz bırakmadan ve boyayı kaldırmadan yüzeyden çıkarılabilir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MASKELEME BANDI (HOT MELT)	24 mm* 25 m	72
		36 mm* 25 m	48
		48 mm* 25 m	36

950 - KOLİ BANDI (AKRİLİK)

- -20°C /+80°C aralığındaki sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans
- 40 µ kalınlık
- 16 N / 25 mm güç ile yüksek yapışkanlık değeri
- Akrilik esaslı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	KOLİ BANDI (AKRİLİK)	40 m	96
		100 m	60

950 - KOLİ BANDI (HOT MELT)

- -20°C /+80°C aralığındaki sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans
- 40 µ kalınlık
- 16 N / 25 mm güç ile yüksek yapışkanlık değeri
- Hot melt esaslı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	KOLİ BANDI (HOT MELT)	40 m	96
		100 m	60

Bant Ürün Grubu

950 - ELEKTRİK BANDI



- İzolasyon amaçlı kullanılmaktadır
- Kolayca koparılabilir
- Esnek ve yumuşak bir yapıya sahiptir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	ELEKTRİK BANDI (Siyah)	19 mm* 10 yrd	250
950	ELEKTRİK BANDI (Beyaz)	19 mm* 10 yrd	250

950 - DUCT TAPE TAMİR BANDI



- Genel amaçlı bez tamir bandı
- Metal, plastik ve cam yüzeylerden iz bırakmadan sökülebilir
- Cam elyafı takviyelidir
- Kolayca koparılabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	DUCT TAPE TAMİR BANDI (Gri)	48 mm* 10 m	72

950 - MARINE MASKELEME BANDI



- Borda boyama, vernik atma, kalafat uygulamalarında kullanılır
- UV ışınlarına dayanım gösteren ve yüzeyden kolay temizlenen marine maskeleme bandıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MARINE MASKELEME BANDI	48 mm* 35 m	36
		36 mm* 35 m	48
		25 mm* 35 m	72



922 - KORUYUCU HIŞİR ÖRTÜ



- Her türlü temizlik ve boya uygulamalarında zemin örtüsü olarak kullanılır
- Hassas elektronik cihazların her türlü toza ve kirlenmeye karşı zarar görmesini engeller
- Uygulama alanlarını boya damlamasına, akmasına, toza ve suya karşı korur
- Pratik kullanımlı olup çevreye duyarlıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	KORUYUCU HIŞİR ÖRTÜ	10 m ²	25
		20 m ²	20
		32 m ²	12
		50 m ²	10

922 - KALIN PRATİK ÖRTÜ



- Her türlü temizlik ve boya uygulamalarında zemin örtüsü olarak kullanılır
- Hassas elektronik cihazların her türlü toza ve kirlenmeye karşı zarar görmesini engeller
- Uygulama alanlarını boya damlamasına, akmasına, toza ve suya karşı korur
- Pratik kullanımlı olup çevreye duyarlıdır
- Ağır işlerde kullanılmak üzere üretilmiş olup yüksek dayanıklılık sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	KALIN PRATİK ÖRTÜ	10 m ²	25
		20 m ²	20
		32 m ²	12
		50 m ²	10



931 - POLİÜRETAN KÖPÜK



- Kapı ve pencere kasalarının montajlarında, su borularının ve elektrik tesisatının izolasyonunda, büyük boyutlu yarık ve çatlakların doldurulmasında kullanılır
- Beton, sıva, tuğla, alçı, ahşap, demir, alüminyum, plastik gibi malzemelerin üzerine mükemmel yapışır
- Sertleşme tamamlandıktan sonra malzeme üzerinde bıçak, zımpara vb. ile mekanik çalışma yapılabilir, harç ile kaplanabilir ve boyanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
931	POLİÜRETAN KÖPÜK	600 gr	12
		650 gr	12
		750 ml	12

933 - UNİVERSAL SİLİKON



- PVC, cam, armatür montajlarında, çatlak tamirlerinde, sıhhi tesisat izolasyonunda, ağaç, metal ve seramik uygulamalarında kullanılan silikon mastiktir
- Hızlı kurur, çok esnektir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	UNİVERSAL SİLİKON ŞEFFAF	280 gr	25
933	UNİVERSAL SİLİKON BEYAZ	280 gr	25

932 - AKRİLİK MASTİK



- Yapı elemanlarının birleşiminde; metal, ahşap, PVC, alüminyum doğramalarda, duvar çatlaklarında dolgu izolasyon ve sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır
- Mükemmel tutunma ve yüksek mukavemet sağlar
- Elastiktir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	AKRİLİK MASTİK	280 ml	25

932 - POLİÜRETAN MASTİK



- Tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı sızdırmazlık malzemesidir
- Cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
- Otomotiv sektöründe araba, konteyner, karavan vb. araçların yapımı, montajı ve onarımlarında, su, gaz ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde, metal sac birleşim yerlerinde kullanılabilir
- Kalıcı elastikiyete sahiptir, akma yapmaz
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz
- Çekme yapmaz, tabanca ile kolay uygulanabilir
- Üzeri boyanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	POLİÜRETAN MASTİK BEYAZ / GRİ	300 ml	25
932	POLİÜRETAN MASTİK SİYAH	280 ml	25



932 - SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

- Silikon emülsiyonu ile takviye edilmiştir
- Ekstra yapıştırma gücüne sahiptir
- Elastikiyeti yüksek dolgu malzemesidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK	280 ml	25



932 - MAX BOND

- Çok hızlı ilk tutunma ve yapışma sağlar
- Mukavemeti yüksek
- Çok farklı yüzeylerde kullanılır
- 320 kg/10 cm² taşıma kapasitelidir
- Tek komponentli, MS polimer bazlı, güçlü derz dolgu malzemesidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	MAX BOND	290 ml	25



932 - PAS SÖKÜCÜ SD 40

- Yağlayıcı ve koruyucu spreydir
- Araçlarda, ev aletlerinde, menteşe, yay gibi parçalarda yağlanmayı sağlayarak paslanmayı uzaklaştırır
- Korozyona uğrayan bölgelerde koruyucu film tabakası oluşturur
- Civata ve somunlarda oksitlenmeyi önler
- Metal yüzeylerde, elektrik kontaklarında ve bujilerde suyu uzaklaştırmada yardımcı olur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	PAS SÖKÜCÜ SD 40	200 ml	25



933 - 2K HIZLI YAPIŞTIRICI

- MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik, ahşap profil parçalarının yapıştırılma işlerinde kullanılır
- Çift bileşenli, son derece kuvvetli yapıştırıcıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	2K HIZLI YAPIŞTIRICI 200ML/50GR	200 ml/50 gr	25
933	2K HIZLI YAPIŞTIRICI 400ML/100GR	400 ml/100 gr	25



933 - KİMYASAL DÜBEL

- İçi dolu (beton gibi) ve delikli (tuğla gibi) yapılar için uygundur
- Yüksek katı madde miktarına sahiptir
- Uygulaması kolaydır
- Yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilir
- Hızlı kürleşir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	KİMYASAL DÜBEL (POLYESTER BAZLI)	300 ml	12



950 - MACUN SPATULASI

- Her türlü macun ve alçı uygulamalarında kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Vernikli ahşap sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MACUN SPATULASI	6 cm	12
		8 cm	12
		10 cm	12
		12 cm	12
		14 cm	12

950 - SIRIK SPATULA

- Her türlü macun ve alçı uygulamalarında kullanılır
- Teleskopik sıruk takılabilen sap ile yüksek yerlere ulaşım imkanı sağlar
- Yay çeliği gövde
- Plastik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SIRIK SPATULA	8 cm	12
		10 cm	12
		12 cm	12
		14 cm	12

950 - EĞRİ SAPLI SPATULA (AHŞAP)

- Tavan ve duvarların alçı uygulamalarında kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Ahşap, ergonomik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	EĞRİ SAPLI SPATULA	20 cm	12
		25 cm	12
		30 cm	12

950 - MACUN KÜREĞİ

- Her türlü macun, alçı uygulamalarında ve parke döşeme işlerinde kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Plastik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MACUN KÜREĞİ	16 cm	12
		18 cm	12
		20 cm	12

El Aletleri Ürün Grubu

950 - OYNAR BAŞLI ZIMPARA TAKOZU

- Tavan ve duvar zımpara işlerinde kullanılır
- Oynar başlığı ile her türlü ulaşılması zor noktada uygulama imkanı sağlar
- Kelebek vidalar açılarak zımpara kağıdı gerilir ve sıkıştırılır
- Tutmayı ve uygulamayı kolaylaştıran ergonomik yapısı ile zamandan ve işçilikten tasarruf edilmesini sağlar



Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	OYNAR BAŞLI ZIMPARA TAKOZU	12

950 - BOYA KARIŞTIRICI

- Her türlü boya ve harç karıştırma işlemlerinde kullanılabilen kanallı yapıda karıştırıcıdır
- Orijinal plastik ham maddeden üretilmiştir
- Üzerindeki kanallar boyanın kısa sürede homojen olarak karışmasını sağlar
- Ergonomik yapısından dolayı kullanımı çok kolaydır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	BOYA KARIŞTIRICI	24

932 - METAL SİLİKON TABANCASI

- Her türlü silikon ve mastik uygulamalarında kullanılabilir
- Yüksek dayanımlı metal uygulama tabancasıdır
- 320 kg sıkma dayanım gücü



Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
932	METAL SİLİKON TABANCASI	15

932 - PLASTİK SİLİKON TABANCASI

- Her türlü silikon ve mastik uygulamalarında kullanılabilir
- Yüksek dayanımlı plastik uygulama tabancasıdır
- 180 kg sıkma dayanım gücü



Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
932	PLASTİK SİLİKON TABANCASI	48

950 - POLİSAN ECO SIRIK

- Her çeşit rulo, akrobat fırça, sıruk spatula ile uyumludur
- 2 kademeli olup istenilen boyda kullanılabilir
- Demir malzeme



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN ECO SIRIK	2 m	12
		3 m	12
		4 m	12

El Aletleri Ürün Grubu

950 - POLİSAN PRO SIRIK

- Her çeşit rulo, akrobat fırça, sırk spatula ile uyumludur
- 2 kademeli olup istenilen boyda kullanılabilir
- Alüminyum malzeme

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN PRO SIRIK	2 m	12
		3 m	12
		4 m	12

950 - SÜNGERLİ MALA

- Seramik ve fayans yüzeylerin son temizliğinde kullanılır
- Süngerli taban sayesinde yüksek su tutma ve temizleme özelliği

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SÜNGERLİ MALA	15*29 cm	12

950 - DERZ MALASI

- Sıva perdahlanma işlerinde kullanılır
- Gövde plastik olup tabanı özel kauçuk ile kaplanmıştır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	DERZ MALASI	11,5*38,5 cm	12
		11,5*28 cm	12

950 - ALÇI MALASI

- Her türlü alçı uygulama işlerinde kullanılır
- Gövde yay çeliğinden imal edilmiştir
- Açık plastik saplı olarak dizayn edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	ALÇI MALASI	12*35 cm	12

950 - TERASİT MALA

- Her türlü dış cephe hazır sıva uygulamasında kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	TERASİT MALA	12,8*28 cm	12

El Aletleri Ürün Grubu

950 - SERAMİK MALASI



- Harç ve fuga uygulamasının ideal şekilde tatbikini sağlar
- Geniş yüzeylerde seramik, fayans, yer karosu, döşeme işlerinde kullanılır
- Sap kapalı olup plastikten imal edilmiştir
- Yüksek kaliteli yay çeliği kullanılmıştır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SERAMİK MALASI (8X8 DİŞ)	12*35 cm	12

950 - SOFT SÜNGER ZIMPARA



- Güçlü ve kaliteli yapı sunar
- Perforajlı kolay kullanım sağlar
- Macun dolgu ve astarlı yüzeylerin kuru ortamda zımparalanmasına uygun, uzun ömürlü ve yüksek performanslı bir üründür
- Sünger tabanı sayesinde yüzeyde standart baskı yapıp çiziklerin asgariye düşmesini sağlar
- Esnekliği sayesinde düz ve engebeli yüzeyleri mükemmel bir şekilde zımparalar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SOFT SÜNGER ZIMPARA (150 KUM)	25mx11.5cm	5
950	SOFT SÜNGER ZIMPARA (180 KUM)	25mx11.5cm	5
950	SOFT SÜNGER ZIMPARA (220 KUM)	25mx11.5cm	5



El Aletleri Ürün Grubu

950 - POLİSAN MAKET BIÇAĞI 18MM (METAL)



- Paslanmaz çelik bıçak
- Metal gövde
- Otomatik kilit sistemi
- Değiştirilebilir bıçaklar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN MAKET BIÇAĞI 18MM (METAL)	24
950	POLİSAN MAKET BIÇAĞI 18MM YEDEĞİ 10'lu	10

950 - POLİSAN MAKET BIÇAĞI 9MM (PLASTİK)



- Paslanmaz çelik bıçak
- Plastik gövde
- Otomatik kilit sistemi
- Değiştirilebilir bıçaklar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN MAKET BIÇAĞI 9MM (PLASTİK)	36
950	POLİSAN MAKET BIÇAĞI 18MM YEDEĞİ 10'lu	10

950 - POLİSAN KAZIMA RASPASI



- 60X180 boyut ölçülerine sahip
- ABS gövde
- Bıçak genişliği: 60 mm
- Ergonomik tutuş
- Değiştirilebilir bıçak sistemi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN KAZIMA RASPASI	36
950	POLİSAN KAZIMA RASPASI BIÇAĞI YEDEĞİ 10'lu	10

950 - POLİSAN ŞERİT METRE



- Çift stoperli tasarım
- Şeffaf premium dizayn
- Üst sınıf malzeme kalitesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN ŞERİT METRE 3 m	12
950	POLİSAN ŞERİT METRE 5 m	12
950	POLİSAN ŞERİT METRE 8 m	6

Eldiven Ürün Grubu

950 - POLİSAN X1 ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine nitril kaplama
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar
- Konforlu kullanım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X1 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288

950 - POLİSAN X2 ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine nitril kaplama
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar
- Konforlu kullanım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X2 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288

950 - POLİSAN X7 ELDİVEN



- Polyester astar üzerine nitril kaplama
- Aşınmaya karşı uzun süreli dayanım
- Nefes alabilen, terletmeyen tasarım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X7 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288



Sprey Boya Ürün Grubu



977/978 - AKRİLİK DÜZ RENKLER / VERNİK

- Akrlık esaslı, hızlı kuruyan, solvent bazlı, koruyucu ve dekoratif sprej boya
- Geniş renk yelpazesi
- RAL kodlarına uygun

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
977/978	SPREY BOYA AKRİLİK DÜZ RENKLER / VERNİK	400 ml	6



976 - METALİK RENKLER

- Solvent bazlı, hızlı kuruyan, metalik efekt veren, koruyucu ve dekoratif sprej boya
- Geniş renk alternatifli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
976	SPREY BOYA METALİK RENKLER	400 ml	6



974 - FLORESAN RENKLER

- Akrlık esaslı, solvent bazlı, hızlı kuruyan, floresan/neon efekti veren, işaretlemede kullanılabilen, dekoratif sprej boya
- Geniş renk alternatifli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
974	SPREY BOYA FLORESAN RENKLER	400 ml	6



978 - SPREY UNIVERSAL ASTAR

- Metal, ahşap, beton, taş vb. diğer yüzeyler üzerinde yüzeyin boyama işlemi öncesi hazırlanması amacıyla kullanılır
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlarken hava koşullarına karşı dirençli bir yüzey kazandırır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
978	SPREY UNIVERSAL ASTAR	400 ml	6



979 - SPREY PLASTİK YÜZEY BOYASI

- Plastik aksamaların boyanması için geliştirilmiştir
- Sert plastik yüzeyler, plastik bahçe mobilyaları, oto tamponları, pencere çerçeveleri vb. yüzeylerde uygulama imkanı
- Plastiğe mükemmel yapışma ve tutunma sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
979	SPREY PLASTİK YÜZEY BOYASI	400 ml	6

Sprey Boya Ürün Grubu



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY BUZLU CAM BOYASI

- Cam yüzeylere buzlu ve puslu bir efekt vererek gizlilik/mahremiyet sağlayan özel amaçlı sprej

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY BUZLU CAM BOYASI	400 ml	6



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY ALTIN VARAK

- Varak efektli uygulama ile her türlü ahşap, metal, plastik, seramik gibi yüzeylerin şık ve altın dokusunda bir görünüme sahip olmasını sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY ALTIN VARAK	400 ml	6



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY OTO JANT BOYASI

- Oto jant gençleştirme ve koruma işlerinde kullanılır
- İlk günkü yeniliğin geri kazanılmasına yardımcı olur
- Alüminyum ve bronz olmak üzere iki renk alternatiflidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY OTO JANT BOYASI	400 ml	6



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY EMAYE BOYASI

- Beyaz eşya, küvet ve lavabolar için çizik ve rötüş işlerinde kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY EMAYE BOYASI (BEYAZ)	400 ml	6



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY GLOW IN THE DARK

- Işığı hapseden özel pigmentler sayesinde, şarj/yükleme süresine bağlı olarak, herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan uygulandığı tüm yüzeylerde karanlıkta parlama sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY GLOW IN THE DARK	400 ml	6

Sprey Boya Ürün Grubu



975 - GRANİT EFEKT SPREY

- Granit görünümlü taş efekti
- Dekorasyon objeleri üzerinde dönüşüm yaratarak gerçek bir granit görüntüsü vermek için kullanılır
- Metal, ahşap, plastik, polistiren, taş, kil, seramik, cam ve kağıt gibi nesnelerin yüzeylerinde uygulanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	GRANİT EFEKT SPREY (BEYAZ, KUM)	400 ml	6



975 - ISIYA DAYANIKLI SPREY

- İç ve dış cephede kullanılan silikon bazlı sprej boyadır
- Mangal, fırın, soba borusu ve abajur gibi ısıya maruz kalan malzemelerin yenilenme, tamirat ve süsleme işlemlerinde kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ISIYA DAYANIKLI SPREY (SİYAH)	400 ml	6



975 - PASLANMAZ ÇELİK SPREY

- Paslanmaz çelik (Inox) görüntüsü
- Metal, ahşap, cam, seramik, kağıt, taş vb. yüzeylerde, resim çerçevesi, elektrik anahtarları, raflar, sandalyeler ve merdiven tirabzanlarında kullanılan, sert ve dayanıklı bir zemin oluşturan özel amaçlı sprej boya
- Darbe ve çizilmelere karşı dirençlidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	PASLANMAZ ÇELİK SPREY (INOX)	400 ml	6



968 - W&W SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ

- Mobilya, masa, sandalye, merdiven, pencere kenarı, banklar vb. ahşap yüzeylerde kullanılabilen, solmaya dirençli, hızlı kuruyan, koruyucu film tabakası oluşturan, solvent bazlı dekoratif boyadır
- Geniş renk alternatifli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
968	W&W SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ	400 ml	6



970 - W&W SPREY TİK YAĞI

- Tik ve benzeri sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyalarında, aşınma ile kaybolan koruyucu yağların yenilenmesi ve parlaklık katması için kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
970	W&W SPREY TİK YAĞI	400 ml	6

Sprey Boya Ürün Grubu



975 - MARBLE EFEKT SPREY

- Ayarlanabilir püskürtme ucu ile yatay ya da dikey olarak uygulama yapılır
- Özel püskürtme başlığı sayesinde rastgele dağılım sağlayarak mermer yüzey görünümü verir
- Ahşap, cam, seramik, metal, taş gibi birçok yüzeye uygulanabilir
- Siyah, beyaz ve gold renk alternatifleri mevcuttur
- 50 cm uzaklıktan uygulama yapılmalıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	MARBLE EFEKT SPREY (BEYAZ, ALTIN, SIYAH)	200 ml	6



Teknik Sprey Ürün Grubu



980 - DOLDURULABİLİR GAZLI KUTU

- İstenilen renkte selülozik, akrilik, sentetik boyanın dolumuna imkan tanır
- Sınırsız renk alternatifi sunar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
980	DOLDURULABİLİR GAZLI KUTU	400 ml	6



983 - BT 44 FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

- Yağlı ve gresli motor parçalarının, fren disk ve parçalarını ve debriyaj aksamalarının temizlenmesinde çok etkilidir
- Sürtünmeyi azaltır, gıcırdamayı keser
- Pası söker, nem ve suyu uzaklaştırır
- Paslanma ve çürümeye karşı korur
- Sıkışmış ve paslanmış parçaları açar
- Elektrikli ve elektronik aletlerdeki kısa devreyi temizler
- Tamir, bakım ve servis işlerinde idealdir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	BT 44 FREN BALATA TEMİZLEYİCİ	500 ml	6



983 - LQ 50 SIVI GRES SPREY

- Üstün tutunma özelliği sayesinde her türlü rulman, dişli, kaymalı ya da sabit yatakların yağlanması için üretilmiştir
- Tüm hareketli parçalarda aşınma ve sürtünmeyi engeller
- Oluşturduğu yağlama filmi tabakası gerek yüksek basınç oluşturan durumlara; gerekse su, tuzlu su, seyrek asitler ve düşük lavgalara karşı mukavemetlidir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	LQ 50 SIVI GRES SPREY	500 ml	6



983 - HQ 40 KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY

- Koruyucu yağlayıcı sprej evde, ofiste, bahçede ve fabrikada bulunan her türlü hareketli düzeneği temizler, yağlar, korur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	HQ 40 KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY	200 ml	6

X1 ART

*Sanatının
Aşkı*



Ön Hazırlık Gerektirmez

Direkt Uygulanabilir

Su Bazlı ve Kokusuzdur

Kolayca Temizlenir



X1 Art Ürün Grubu

986 - X1 ART MULTISURFACE



- Tüm yüzeylerde kullanılabilir
- Akrilik düz renk ve metal efektli seri
- Hızlı kurur, kokusuzdur
- Yüksek dağılım ve kapaticılık özelliği vardır
- Astar ve zımpara gerektirmez
- Sağlığa zararlı malzeme içermez
- Çok geniş renk skalası

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
986	X1 ART MULTISURFACE (Düz Renkler)	120 ml	12
986	X1 ART MULTISURFACE (Metalik Sedefli Renkler)	120 ml	12
986	X1 ART MULTISURFACE	500 ml	6
986	X1 ART MULTISURFACE	1000 ml	6

982 - X1 ART VERNİKLİ



- Kendinden vernikli yarı mat
- Tüm yüzeylerde kullanılabilir
- Hızlı kurur, kokusuzdur
- Yüksek dağılım ve kapaticılık özelliği vardır
- Astar ve zımpara gerektirmez
- Sağlığa zararlı malzeme içermez
- Çok geniş renk skalası

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
982	X1 ART VERNİKLİ (Düz Renkler)	120 ml	12
982	X1 ART VERNİKLİ	500 ml	6
982	X1 ART VERNİKLİ	1000 ml	6

982 - X1 ART VERNİK



- Akrilik esaslı şeffaf verniktir
- Tüm sert zeminlerde koruyucu olarak kullanılır
- Fırça ve rulo ile uygulamaya uygundur
- Malzemeler su ile temizlenebilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
982	X1 ART VERNİK PARLAK / MAT / SATEN	120 ml	12
982	X1 ART VERNİK PARLAK / MAT / SATEN	500 ml	6
982	X1 ART VERNİK PARLAK / MAT / SATEN	1000 ml	6
982	X1 ART TAŞ VERNİK	120 ml	12
982	X1 ART TAŞ VERNİK	500 ml	6
982	X1 ART TAŞ VERNİK	1000 ml	6

X1 Art Ürün Grubu

921 - X1 ART İPEK FIRÇA SETİ



- Üst sınıf sentetik ipek kıl
- Almanya menşei ürünler
- Tekli ve set halinde alternatif satış formları
- Nikel kaplı yüksük
- Solventlere karşı dayanıklı, kıl dökmeyen tasarım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	X1 ART PRO İPEK FIRÇA	1"	12
921	X1 ART PRO İPEK FIRÇA	2"	12
921	X1 ART PRO YAN KESİK UÇLU FIRÇA	NO: 10	12
921	X1 ART PRO HOBİ FIRÇA SETİ		12

921 - X1 ART 10'LU HOBİ FIRÇA SETİ



- 10 farklı genişlikte fırça
- Yüksek kaliteli özel kıllar
- Su ile temizlenmesi kolay
- Ekonomik ve rekabetçi ürün
- Boyama ve rötuş uygulamaları için en iyi çözüm

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
921	X1 ART 10'LU HOBİ FIRÇA SETİ	12

923 - X1 ART MİNİ RULO



- X1 Art hobi boyalarının objelere uygulanmasında kullanılır
- Pürüzsüz bir boyama için süngerden üretilmiştir
- Duvar, ahşap, seramik, metal vb. yüzeylerin dar alanlarında boyayı daha rahat uygulamak için kullanılır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	X1 ART MİNİ RULO	5 cm	12

985 - X1 ART SAYILARLA BOYAMA SETİ



- Manzara, anime, soyut, çiçek temalarından oluşan 20+ model
- Numaralandırılmış tuval, boya seti, boya karışım rehberi ve fırça içerir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
985	X1 ART SAYILARLA BOYAMA SETİ	40x60 cm	1
985	X1 ART SAYILARLA BOYAMA SETİ	25x35 cm	1

X1 Art Ürün Grubu



985 - X1 ART AKRİLİK BOYA SETİ

- Her türlü yüzeye uygulanabilen 12 renk x 5 ml X1 Art akrilik boyadan oluşur
- İki adet fırça içerir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
985	X1 ART AKRİLİK BOYA SETİ (12X5 ml)	1



 **Polisan**

PROF

Profesyonel Çözümler

Polisan'dan Yeni Profesyonel Çözümler;

- Eski mutfak ve banyo tezgahların yenilenmesi
- Eski seramiklerin parlaklığının sağlanması
- Duvarlarındaki nem ve rutubet sorununun giderilmesi
- Islak hacim ve teraslarda yaşanan su yalıtım sorunları
- Evinizde estetik son dokunuşlar



ÖZEL BOYALAR • SU YALITIMI • ASTARLAR





925 - PROF P-SV TAŞ VERNİK

Emici yüzeylerde, film tabakası oluşturmadan, su geçirmez hale getiren koruyucu su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m ²)	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF P-SV TAŞ VERNİK	0,15-0,30	3



925 - PROF W-HA HİBRİT AKRİLİK SU YALITIMI

Akrilik esaslı, su bazlı, UV direncine sahip su izolasyon malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-HA HİBRİT AKRİLİK SU YALITIMI	1,00	5
		1,00	18



925 - PROF S-W SU YALITIM SPREYİ

Sızıntıları, çatlakları doldurmak ve sızdırmaz hali getirmek için kullanılan koruyucu su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
925	PROF S-WT SU YALITIM SPREYİ ŞEFFAF	0,5 ml	12
925	PROF S-WW SU YALITIM SPREYİ BEYAZ	0,5 ml	12
925	PROF S-WG SU YALITIM SPREYİ GRİ	0,5 ml	12
925	PROF S-WB SU YALITIM SPREYİ SİYAH	0,5 ml	12



925 - PROF W-SF ÖZEL DOLGULU SU YALITIMI

Akrilik dispersiyon esaslı, UV direnci yüksek, orta yaya trafiğinde kullanıma uygun, su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m ²)	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF W-SF ÖZEL DOLGULU SU YALITIMI	1,00	5
		1,00	18



925 - PROF W-TE ŞEFFAF DIŞ CEPHE SU YALITIMI

Siloksan esaslı, atmosferik etkilere karşı korumada etkili, alkali dayanımı yüksek, şeffaf bir yalıtım ürünüdür.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF W-TE ŞEFFAF DIŞ CEPHE SU YALITIMI	0,10	5



925 - PROF W-TF ŞEFFAF ZEMİN SU YALITIMI

Siloksan esaslı, zemin ya da derzlerle empenye olup su itici özellik kazandıran şeffaf su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m ²)	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF W-TF ŞEFFAF ZEMİN SU YALITIMI	0,10	5



925 - PROF P-CS 2K SOLVENTLİ SERAMİK BOYASI

Renkli seramik boya malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-CS 2K SOLVENTLİ SERAMİK BOYASI (Beyaz, Gri, Antrasit, Siyah)	0,30-0,50	3



925 - PROF P-MP NEM VE RUTUBET BOYASI

Reçine esaslı, nem ve rutubet kaynaklı sorunların giderilmesi için uygulanan solvent esaslı boyadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-MP NEM VE RUTUBET BOYASI	0,50- 0,60	1
		0,50- 0,60	2,5
		0,50- 0,60	5



925 - PROF P-CP 2K TEZGAH BOYASI

Eskimiş mutfak, banyo tezgahların yenilenmesi amacıyla kullanılan, uygulaması kolay, çift bileşenli tezgah boyasıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-CP 2K TEZGAH BOYASI	0,60-0,75	1



925 - PROF W-TG 2K ŞEFFAF CAM KAPLAMA

Poliüretan esaslı, eski seramik, mermer vb. yüzeylere uygulanabilen şeffaf su yalıtım boyasıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF W-TG 2K ŞEFFAF CAM KAPLAMA	0,10-0,15	0,8
		0,10-0,15	2

925 - PROF W-HP HİBRİT POLİMER ELASTİK SU YALITIMI



Hibrit teknoloji ile geliştirilmiş, hafif yaya trafiğinde kullanıma uygun, yüksek elastikiyete sahip su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF W-HP HİBRİT POLİMER SU YALITIMI	1,00	5
		1,00	18

925 - PROF P-RP ISI REFLEKTE BOYASI



Su bazlı, içerdiği özel vakumlu mikro kürecikler ile buhar geçirgenliği olan, düşük ısı iletkenlik, yüksek güneş ışığını soğurgenlik ve yüksek yüzey ısı verimliliği değerlerine sahip, iç ve dış cephede ısı yalıtımına destek sağlayan bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış özel bir boyadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-RP ISI REFLEKTE BOYASI	1,00	13

925 - PROF U-PP REFLEKTE BOYA ASTARI



Prof U-PP reflekte boyası astarıdır. Uygulandığı yüzeyin ısı verimliliğini ve aderansını artırmak için üretilen, kullanıma hazır mavi renkli bir emülsiyondur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF U-PP REFLEKTE BOYA ASTARI	0,15-0,20	18

925 - PROF U-AS KAYDIRMAZLIK SOLUSYONU



PROF U-AS parlak ve kaygan yüzeylerde, kaymazlık sağlayan, yüzeyin sürtünme katsayısını artıran, şeffaf solüsyon olarak üretilmiştir. Uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden, zeminin içine nüfuz ederek kaydırmazlık sağlar. Seramik, fayans, mermer gibi zemin kaplama ürünlerinin üzerine uygulanarak, ıslak ve kuru olmak üzere her iki durumda da kayganlık önleyici performans gösterir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (L/m ²)	Ambalaj (L/Kova)
925	PROF U-AS KAYDIRMAZLIK SOLUSYONU	0,10-0,15	0,5

925 - PROF P-FP ZEMİN BOYASI



Tek komponentli, hava ile kürlenerek, dekoratif ve koruyucu bir üründür. İç ve dış mekanda uygulanabilen bir ürün olmanın yanı sıra, UV ışınlarına, suya ve yoğun trafiğe dayanıklı bir zemin kaplaması oluşturmaktadır. Su geçirmez.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-FP ZEMİN BOYASI (Beyaz, Açık Gri, Koyu Gri, Mavi, Sarı, Yeşil, Kırmızı)	0,35-0,40	5
		0,35-0,40	18



925 - PROF P-MP KOKUSUZ NEM VE RUTUBET BOYASI

Reçine esaslı, nem ve rutubet kaynaklı sorunların giderilmesi için uygulanan solvent esaslı boyadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-MP KOKUSUZ NEM VE RUTUBET BOYASI	0,6	1
		0,6	5



925 - PROF P-CW SOLVENTSİZ FAYANS BOYASI

Su bazlı, içerdiği özel vakumlu mikro kürecikler ile buhar geçirgenliği olan, düşük ısı iletkenlik, yüksek güneş ışığını soğurganlık ve yüksek yüzey ısı verimliliği değerlerine sahip, iç ve dış cephede ısı yalıtımına destek sağlayan bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış özel bir boyadır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat (kg/m ²)	Ambalaj (kg/Kova)
925	PROF P-CW SOLVENTSİZ FAYANS BOYASI	0,22	1

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ EPS BEYAZ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	EPS BEYAZ	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,25	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)



Expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)

925 - EXELANS ENERJİ NEOPOR TURBO

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	NEOPOR TURBO	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,25	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)



Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)
Lambda: 0,029 W/mK
Yoğunluk: 16 kg/m³

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ NEOPOR

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	NEOPOR	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,24	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)
		Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 16 kg/m ³		



925 - EXELANS ENERJİ KARBONLU İNNOVA

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	KARBONLU İNNOVA	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,24	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)
		Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 16 kg/m ³		




Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ KARBONLU EPS BİO

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı	
925	KARBONLU EPS BİO		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
			3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
			4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
			5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
			6 cm	0,24	8 adet (4 m ²)
			7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
			8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)
			Expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 14 kg/m ³		

925 - EXELANS ENERJİ XPS 22-25

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı			
925	XPS 22-25		3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m ²)		
			4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m ²)		
			5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)		
			6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m ²)		
			7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m ²)		
			8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m ²)		
			Extrude polistren ısı yalıtım levhası iki yüzeyi ciltli, binili (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 22-25 kg/m ³				

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ XPS 25-28

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	XPS 25-28	2 cm	0,2880	20 adet (14,40 m ²)
		3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m ²)
		4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m ²)
		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m ²)
		7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m ²)
		8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m ²)
		Extrude polistren ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 25-28 kg/m ³		

925 - EXELANS ENERJİ XPS 28-30

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	XPS 28-30	1 cm	0,2880	40 adet (28,80 m ²)
		2 cm	0,2880	20 adet (14,40 m ²)
		3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m ²)
		4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m ²)
		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m ²)
		7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m ²)
		8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m ²)
Extrude polistren ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 28-30 kg/m ³				

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 120 kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 120 kg/M ³		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyaflı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 120 kg/m ³					

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 130 kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 130 kg/M ³		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyaflı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 130 kg/m ³					

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 150 kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 150 kg/M ³		2 cm	0,1728	12 adet (8,64 m ²)
			3 cm	0,1728	8 adet (5,76 m ²)
			4 cm	0,1728	6 adet (4,32 m ²)
			5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyaflı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 150 kg/m ³					

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ MONO 120

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ MONO 120	5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
		6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
		7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
		8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
Inorganik maddeden üretilmiş A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm)				

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ MONO 150

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ MONO 150	5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
		6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
		7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
		8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
Inorganik maddeden üretilmiş A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm)				

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ HS 50 ARA BÖLME

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ HS 50 ARA BÖLME	5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m ²)
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m ²)
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m ²)
Ara bölme duvarlarda, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıfı mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 50 kg/m ³				

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE Giydirme cephe altlarında, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıf mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 52 kg/m ³		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m ²)	
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m ²)	
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m ²)	

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE SİYAH TÜLLÜ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE SİYAH TÜLLÜ Giydirme cephe altlarında, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıf mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm) (Siyah tüllü) Yoğunluk: 52 kg/m ³		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m ²)	
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m ²)	
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m ²)	





925 - EXELANS ENERJİ YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, polipropilen elyafli çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI SIVA HARCİ	5,00	25



925 - EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,0 - 1,2 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA İNCE	2,20	25



925 - EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,5-1,8 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA KALIN	2,75	25



925 - EXELANS ENERJİ ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli, çizgi dokulu kalın dekoratif kaplama malzemesi 2,5-3,0 mm arası

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA KALIN	3,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ELYAFLI TİRFİL SIVA

Organik polimer ile takviye edilmiş, polipropilen elyafli çimento esaslı son katta tırfıl ve sünger ile düzeltme yapılabilen ısı yalıtım levha sıva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI TİRFİL SIVA	5,00	25



925 - EXELANS ENERJİ DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN

Boyaya hazır yüzey sağlayan çimento esaslı, 0,1-0,5 mm kalınlığında uygulanabilen düzeltme macun malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN	0,75	20



925 - EXELANS ENERJİ TAMİR HARCİ İNCE / KALIN

Her türlü yapı elemanının tamirinde ve bozuk sıvaların düzeltilmesinde 7-10 mm kalınlığında uygulanabilen yüzey tamir harcı malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	TAMİR HARCİ İNCE / KALIN	1,80	25



925 - EXELANS ENERJİ MAKİNELİ İNCE SIVA

Makine ile atılan polimer takviyeli hazır iç/dış sıva

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	MAKİNELİ İNCE SIVA	1,20	25



925 - EXELANS ENERJİ YTONG YAPIŞTIRMA HARCİ

Gaz beton bloklarının yapıştırılması için kullanılan yapıştırma harcı

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	YTONG YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25

File Grubu

925 - EXELANS ENERJİ DONATI FİLESİ PRO

160 g/m² ağırlıkta alkali dirençli cam elyafı donatı filesi
En: 1,0 m
Elek aralığı: 3,5 x 4,0 mm
Gerilme dayanımı: min. 1900 N/5 cm



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	DONATI FİLESİ PRO	1,1	50

925 - EXELANS ENERJİ PANZER FİLESİ

300 g/m² ağırlıkta alkali drençli cam elyafı panzer filesi



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	PANZER FİLESİ	1,1	50

Mekanik Dübel

925 - EXELANS ENERJİ PLASTİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925	4-3 cm levha için	500
	6-5 cm levha için	500
	8-7 cm levha için	500
	10-9 cm levha için	500



925 - EXELANS ENERJİ ÇELİK ÇİVİLİ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925	3-2 cm levha için	500
	3-4 cm levha için	500
	5-6 cm levha için	500
	7-8 cm levha için	500



Mekanik Dübel

925 - EXELANS ENERJİ PLASTİK ÇİVİLİ TUĞLA DÜBELİ

Ürün Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		3-2 cm levha için	9,5	500
		3-4 cm levha için	11,5	500
		5-6 cm levha için	13,5	500
		7-8 cm levha için	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI PLASTİK ÇİVİLİ GAZ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		2-3 cm levha için	9,5	500
		3-4 cm levha için	11,5	500
		5-6 cm levha için	13,5	500
		7-8 cm levha için	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI ÇELİK ÇİVİLİ GAZ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		2-3 cm levha için	9,5	500
		3-4 cm levha için	11,5	500
		5-6 cm levha için	13,5	500
		7-8 cm levha için	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ ÇELİK ÇİVİLİ TAŞ YÜNÜ DÜBELİ

Ürün Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		4-5 cm levha için	11,5	500
		6-7 cm levha için	13,5	500
		8-9 cm levha için	15,5	500

Köşe Profili



925 - EXELANS ENERJİ PVC 8X8 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 110 gr

PVC esaslı, 8 x 8 cm genişliğinde, 110 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	50	125



925 - EXELANS ENERJİ PVC 10X10 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 160 gr

PVC esaslı, 10 x 10 cm genişliğinde, 160 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	50	125



925 - EXELANS ENERJİ PVC KÖŞE PROFİLİ

PVC esaslı, köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	200	500



925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLİ 0,35

Alüminyum esaslı filesiz köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,7	25	75



925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM 10X10 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 0,35

Alüminyum esaslı 8 x 8 cm genişliğinde, alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili 0,35 mm.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,7	25	75

Köşe Profili



925 - EXELANS ENERJİ PVC FİLELİ DAMLALIKLI KÖŞE PROFİLİ

8 x 8 cm genişliğinde, alkali dirençli donatı filesi takviyeli damlalıklı PVC köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	25	62,5



925 - EXELANS ENERJİ PVC HAREKETLİ KÖŞE PROFİLİ 50 mt

PVC esaslı, istenen açıda kullanılabilen alkali dirençli donatı filesi takviyeli hareketli köşe profili.

Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	50,0	1	50

Fuga Profili



925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM FİLELİ FUGA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, cephede fuga yapmak amacı ile kullanılan, kolay montaj edilen, alüminyum profil. 8 x 8 cm genişliğinde alkali dirençli donatı filesi takviyeli.

Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (mt / Paket)
925	30x15 mm	20	60




925 - EXELANS ENERJİ PVC FİLELİ FUGA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, cephede fuga yapmak amacı ile kullanılan, kolay montaj edilen, PVC profil. 8x8 cm genişliğinde alkali dirençli donatı filesi takviyeli.

Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (mt / Paket)
925	30x16 mm	20	60


Denizlik Uzatma Profili



925 - EXELANS ENERJİ ARKALIKSIZ ALÜMİNYUM DENİZLİK UZATMA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, sistem ile mermer denizlik arasında kullanılan, kolay montaj edilen alüminyum profil.

Ürün Kodu	Boyut (mm)	Boyut (m ² / Adet)	Adet	Ambalaj (m / Paket)
925	60 mm	3,0	25	75
	78 mm	3,0	25	75



925 - EXELANS ENERJİ ARKALIKSIZ PVC DENİZLİK UZATMA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, sistem ile mermer denizlik arasında kullanılan, kolay montaj edilen beyaz renkli PVC profil.

Ürün Kodu	Boyut (mm)	Boyut (m ² / Adet)	Adet	Ambalaj (m / Paket)
925	60 mm	3,0	10	30
	78 mm	3,0	10	30



HER MEVSİM KAT KAT GÜÇ!

EXELANS **ENERJİ**



Membran Grubu



SARFIYAT
(m/m²)

AMBALAJ
(m²/RULO)

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN C200 2 mm

Cam keçeli 2 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C

1,1

15

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN C300 3 mm

Cam keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 3 mm

Polyester keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P400 4 mm

Polyester keçeli 4 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 A YEŞİL 3,5 mm

Polyester keçeli 3,5 mm kalınlığında arduazlı bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 A KIRMIZI 3,5 mm

Polyester keçeli 3,5 mm kalınlığında arduazlı bitümlü membran -5 °C

1,1

10

925 - EXELANS ENERJİ BİTUPOL MEMBRAN

Polyester keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -10 °C

1,1

10

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesi. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ	1,60	25



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K	1,80	25 (20 kg toz / 5 kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K	1,60	30 (20 kg toz / 10 kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcı. (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV	1,80	25 (20 kg toz / 5 kg sıvı)

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek su yalıtım harcı (tek katta) UV dayanımlı.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV	2,00	28 (20 kg bitüm 8 kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI

Özel polimer ile takviye edilmiş, likit esaslı, tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, temelde uygulanacak su yalıtım malzemesi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI	2,00	30



925 - EXELANS ENERJİ SOLVENT BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan, solvent bazlı likit membran su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	SOLVENT BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K	1,20	18



925 - EXELANS ENERJİ SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan likit membran su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için) Su bazlı.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K	1,20	18



925 - EXELANS ENERJİ BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K

Solvent içermeyen, su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm-çimento emülsiyon esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun likit membran su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K	1,70	32 (24 kg bitüm 8 kg sıvı)

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SU YALITIMI

Su ve rutubete karşı kullanılan, elastomerik reçine esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan esnek akrilik su yalıtım malzemesi. (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	AKRİLİK SU YALITIMI	1,50	20

660 - ÇATI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, yalıtım malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
660	ÇATI	20 kg	1
		10 kg	1
		2,5 L	2
		0,750 L	6

659 - ÇATI ELYAFLI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyafı, elastik, koruyucu çatı kaplama malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
659	ÇATI ELYAFLI	20 kg	1
		10 kg	1

Astar Grubu



608 - BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıvı astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarı.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
608	BRÜT BETON ASTARI	12 kg	1



925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI

Mevcut seramik üzerine seramik uygulamalarında yapışma gücünün artırılması için kullanılan akrilik emülsiyon esaslı astar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI	0,25	20
		0,25	3



925 - EXELANS ENERJİ BİTÜM ASTAR

Tek bileşenli, bitüm esaslı, kullanıma hazır, su bazlı astar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kova)
925	BİTÜM ASTAR	0,15	18

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1 sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1T sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1T sınıfı, beyaz renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkı, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE	1,60	25

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkıları, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış beyaz renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRICI BEYAZ C1TE	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T

Yüksek elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, gri renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T

Elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, beyaz renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, beyaz renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1	4,00	25

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG1 sınıfı, esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1	0,30	1
		0,30	5



925 - EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG2W sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için) Beyaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W	0,30	20



925 - EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG2WA sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, çok esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için) Beyaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA	0,30	20

ZEMİNDEN TAVANA HER YERDEYİZ!

EXELANS ENERJİ



Perlatherm Isı Yalıtım Grubu

Isı Yalıtım Levhası

925 - PERLATHERM KARBONLU EPS

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	KARBONLU EPS	2 cm	0,250	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,240	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,240	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,250	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,240	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,240	6 adet (3 m ²)

Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)



Toz Grubu



925 - PERLATHERM YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma harcı

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25



925 - PERLATHERM ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI SIVA HARCİ	5,00	25

Toz Grubu



925 - PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,0-1,2 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA İNCE	4,00	25



925 - PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha sıva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	Ambalaj (kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA KALIN	5,00	25

File Grubu



925 - PERLATHERM DONATI FİLESİ SK

160 g/m² ağırlıkta alkali dirençli cam elyafı donatı filesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	DONATI FİLESİ SK	1,1	50

Mekanik Dübel Grubu

925 - PERLATHERM PLASTİK ÇİVİLİ TUĞLA DÜBELİ

Ürün Kodu			Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925		3-4 cm levha için	9,5	500
		5-6 cm levha için	11,5	500
		7-8 cm levha için	13,5	500
		9-10 cm levha için	15,5	500

Köşe Profilleri

925 - EXELANS ENERJİ PVC 7x7 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 7,5 gr

Polistiren esaslı 7x7 cm genişliğinde, 75 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.



Ürün Kodu		Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet/ Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925		2,5	50	125




MERAK ETTİĞİN
NE VARSA

**KARE
KODDA!**



Uygulama
videoları



Ürün teknik
bilgileri



E-kartela



İNŞAAT GRUBU ÜRÜN KATALOĞU

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

Genel Müdürlük: Hilltown Ofis, Aydınevler Mah. Siteler Yolu Cad. 28
No:1/A 34854 Küçükyalı, MALTEPE / İSTANBUL
Tel: +90 216 578 88 00 • **Fax:** +90 216 577 66 11

Gebkim Fabrika: Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad.
No:7/3 Dilovası / KOCAELİ
Tel: +90 262 679 60 00 • **Fax:** +90 262 606 03 70
polisankansai.com



2023/2

