FPB.001-11.01

Polisan HOME COSMETICS

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

**Ürün adı** X1 ALL VERNİK B KOMPONENTİ

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

**Belirlenmiş kullanımlar** Akrilik X1 All vernik sertleştiricisi

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

**Tedarikçi**

POLİSAN KANSAI BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası - KOCAELİ TURKIYE
www.polisankansai.com.tr
+90 262 679 60 00 +90 262 606 03 70
info@polisankansai.com

**Temas kişisi** Sağlık, Emniyet ve Çevre Departmanı

**Üretici**

POLİSAN KANSAI BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. Demirciler Osb. Mh. Refik Baydur Cd. No:7/3 Dilovası - KOCAELİ TURKIYE
www.polisankansai.com.tr
+90 262 679 60 00 +90 262 606 03 70
info@polisankansai.com

.

### 1.4. Acil durum telefon numarası

**Acil durum telefon numarası** ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZI(UZEM):114

## BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**Sınıflandırma T.C. 28848**

**Fiziksel zararlar** Alev. Sıvı 3- H226

**Sağlık zararları** Cilt Hassas. 1- H317

**Çevresel zararlar** Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

**Sınıflandırma (Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 CLP).**

### 2.2. Etiket unsurları

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

**Zararlılık işareti**



| | |
|---|---|
| **Uyarı kelimesi** | Dikkat |
| **Zararlılık İfadeleri** | H226 Alevlenir sıvı ve buhar.<br>H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. |
| **Önlem ifadeleri** | P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.<br>P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.<br>P240 Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın.<br>P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman kullanın.<br>P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.<br>P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.<br>P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.<br>P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.<br>P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.<br>P302+P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.<br>P303+P361+P353 CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın veya duş alın.<br>P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).<br>P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.<br>P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.<br>P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.<br>P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.<br>P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. |
| **İçerikler** | Diisosiyanat Homopolimeri |

**2.3. Diğer zararlar**

## BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

**3.2. Karışımlar**

| | |
|---|---|
| **Diisosiyanat Homopolimeri**<br>CAS numarası: — | 30-60% |
| **Sınıflandırma**<br>Cilt Hassas. 1- H317 | |

| | |
|---|---|
| **2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE**<br>CAS numarası: 108-65-6 EC numarası: 203-603-9 | 5-25% |
| **Sınıflandırma**<br>Alev. Sıvı 3- H226 | |

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

| | |
|---|---|
| **XYLENE** | 20-50% |
| CAS numarası: 1330-20-7 | EC numarası: 215-535-7 |

**Sınıflandırma**
Alev. Sıvı 3- H226
Akut Tok. 4- H312
Akut Tok. 4- H332
Cilt Tah. 2- H315

Zararlılık ifadelerinin tam metni Bölüm16'da verilmiştir.

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

**Genel bilgi** Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Soluma** Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın.

**Yutma** Kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır.

**Cilt teması** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.

**Göz teması** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

**İlk yardım görevlilerinin korunması** İlk yardım personeli, kurtarma sırasında uygun koruyucu ekipman giymelidir.

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

**Genel bilgi** Süphe durumunda veya belirtilerin sürdüğü zamanlarda tıbbi yardım isteyin. Baygın durumdaki bir insana asla ağzından birşeyler vermeyin.

**Soluma** Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

**Yutma** Kazayla yutma durumunda hemen tıbbi yardıma başvurunuz. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmaya çalışmayın.

**Cilt teması** Ürün gözleri ve cildi tahriş edicidir.

**Göz teması** Sıvı sıçraması sonucu tahriş, yanma, göz yaşı ve bulanık görme.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

**Doktora verilecek bilgiler** Semptomatik tedavi uygulayın.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

**Uygun söndürücü maddeler** Yangını çevrelemek için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın. Alkole dirençli köpük, karbondioksit veya kuru toz ile söndürün.

**Uygun olmayan söndürücü maddeler** Su.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

**Özel zararlar** Bilinmemektedir.

**Zararlı yanma ürünleri** Karbon oksitler.

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

| | |
|---|---|
| **Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler** | Yangın söndürme sularını kontrol altına alın ve toplayın. |
| **Yangın söndürme ekipleri için özel koruyucu ekipman** | Kimyasal maddelere karşı koruyucu giysi giyin. Hava sağlayan solunum aygıtı, eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. |

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

| | |
|---|---|
| **Kişisel önlemler** | Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. |
| **Acil durum personeli olmayanlar için** | Uygun bilgi yok. |
| **Acil durumda müdahale eden kişiler için** | Uygun bilgi yok. |

### 6.2. Çevresel önlemler

| | |
|---|---|
| **Çevresel önlemler** | Herhangi bir çevre kirliliği oluşmasından kaçının veya bu durumu en aza indirin. Döküntüyü kum, toprak veya diğer uygun yanıcı olmayan bir malzeme ile kontrol altına alın. |

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

| | |
|---|---|
| **Döküntü temizleme yöntemleri** | Eldiven, koruyucu gözlük/yüz siperi, solunum aygıtı, çizme, giysi veya önlük gibi uygun koruyucu ekipman kullanın. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirin ve kapların içine yerleştirin. Döküntünün veya yüzey akışının kanalizasyona, atık su kanallarına veya su kaynaklarına girişinden kaçının. |

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

| | |
|---|---|
| **Diğer bölümlere atıflar** | Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Ürün, sucul organizmalar için tehlikeli olan ve sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilecek bir madde içerir. Ekolojik tehlikeler hakkında ek bilgi için 12. Bölüme bakın. |

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

| | |
|---|---|
| **Kullanım tedbirleri** | Dökülmesinden kaçının. Yeterli havalandırma sağlayın. Buharları solumaktan sakının. Hava kirliliği kabul edilir düzeyin üstünde ise onaylanmış bir solunum cihazı kullanın. Göz ve yüz koruyucu kullanın. Ciltle herhangi bir teması önlemek için uygun giysi giyin. |
| **Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiyeler** | Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. Çalışma alanında sigara içmeyin. Bu ürünle çalışıldığında göz yıkama üniteleri ve acil durumlar için duş olanakları bulunmalıdır. İyi kişisel hijyen prosedürleri uygulanmalıdır. Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Islanmış veya kirlenmiş olan giysileri hemen çıkarın. |

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

| | |
|---|---|
| **Depolama tedbirleri** | Sıkıca kapalı şekilde orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. |
| **Depolama sınıfı** | Alevlenebilir sıvı depolama. |

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

| | |
|---|---|
| **Kullanım tarifi** | Ürünün teknik bülteni veya etiketinde belirtildiği şekilde kullanılır. |

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

**Mesleki maruziyet limitleri**

**2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE**

Sınır Değer (TWA 8-saat): 50 ppm 275 mg/m³
Sınır Değer (STEL 15-dakika): 100 ppm 550 mg/m³
Deri

**XYLENE**

Sınır Değer (TWA 8-saat): 50 ppm 221 mg/m³
Sınır Değer (STEL 15-dakika): 100 ppm 442 mg/m³
Deri
Deri = vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir

**İçerik notları** WEL = İşyeri Maruziyet Limiti

**8.2. Maruz kalma kontrolleri**

**Koruyucu donanım**



**Uygun mühendislik kontrolleri** Uygun genel ve yerel tahliye havalandırması sağlayın. Hava akımı yönünün, çalışanlardan uzakta olmasını sağlayın. Hava kirliliği kabul edilir düzeyin üstünde ise onaylanmış bir solunum cihazı kullanın. Patlamaya dayanıklı, elektrikli, havalandırma ve tutuşturucu malzeme kullanın. Statik elektrik ve kıvılcım oluşması önlenmelidir.

**Kişisel korunma** Yukarıda verilen kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. Tutuşabilecek maddeleri uzaklaştırın, ışıkları veya korunmasız elektrikli cihazları açmayın veya kapatmayın. Kapalı bir alanda büyük ölçüde dökülmesi/saçılması durumunda, alanı boşaltın ve yeniden girmeden önce solvent buharı düzeylerinin Alt Patlama Limiti'nin altında olup olmadığını kontrol edin.

**Göz/Yüz korunması** Yüzü sıkıca saran, kimyasalların sıçramasına karşı koruyucu gözlük veya yüz siperliği kullanın.

**Ellerin korunması** Koruyucu eldiven kullanın.

**Diğer cilt ve vücut koruması** Sıvıyla ve buharlarla, tekrarlanan veya uzun süreli her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin.

**Sağlık tedbirleri** Çalışma alanında sigara içmeyin. Her vardiya sonunda ve yemekten, sigara içmeden ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Kirlenmiş olan giysileri hemen çıkarın. Kirlenmiş cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Cildin kurumasını önlemek için uygun bir cilt kremi kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

**Solunum sisteminin korunması** Yetersiz havalandırma halinde, uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır.

**Termal zararlar** Uygun bilgi yok.

**Çevresel maruz kalma kontrolleri** Kaplar kullanılmadığında sıkıca kapatılmış şekilde muhafaza edilmelidir. Kalıntılar ve boş kaplar yerel ve ulusal hükümlere göre tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

**9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

**Görünüm** Renksiz sıvı.

**Renk** Renksiz.

**Koku** Organik çözücüler.

**Parlama noktası** 44°C Kapalı kap.

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

| | |
|---|---|
| **Hacimsel yoğunluk** | 0.92-0.96 kg/m³ |

**9.2. Diğer bilgiler**

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

**10.1. Tepkime**

| | |
|---|---|
| **Tepkime** | Normal şartlar altında stabildir. |

**10.2. Kimyasal kararlılık**

| | |
|---|---|
| **Kararlılık** | Normal ortam sıcaklıklarında kararlıdır. |

**10.3. Zararlı tepkime olasılığı**

| | |
|---|---|
| **Zararlı tepkime olasılığı** | Bilinmemektedir. |

**10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

| | |
|---|---|
| **Kaçınılması gereken durumlar** | Isı, alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan sakının. Isıdan, kıvılcım ve açık alevden uzak tutun. Statik elektrik ve kıvılcım oluşması önlenmelidir. |

**10.5. Kaçınılması gereken maddeler**

| | |
|---|---|
| **Kaçınılması gereken maddeler** | Şu maddeler ile temasından kaçının: Asitler-oksitleyici. |

**10.6. Zararlı bozunma ürünleri**

| | |
|---|---|
| **Zararlı bozunma ürünleri** | Yangının meydana getirdikleri: Şu maddelerin toksik gazları/buharları/dumanları: Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). |

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

**11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi**

**28848 Sayılı Yönetmelikte (TC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi**

**Akut toksisite - dermal**

| | |
|---|---|
| **ATE dermal (mg/kg)** | 56.701,03 |

**Akut toksisite - soluma**

| | |
|---|---|
| **ATE soluma (gazlar ppmV)** | 231.958,76 |
| **ATE soluma (buharlar mg/l)** | 567,01 |
| **ATE soluma (toz/sis mg/l)** | 77,32 |

| | |
|---|---|
| **Soluma** | Yüksek konsantrasyonlarda gaz veya buhar solunum sistemini tahriş edebilir. Aşırı maruziyetin ardından şu belirtiler görülebilir: Öksürük. |
| **Yutma** | Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. |
| **Cilt ile temas** | Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. |
| **Göz ile temas** | Buhar veya spreyin göze kaçması, gözlerde tahrişe ve yanmaya neden olabilir. |

**11.2 Diğer zararlılıklar hakkında bilgi**

**Diğer zararlılıklar hakkında bilgi**

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

**Ekotoksisite** Çevreye etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur.

**12.1. Toksisite**

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Kalıcılık ve bozunabilirlik** Ürünün kendisi hakkinda deneysel bilgiler mevcut degildir.

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

**Biyobirikim potansiyeli** Ürünün kendisi hakkinda deneysel bilgiler mevcut degildir.

**12.4. Toprakta hareketlilik**

**Hareketlilik** Ürünün kendisi hakkinda deneysel veriler mevcut değildir.

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Endokrin bozucu özellikler**

**Endokrin bozucu özellikler**

**12.6. Diğer olumsuz etkiler**

**Diğer olumsuz etkiler** Ürünün kendisi hakkinda deneysel bilgiler mevcut degildir.

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

**13.1. Atık işleme yöntemleri**

**Genel bilgi** Atıklar, kontrollü atık olarak arıtılmalıdır. Atıkları, yerel Atık Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

**Atık işleme yöntemleri** Atıkları, yerel Atık Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin. » Avrupa Atık Kataloğuna göre, Atık Kodları ürüne özel değil uygulamaya özeldir. Atık Kodları, ürünlerin kullanıldığı uygulamalar baz alınarak, kullanıcı tarafından atanmalıdır. Kirlenmis muhafaza kapları ve tehlikeli
maddelerin veya preparatların paketlenmesine, içerisinde bulunan asıl ürünlere gösterilen aynı özen gösterilmelidir.
[AB Talimatnamesi 94/62/EC] • Bertarafı asağıdaki sekilde gerçeklestirilir:Lisanslı bir alana gömülmesi veya (uygun yanıcı maddeler ilâve
edilerek) lisanslı bir cihazla yakılması.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

**14.1. UN numarası**

**UN numarası veya kimlik numarası**

**UN No. (ADR/RID)** 1263

**UN No. (IMDG)** 1263

**UN No. (ICAO)** 1263

**UN No. (ADN)** 1263

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**Uygun sevkiyat adı (ADR/RID)** PAINT RELATED MATERIAL

**Uygun sevkiyat adı (IMDG)** PAINT RELATED MATERIAL

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

| | |
|---|---|
| **Uygun sevkiyat adı (ICAO)** | PAINT RELATED MATERIAL |
| **Uygun sevkiyat adı (ADN)** | PAINT RELATED MATERIAL |

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

| | |
|---|---|
| **ADR/RID sınıfı** | 3 |
| **ADR/RID sınıflandırma kodu** | F1 |
| **ADR/RID etiketi** | 3 |
| **IMDG sınıfı** | 3 |
| **ICAO sınıfı/bölümü** | 3 |
| **ADN sınıfı** | 3 |

**Sevkiyat etiketleri**



**14.4. Ambalajlama grubu**

| | |
|---|---|
| **ADR/RID ambalajlama grubu** | III |
| **IMDG ambalajlama grubu** | III |
| **ICAO ambalajlama grubu** | III |
| **ADN ambalajlama grubu** | III |

**14.5. Çevresel zararlar**

**Çevre açısından zararlı/deniz kirletici**
Hayır.

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

| | |
|---|---|
| **EmS** | F-E, S-E |
| **ADR sevkiyat kategorisi** | 3 |
| **Acil durum aksiyon kodu** | •3Y |
| **Zararlılık Tanımlama Numarası (ADR/RID)** | 30 |
| **Tünel kısıtlama kodu** | (D/E) |

**14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık**

| | |
|---|---|
| **MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık** | Uygulanamaz. |

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

| | |
|---|---|
| **Ulusal mevzuat** | T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.<br>13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. |

# Kısım II
# GÜVENLİK BİLGİ FORMU
# X1 ALL VERNİK - B KOMPONENTİ

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği, Ek-2 " hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

| | |
|---|---|
| **AB mevzuatı** | EC no: 1272/2008 |
| **15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi** | |

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

| | |
|---|---|
| **Genel bilgi** | Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler, Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliligi olarak hazirlanmistir. Ürün 1. Kisim'de belirtilen amaçlar disinda kullanilmamalidir. Ürünün kullanimindaki özel kosullar tedarikçinin kontolü disinda oldugundan, tüketici konuyla ilgili mevzuatin gerektirdiklerini saglamaktan sorumludur. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatin olusturdugu duruma dayanmakta olup; saglik, emniyet ve çevresel bakimlardan yol gösterir. Özel durumlar için teknik performans ve uygunlugu garanti vermez. Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinaden hazirlanmistir, ancak ürün özellikleri ilgili teminat teskil etmezler ve akdi bir hukuki iliski tesis etmez. |
| **Ana literatür referansları ve bilgi kaynakları** | Bu GBF hammadde sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir. |
| **Zararlılık ifadelerinin tümü** | H226 Alevlenir sıvı ve buhar.<br>H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.<br>H315 Cilt tahrişine yol açar.<br>H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.<br>H332 Solunması halinde zararlıdır. |

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.