

İNŞAAT GRUBU ÜRÜN KATALOĞU



2023

RENKLERİ

Hisset



polisankansai.com

[f](https://www.facebook.com/polisanhomecosmetics) [@](https://www.instagram.com/polisanhomecosmetics) /polisanhomecosmetics

YENİ FABRİKAMIZDA DAHA RENKLİ DAHA GÜÇLÜYÜZ!

İleri teknolojiye sahip yeni fabrikamız ile daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin rengi olmaya devam ediyoruz.



- ✓ **TAM OTOMASYON**
- ✓ DÜNYADA KANSAI BOYA FABRİKALARI İÇERİSİNDE **EN BÜYÜK VE EN YÜKSEK** KAPASİTE
- ✓ 540 BİN TON KAPASİTE (**TÜRKİYE BOYA PAZARI BÜYÜKLÜĞÜNDE**)
- ✓ **142 DÖNÜM** ARAZİDE KURULU
- ✓ ÇEVRECİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK **TÜRKİYE'NİN İLK LEED GOLD** SERTİFİKALI BOYA FABRİKASI
- ✓ ULUSLARARASI STANDARTLARDA İNŞA EDİLMİŞ **EN 1090-2** SERTİFİKASINA SAHİP



İÇİNDEKİLER

İç Cephe Ürün Grubu

Dış Cephe Ürün Grubu

Mix Center Renk Pastaları

Astar & Macun Ürün Grubu

Ahşap & Metal Ürün Grubu

Ahşap Bakım Ürünleri ve Vernikler

Özel Amaçlı Ürünler

Yardımcı Ürünler Grubu

X1 Art Ürün Grubu

Prof Ürün Grubu

Isı Yalıtım Ürün Grubu

Su Yalıtım Ürün Grubu

Seramik Yapıştırma Ürün Grubu

Dekoratif Kaplama Ürün Grubu

Perlatherm Ürün Grubu

İç Cephe Ürün Grubu



25E - ELEGANS INFINITY

YENİ

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, mükemmel silinebilir, tam mat, dekoratif son kat iç cephe boyası.



Darbe İzi Dayanımı Yüksek

Mükemmel Silinebilme

Extra Metraj



Düşük VOC

Esnek

Koksuz

- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25E	ELEGANS INFINITY A BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2
25E	ELEGANS INFINITY B BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2
25E	ELEGANS INFINITY C BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2



253 - ELEGANS EXTRA YARI MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-26,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip, silikon katkılı dekoratif yarı mat, son kat iç cephe boyasıdır.



Antibakteriyel

Düşük VOC

YARI MAT

Mükemmel Silinebilme



Extra Metraj

Koksuz

- Mantar ve küf önleyici
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Silikon katkılı
- Elastik

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT A+ BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
256	ELEGANS EXTRA YARI MAT C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



247 - ELEGANS EXTRA MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-26,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip, silikon katkılı, mat, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



Antibakteriyel



Düşük VOC



Mükemmel Silinebilir



Mükemmel Silinebilir



Extra Metraj



Kokusuz

- Mantar ve küf önleyici
- Extra Örtücülük
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Silikon katkılı
- Elastik

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
255	ELEGANS EXTRA MAT A BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B1 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B2 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT B3 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
255	ELEGANS EXTRA MAT C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





25C - ELEGANS YARI MAT

YENİ

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkılı,yarı mat, dekoratif, son kat iç cephe boyasıdır.



Extra Metraj

Düşük VOC

Mükemmel
Silinebilme



Esnek

Kokusuz

- Yüksek örtücü
- Esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip
- Sararmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-26,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25C	ELEGANS YARI MAT A+ BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25C	ELEGANS YARI MAT C BAZ	15 L	1
		12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2





25B - ELEGANS SOFT MAT

YENİ

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon katkılı, soft mat, dekoratif, son kat iç cephe boyasıdır.



Extra Metraj

Düşük VOC

Mükemmel Silinebilirlik



Esnek

Kokusuz

- Yüksek örtücü
- Esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip
- Sararmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-26,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
25B	ELEGANS SOFT MAT A+ BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B1 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B2 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT B3 BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
25B	ELEGANS SOFT MAT C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



448 - MATRIX YARI MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik son kat yarı mat boyadır.



Kurşunsuz

- Silinebilir
- Dayanıklı
- Mükemmel yüzey görünümü ve saten matlığı
- Yüksek kapaticılık
- Çabuk kuruma
- Esnek
- Fırça izi bırakmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
448	MATRIX YARI MAT	15 L	1
		2,5 L	2



31A - Q1 LUX PLASTİK

YENİ

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, silinebilir, son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.



- Kolay uygulanır
- Yüksek örtücülük

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 13-16 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
31B	Q1 LUX PLASTİK A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
31B	Q1 LUX PLASTİK B BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
31B	Q1 LUX PLASTİK C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



280 - PRİMERA SİLİKONLU MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkıli dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %20-25

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
12 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT A BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT B BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
282	PRİMERA SİLİKONLU MAT C BAZ	15 L	1
		12 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



27A - PRİMERA PLAST

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15

ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı, dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
27A	PRİMERA PLAST BAZ	15 L	1
		2,5 L	2



32C - PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15-18 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %10-20

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat yarı mat iç cephe boyasıdır.



• Toz ve kir tutmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
32D	PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL A BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
32D	PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL B BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
32D	PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL C BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



268 - PERLA SİLİKONLU MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
288	PERLA SİLİKONLU MAT BAZ	12,5 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2

• Yüksek su buharı geçirgenliği



269 - PERLA MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, dekoratif son kat mat plastik iç cephe boyasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
12,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
289	PERLA MAT BAZ	12,5 L	1
		2,5 L	2



271 - DEKORA PLAST

YENİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, dekoratif son kat mat plastik iç cephe boyasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 7-9 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %20-25

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Dolum Miktarı	Koli Adedi
20 Kg	1
10 Kg	1
3 Kg	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
271	DEKORA PLAST BAZ	20 Kg	1
		10 Kg	1
		3 Kg	2





254 - ELEGANS EXTRA TAVAN

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kapatma gücü yüksek, küf ve mantar önleyici, extra beyaz, kolay sürülebilen, sıçratma yapmayan, tam mat, antibakteriyel plastik tavan boyasıdır.



Antibakteriyel



Kokusuz



Yüksek Kapatıcılık



Kolay Uygulama



Yüksek Beyazlık



Sıçratma Yapmaz

- Pürüzsüz
- Teneffüs etme özelliği
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
- Mantar ve küf önleyici

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
254	ELEGANS EXTRA TAVAN	17,5 Kg	1
		10 Kg	1
		3,5 Kg	2



331 - TAVAN ULTRA

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 5-7 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %20-30

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, tam mat plastik tavan boyasıdır.



Kolay Uygulama



Yüksek Beyazlık



Sıçratma Yapmaz



Kokusuz

- Pürüzsüz görünüm
- Teneffüs etme özelliği
- Fırça izi bırakmaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
331	TAVAN ULTRA	17,5 Kg	1
		10 Kg	1
		3,5 Kg	2
		1 Kg	6



313 - PERLA TAVAN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, mat plastik tavan boyasıdır.



- Teneffüs etme özelliği

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 5-7 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
313	PERLA TAVAN	17,5 Kg	1
		10 Kg	1
		3,5 Kg	2



293 - COSMETIKA SEDEF

Su bazlı saf akrilik reçine esaslı, farklı aparatlar ile uygulandığında ışığın yansımalarına bağlı olarak yüzeyde sedefli desenler oluşturan, inci parlaklığında iç cephe efekt boyasıdır.



İnci Parlaklığında


SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Saten özel aparatı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
293	COSMETIKA SEDEF	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



NANO-SİLİKA İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ORGANİK-İNORGANİK HİBRİT **ANTİKARBONİZASYON DIŞ CEPHE BOYASI**

- %100 saf akrilik reçine esaslı
- Korozyonu önleyerek yapı ömrünün uzamasını sağlar
- Esnektir, boya filmi yüzeyle paralel hareket ederek çatlak oluşumunu engeller
 - Bina bakım ve tamir maliyetlerini azaltır
 - Yüksek leke tutma direncine sahiptir
 - Renkler yıllarca canlı ve parlak kalır



Dış Cephe Ürün Grubu



386 - EXELANS TURBO FLEX C1

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1,5-2,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe ve Mercan rulo

Dolum Miktarı

Koli Adedi

15 L

1

100% saf akrilik reçine esaslı üstün performanslı dış cephe boyası.



100%
Saf Akrilik



YARI
MAT



UV Direnci
Yüksek



Esnek

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
390	EXELANS TURBO FLEX C1 A BAZ	15 L	1
390	EXELANS TURBO FLEX C1 B BAZ	15 L	1
390	EXELANS TURBO FLEX C1 C BAZ	15 L	1

- Organik-inorganik hibrit yapılı
- Yüksek elastikiyet ile mikro çatlakların oluşmasını engelleme ve yapı içerisindeki korozyon oluşumunun önüne geçme
- Karbondioksit geçirimini durdurarak bina ömrünü uzatma
- Bariyer oluşturarak CO₂, Cl gibi zararlı gazların yapının içine penetre olmasını önleme
- Güneş ışınlarının boya filmini deforme etmesini önleme ve uzun süreli kullanıma olanak sağlama

- Yüksek alkali direncine sahip olması nedeni ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Otopark, köprü, metro gibi korozyona açık alanlarda kullanılabilme
- Su direnci ve leke tutma direnci yüksek
- Her mevsim uygulanabilme





383 - EXELANS TURBO YARI MAT

% 100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, su bazlı, silikonlu yarı mat dış cephe boyasıdır.



100 %
Saf Akrilik



YARI
MAT



UV Direnci
Yüksek



Kolay Yayılım

- Yüksek örtücü
- Düşük kirlenme eğilimi
- Kolay yayılım ve uygulama rahatlığı
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- İçerdiği silikon ile yüzeye nefes alma imkanı verme, iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 12-14 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %5

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
384	EXELANS TURBO YARI MAT A BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B1 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B2 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT B3 BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
384	EXELANS TURBO YARI MAT C BAZ	15 L	1
		2,5 L	2



361 - EXELANS DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.



MAT



UV Direnci
Yüksek



Kendi Kendini
Temizleme



Esnek

- Hidron özelliği ile kendi kendini temizleme
- Esnek yapısı ile kılcal çatlak oluşumunu engelleme
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçmesini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
366	EXELANS DÜZ A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
366	EXELANS DÜZ B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
366	EXELANS DÜZ B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
366	EXELANS DÜZ B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
	EXELANS DÜZ C BAZ	15 L	1
366		7,5 L	1
		2,5 L	2



376 - EXELANS MACRO

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, tam mat dış cephe boyasıdır.



UV Direnci
Yüksek

Kendi Kendini
Temizleme

Uzun Yıllar
Canlı Renkler

- Yüksek mekanik dayanım
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Hidron özelliği ile kendi kendini temizleme
- İçerdiği silikon ile yüksek su iticiliği
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Kolay uygulama

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
377	EXELANS MACRO A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
377	EXELANS MACRO B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
377	EXELANS MACRO B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
377	EXELANS MACRO B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
377	EXELANS MACRO C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



410 - EXELANS RESISTA

YENİ

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Saf akrilik bağlayıcı esaslı ve sert mineral parçacıklı yapısı ile orta tekstürlü, yarı mat bitişli üstün performanslı bir dış cephe boyasıdır.



Zorlu Hava
Şartlarına
Dayanımı
Yüksektir

Esnek

Grenli

UV Direnci
Yüksek

- Sahip olduğu özel formülü ile su ve zorlu hava şartlarına dayanımı yüksektir
- Esnek yapısı ile yüzeydeki ufak hataları gizleyerek düzgün bir tekstür oluşturur
- İçerdiği sert mineral parçacıkları dekoratif bir görüntü verirken, homojen olarak dağılması ve uygulaması kolaydır
- Saf akrilik bağlayıcı formülü ile UV ışınlarına karşı dirençli yapısı uzun yıllar dayanımlı renkler sağlar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
410	EXELANS RESISTA A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
410	EXELANS RESISTA C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



356 - A1 SİLİKONLU DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.



UV Direnci
Yüksek

- Yüksek su iticiliği ile yüzeyin suyu geçirmesini engelleme
- Yüksek alkali direnci, rutubetli hava koşullarına, neme tuzlu suya karşı dayanım
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
372	A1 SİLİKONLU DÜZ A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
372	A1 SİLİKONLU DÜZ C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



350 - A1 AKRİLİK DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı dış cephe boyasıdır.



UV Direnci
Yüksek

- Yüksek alkali direnci
- Güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı dayanım
- Kolay uygulama
- Örtücü

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
371	A1 AKRİLİK DÜZ A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B1 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B2 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ B3 BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
371	A1 AKRİLİK DÜZ C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



378 - PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
15 L	1
2,5 L	2

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.



Silikonlu
Su İtici Özellik

- Yüksek alkali direnci ile güneş ışınlarına, rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Su itici
- Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlama

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE A BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE B BAZ	15 L	1
		2,5 L	2
381	PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE C BAZ	15 L	1
		2,5 L	2





357 - A1 SİLİKONLU GRENLİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Dolum Miktarı	Koli Adedi
25 Kg	1

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ A BAZ	15 L	1
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ B BAZ	15 L	1
374	A1 SİLİKONLU GRENLİ C BAZ	15 L	1

- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım



369 - EXELANS DEKORATİF GRENLİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %5

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
369	EXELANS DEKORATİF GRENLİ	25 Kg	1

- Çok nemli ortamlarda oluşabilecek küf, mantar ve yosuna karşı yüzeyleri koruma
- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış cephe arasında nemin birikerek her iki yüzeye de zarar vermesini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım



380 - PERLA DESEN KAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı grenli dış cephe kaplamasıdır.



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
380	PERLA DESEN KAT	20 Kg	1

- Yüksek alkali direnci, rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif bir görüntü
- Homojen olarak dağılıma ve kolay uygulanabilme

HAYALİNİZDEKİ
RENKLERDE
FİYAT FARKI YOK,*
KALİTE AYNI.

**Polisan Mix Center®
İle Sonsuz Renk Seçeneği**

*Sınırlı sayıda renklerin fiyatında değişiklik olabilir.



Mix Center Renk Pastaları

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
657	DSB YELLOW	1 L	6
657	DOB ORANGE	1 L	6
657	OA ORANGE	1 L	6
673	PW1 WHITE	1 L	6
673	PY1 YELLOW	1 L	6
673	PXY OXIDE YELLOW	1 L	6
673	PR1 RED	1 L	6
673	PXR OXIDE RED	1 L	6
673	PV1 VIOLET	1 L	6
673	PBL BLUE	1 L	6
673	PGR GREEN	1 L	6
673	PBK BLACK	1 L	6
673	PR2 RED	1 L	6
673	PMG MAGENTA	1 L	6
673	OBL BLACK	1 L	6

Astar & Macun Ürün Grubu



766 - A-STAR ASTAR

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %100

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

- Alkali dayanımı yüksek
- Yüzeye mükemmel nüfus eder ve eşit şekilde doldurur
- Son kat boya tüketimini %15-20 oranında azaltır
- Uygulandığı yüzeye tozuzmaz özellik kazandırır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
766	A-STAR ASTAR	10 Kg	1
		5 Kg	1



592 - TRANSFER ASTARI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, yağlı boyadan su bazlı boyaya dönüşüm astarıdır.

- Eski solvent bazlı boya filminin üzerine yeni su bazlı boya filminin iyi yapışmasını sağlar
- Son kat su bazlı saten boyanın daha örtücü olmasını sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
592	TRANSFER ASTARI	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2



594 - DOLGULU ASTAR

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkı, dolgulu, boya sarfiyatını düşüren iç cephe astarıdır.

- Örtücü,
- Beyaz dolgulu
- Suyu geçirmez ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlar
- Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
594	DOLGULU ASTAR	20 Kg	1



608 - BRÜT BETON ASTARI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 7,5-10,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %50

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıva astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarıdır.

- Yüzeyin çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır
- Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını düşürür.
- Bünyesindeki silikon nedeni ile yüzeyin nem emme özelliğini azaltır, buhar geçirgenliğini arttırır
- Kokusuzdur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
608	BRÜT BETON ASTARI	12 Kg	1



911 - POLİZOLAN

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 60-100 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %700

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, boya astarıdır.

- Yüksek su iticiliği
- Silikon katkı
- Sıvanın su emiciliğini azaltarak boya tüketimini azaltır
- Rutubeti önler
- Yüzey çatlaklarından su sızıntısını önler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
911	POLİZOLAN	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



780 - PERLA MACUN

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 0,67-2 m²/kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Mala veya spatula

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kokusuz iç cephe duvar macunudur.

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak, düzgün bir yüzey oluşturur
- Alçı,saten alçı ve glitolinli macun yerine kullanılabilir
- Kolay uygulama
- Hızlı kuruma
- Teneffüs etme özelliği
- Su ve neme karşı dirençli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
780	PERLA MACUN	25 Kg	1



589 - EXELANS ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dolgulu dış cephe astarıdır.

- Sıvanın su emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını azaltma
- Elastik yapıda olduğundan yüzeyde çatlak oluşmasını önleme
- Dolgulu astar olması sebebiyle örtücülüğü arttırma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L (5,7 m²/Kg)

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
589	EXELANS ASTAR	15 L	1
		2,5 L	2



596 - A1 SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dış cephe astarıdır.

- Son kat kaplamalar için sağlam bir zemin hazırlama
- Su geçişini engelleme ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L (5-7 m²/Kg)

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %100

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
596	A1 SİLİKONLU ASTAR	20 Kg	1
		10 Kg	1



582 - A1 GRENİ BOYA ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek kapatma gücü
- Yüzeyin su emiciliğini azaltma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 4-7 m²/kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
582	A1 GRENİ BOYA ASTARI	20 Kg	1



771 - PERLA DİŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, kireç ve çimentoya dayanıklı dış cephe astarıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek kapatma gücü
- Yüzeyin su emiciliğini azaltma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 5-7 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
771	PERLA DİŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR	20 Kg	1
		10 Kg	1



602 - A1 AKRİLİK MACUN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı macundur.

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurma
- Düzgün yüzey sağlama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Uygulama şekline göre değişir

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Mala veya spatula

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
602	A1 AKRİLİK MACUN	25 Kg	1
		3 Kg	2





470 - PRİMERA ANTİPAS

Alkid bağlayıcı esaslı, korozyon önleyici astardır.

- Pas önleyici astar
- Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturma
- İyi yapışma
- Yüksek örtme gücü

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 13-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
470	PRİMERA ANTİPAS	15 L	1
		2,5 L	4
		0,70 L	6



479 - PERLA SERA ANTİPAS

Alkid bağlayıcı esaslı, metal yüzeylerin korunmasında kullanılan korozyon önleyici sentetik astardır.

- Pas önleyici astar
- Metal yüzeylerin astarlanması
- Kurşunsuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
479	PERLA SERA ANTİPAS	20 Kg	1
		2,5 L	2



586 - PRİMERA SENTETİK ASTAR

Alkid bağlayıcı esaslı sentetik astardır.

- Fırça izi bırakmaz
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
586	PRİMERA SENTETİK ASTAR	20 Kg	1
		10 Kg	1
		2,5 L	4
		0,75 L	6



604 - SÜPER MACUN

SARFIYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN
Değişken

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Mala veya spatula

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik macundur.

- Kolay uygulanır
- Suya, denize ve ağır hava koşullarına dayanıklıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
604	SÜPER MACUN	3 Kg	2
		0,8 Kg	4
		0,4 Kg	6



Ahşap & Metal Ürün Grubu



264 - X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, silinebilir, kokusuz, parlak dekoratif son kat iç ve dış cephe boyasıdır.



Parlak



Sararmaz



UV Direnci
Yüksek



Kolay
Uygulama



Mükemmel
Silinebilme



Yüksek
Dayanıklılık

- İyi yayılma
- İyi yapışma
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI

Ahşaplarda %10-15, Metallerde %5

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo, fırça

Dolum Miktarı

Koli Adedi

15 L	1
7,5 L	1
2,5 L	2
0,70 L	6

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK A BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK B BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6
265	X1 ANTI-AGING KOKUSUZ PARLAK C BAZ	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,70 L	6





453 - X1 ANTI-AGING PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik son kat boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma

- Yüksek parlaklık
- Yüksek kapaticılık
- Kolay uygulanabilen
- Düzgün zemin oluşturma
- Sararmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI

Sentetik Tiner ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
453	X1 ANTI-AGING PARLAK	15 L	1
		7,5 L	1
		3,75 L	2
		2,5 L	2
		0,70 L	6



667 - X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, ipek mat görünümlü son kat panel kapi boyasıdır.



İPEK
MAT



Mükemmel
Silinebilme



Yüksek
Kapaticılık

- Kokusuz
- Örtücü ve koruyucu

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 10-15 m²/L

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT

Fırça, rulo ve pistole

Dolum Miktarı

Koli Adedi

2,5 L

2

0,75 L

6

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
319	X1 PANEL KAPI BOYASI A BAZ	2,5 L	2
319	X1 PANEL KAPI BOYASI C BAZ	2,5 L	2





454 - MATRIX PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak son kat lüks sentetik boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma

- Parlaklığını uzun süre muhafaza edebilme
- Yüksek kapaticılık
- Düzgün zemin oluşturma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 12-14 m²/L

İNCELTME ORANI

Sentetik Tiner ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
454	MATRIX PARLAK	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



449 - MATRIX MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, mat, kurşun içermeyen, son kat dekoratif sentetik boyadır.



MAT



Kurşunsuz



Yüksek Dayanıklılık



Mükemmel Silinebilme

- Yüksek kapaticılık
- Çabuk kuruma
- Fırça izi bırakmama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI

Fırça ve rulo uygulamasında inceltme gerekmez
Pistole uygulamasında %30 inceltilir

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
449	MATRIX MAT	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



441 - PRİMERA PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak son kat sentetik boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma



Yüksek Kapaticılık

- Parlaklığını uzun süre muhafaza edebilme
- Düzgün zemin oluşturma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 10-15 m²/L

İNCELTME ORANI

Sentetik Tiner ile hacimce %5-10

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo, fırça

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
441	PRİMERA PARLAK	15 L	1
		7,5 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6
		0,25 L	6



467 - POLİMETAL DÜZ

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Solvent bazlı, metal ve paslı yüzeylere doğrudan uygulanabilen, parlak son kat boyadır.



Parlak



Zor İklim
Koşullarına
Karşı Dirençli



İyi Yayılma



Metal ve
Paslı Yüzeylere
Uygulama

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
467	POLİMETAL DÜZ	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Yüksek yayılma özelliğiyle homojen film oluşturabilme
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençli
- Metal yüzeylere mükemmel yapışma ve hızlı kuruma



468 - POLİMETAL HAMMER

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik Tiner ile hacimce %10-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine esaslı dövme efektli (çekiç desenli) parlak son kat boyadır.



Parlak



Zor İklim
Koşullarına
Karşı Dirençli



İyi Yayılma



Çekiç Desenli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
468	POLİMETAL HAMMER	2,5 L	2
		0,75 L	6



Metal ve
Paslı Yüzeylere
Uygulama

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı direnç
- Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kuruma
- Dövme efektli (çekiç desenli)

Ahşap Bakım Ürünleri ve Vernikler



575 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ PARLAK SU BAZLI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliğine göre 12-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Akrilik esaslı, renksiz, su bazlı parlak ahşap koruyucu verniktir.



Parlak



UV Direnci
Yüksek



Güneş Işınlama,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı Ahşabı
Uzun Yıllar
Koruma



Şeffaf



Sararmaz

- Mükemmel su itme
- Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde dekoratif ve koruyucudur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
575	WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ PARLAK SU BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



573 - WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliğine göre 12 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Akrilik esaslı, renksiz, su bazlı yarı mat ahşap koruyucu verniktir.



YARI
MAT



UV Direnci
Yüksek



Güneş Işınlama,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı Ahşabı
Uzun Yıllar
Koruma



Esnek



Sararmaz



Şeffaf

- Mükemmel su itme
- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendirme
- Yüksek yapışma gücü
- Su tutmama özelliğinden dolayı, ağır hava şartlarına, renk solmalarına, kabarma ve soyulmalarına karşı ahşabı mükemmel koruma

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
573	WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



**576 -
WOOD&WOOD
ANTI-AGING
AĖAP VERNİĖİ
PARLAK
SOLVENT BAZLI**

Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf, parlak
dış cephe verniĖidir.



Parlak



UV Direnci
Yüksek



Kurşunsuz



Güneş Işınlama,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı AĖabı
Uzun Yıllar
Koruma

- Mükemmel su itme özelliĖi
- Yumuşak ve sert tüm iç, dış aĖsap yüzeyler
kapı, pencere, aĖsap bahçe mobilyaları,
deniz araçları ve diĖer aĖsap
malzemelerinde dekoratif ve koruyucudur
- Dayanıklı, çatlamaz ve pul pul dökülmez

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliĖine göre 12-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
576	WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖAP VERNİĖİ PARLAK SOLVENT BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



**574 -
WOOD&WOOD
ANTI-AGING
AĖAP VERNİĖİ
YARI MAT
SOLVENT BAZLI**

Alkid bağlayıcı esaslı, yarı mat,
koruyucu aĖsap verniĖidir



YARI
MAT



UV Direnci
Yüksek



Kurşunsuz



Güneş Işınlama,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı AĖabı
Uzun Yıllar
Koruma

- Mükemmel su itme özelliĖi
- AĖsabın içine çok iyi nüfuz etme
- Yüzeye çok iyi yapışma
- Ağır hava şartlarına, renk solmalarına,
kabarma ve soyulmalara karşı aĖsabı
mükemmel koruma
- AĖsabın doğal görüntüsünü bozmadan
renklendirme
- AĖsabın nefes almasını sağlayacak mikro
gözenekli yapı
- Yumuşak ve sert tüm iç, dış aĖsap yüzeyler,
kapı, pencere, aĖsap bahçe mobilyaları,
deniz araçları ve diĖer aĖsap
malzemelerde dekoratif ve koruyucudur

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliĖine göre 12-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
574	WOOD&WOOD ANTI-AGING AĖAP VERNİĖİ YARI MAT SOLVENT BAZLI	2,5 L	2
		0,75 L	6



560 - WOOD&WOOD ANTI-AGING TİK YAĞI

SARFIYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN
Yüzey emiciliğine göre değişir
İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT
Fırça, sünger

Özel formüllü ahşabı koruma amaçlı geliştirilmiş yağdır.

- Uygulandığı yüzeylerde doğal görünüm verir
- Ahşaba derinlemesine nüfuz eden bir yağdır
- Silikonlu su itici özellik kazandırır,
- Ahşabı besleyici özelliği sayesinde, canlandırıcı bir bakım ürünüdür
- Tık vb. sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyalarında, aşınma ile kaybolan doğal yağların yenilenmesi ve canlılık kazandırması amacıyla kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
560	WOOD&WOOD ANTI-AGING TİK YAĞI	2,5 L	2
		0,75 L	6





555 - POLİTEX VERNİKLİ PARLAK

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
8-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf ve parlak görünümlü ahşabın ömrünü uzatan verniktir.



Şeffaf



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Ahşabın
Nefes
Almasını
Sağlayacak
Mikro Gözenekli

- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmaz
- Uygulama sonrası silinmesi gerekmez
- Yüzeyde film tabakası oluşturur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
555	POLİTEX VERNİKLİ PARLAK	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



554 - POLİTEX DEKORATİF MAT

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
8-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Alkid bağlayıcı esaslı, yarı şeffaf, mat görünümlü ahşap verniğidir.



Yarı Şeffaf

- Kolay emilme
- Formülündeki özel katkı maddeleri ahşaba derinlemesine işlemesini sağlar
- Üzerine her türlü mobilya verniği uygulanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
554	POLİTEX DEKORATİF MAT	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6





553 - POLİTEX DEKORATİF YARI MAT SU BAZLI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile %5

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, yarı mat görünümlü bir ahşap verniğidir.



Yarı Şeffaf



Esnek



UV Direnci
Yüksek



Kokusuz

- Küf, mantar ve bakterilere karşı ahşabı korur
- Sararmaz
- Sudan etkilenmez
- Kolay sürülebilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
553	POLİTEX DEKORATİF YARI MAT SU BAZLI	15 L	1
		2,5 L	2



542 - POLİTEX YAT VERNİĞİ

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo, pistole

Üretan alkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için uygun yat verniğidir.



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Deniz Suyuna,
Güneş Işığına
ve Deterjana
Dayanıklı

- Ezilme ve aşınmaya yüksek dirençli
- Deniz suyuna, güneş ışığına ve deterjana dayanıklı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
542	POLİTEX YAT VERNİĞİ	12 Kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



543 - POLİTEX CAM CİLA PARLAK

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Ahşabın emiciliğine bağlı tek katta 15 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Tek bileşenli üretan alkid esaslı, parlak parke verniktir



Parlak



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Sararmaz

- Uygulandığı parke yüzeyini deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı korur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
543	POLİTEX CAM CİLA PARLAK	12 Kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



544 - POLİTEX CAM CİLA MAT

SARFIYAT BİLGİSİ
BOYANABİLEN ALAN
Ahşabın emiciliğine bağlı tek katta 15 m²/L
İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır
ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

Tek bileşenli üretan alkid esaslı,
mat parke verniktir



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Sararmaz

- Uygulandığı parke yüzeyini deterjan,
alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi
pek çok aşındırıcı maddeye karşı korur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
544	POLİTEX CAM CİLA MAT	12 Kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



Özel Amaçlı Ürünler



659 - ÇATI ELYAFLI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Hacimce %20 inceltme

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

Su bazlı akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyafli, elastik koruyucu çatı izolasyon malzemesidir.

- Mükemmel nem ve su izolasyonu sağlar.
- Mekanik dayanımı yüksektir.
- Isıya dayanıklıdır.
- Kokusuzdur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
659	ÇATI ELYAFLI	20 Kg	1
		2,5 L	2



660 - ÇATI

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Hacimce %40 inceltme

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

Su bazlı akrilik reçine esaslı, silikonlu, çatı izolasyon malzemesidir.

- Sararmaz
- Esnek ve kokusuz
- Eksiz yalıtım tabakası oluşturur.
- Su itici özelliği ile izolasyon gücü kuvvetlendirilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
660	ÇATI	20 Kg	1
		10 Kg	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



639 - POLİGARD

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Değişken

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, sünger, rulo veya sprey

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı izolasyon malzemesidir

- Şeffaftır ve esnek yapıdadır
- Hızlı kurur
- Güneş ışınlarına karşı koruyucu
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kuruduktan sonra, toz tutmama özelliğine sahip
- Yıkabilir veya silinebilir
- Alkali, sabun ve deterjan gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Zemin yüzeyler üzerine kullanılabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
639	POLİGARD	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6



597 - MULTI ASTAR

İç ve dış mekanlarda demir, çelik, alüminyum, çinko, sert PVC, bakır, ahşap, sunta, seramik, cam ve sıva gibi çok çeşitli yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

- Mükemmel yapışma özelliği
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur,
- Üzerine su ve solvent bazlı boya uygulanabilir,
- Metal yüzeylere uygulandığında korozyon önleyicidir.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça ve rulo

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
597	MULTİ ASTAR	2,5 L	4
		0,75 L	6



640 - TITANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE

Termoplastik reçine esaslı renkli emprenye malzemesidir.



UV Direnci
Yüksek



Toz ve Kir
Tutmaz



Güneş Işınlanna,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı Ahşabı
Uzun Yıllar
Koruma



Mükemmel
Silinebilme

- Hızlı kurur
- Solvent bazlı
- Eski ahşabı yeni ve canlı gösterir.
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kuruduktan sonra, toz tutmama özelliğine sahip
- Renkli olması, özellikle çok eski ahşap yüzeylerde tek kat ile yeni ahşap görüntüsü elde edilmesini sağlar
- İlk katlarda ipek mat görüntüsü verir, koruyuculuk için atılan katlar çoğaldıkça parlak görüntü verir
- Zemin yüzeyler üzerine kullanılabilir

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Değişken

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, sünger, rulo veya sprey

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
640	TITANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE	15 L	1
		2,5 L	2
		0,75 L	6

Yardımcı Ürünler Grubu

Fırça Ürün Grubu

921 - POLİSAN YAĞLI BOYA FIRÇA

- Üst kalite siyah kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN YAĞLI BOYA FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN KESTİRME FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN KESTİRME FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN SÜPER İNCE KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Rahat sürüş kolaylığı
- Universal tip plastik siyah sap
- İz bırakmayan, kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN SÜPER İNCE KESTİRME FIRÇA	NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12
		NO: 5	12

Fırça Ürün Grubu

921 - POLİSAN LÜX KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan, kıl dökmeyen tasarım
- Rahat sürüş kolaylığı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN LÜX KESTİRME FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN AHŞAP KESTİRME FIRÇA

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Vernikli ahşap sap
- Nikel kaplama yüksük
- Çözücü dirençli
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN AHŞAP KESTİRME FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN AKROBAT FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Özellikle zor köşeler için ayarlanabilir açılı
- Nikel kaplama yüksük
- Sırt takılabilir plastik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN AKROBAT FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN PRO YAĞLI BOYA FIRÇA

- Üst kalite siyah kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO YAĞLI BOYA FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 4	12

Fırça Ürün Grubu

921 - POLİSAN PRO KESTİRME FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Plastik sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO KESTİRME FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN PRO AHŞAP KESTİRME FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Ahşap vernikli sap
- Nikel kaplama yüksük
- İz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO AHŞAP KESTİRME FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN PRO AKROBAT FIRÇA

- Üst kalite beyaz kıl
- Özellikle zor köşeler için ayarlanabilir aç
- Nikel kaplama yüksük
- Sırık takılabilir plastik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO AKROBAT FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN PRO MULTİ FIRÇA

- Yüksek kaliteli sentetik kıl
- Plastik gövde
- Su bazlı boyalar için mükemmel çözüm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO MULTİ FIRÇA	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12

Fırça Ürün Grubu

921 - POLİSAN PRO X1 PLATİN FIRÇA

- Üstün kaliteli siyah kıl
- Kolay uygulama ve temizleme imkanı
- Uzun ömürlü kullanımıyla usta dostu
- Ergonomik sap tasarımı
- Su bazlı boyalar için mükemmel çözüm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO X1 PLATİN FIRÇA	NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN PRO X1 GOLD FIRÇA

- Üstün kaliteli beyaz kıl
- Uzun ömürlü kullanımıyla usta dostu
- Su bazlı boyalar için mükemmel çözüm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO X1 GOLD FIRÇA	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - POLİSAN PRO X1 SAFİR FIRÇA

- Yüzeyi çizmeyen ipeksi dokunuş
- Ergonomik tasarım
- Üstün boya taşıma kapasitesi ve kıl dökmeme özelliği
- Kolay uygulama ve temizleme imkanı
- Su bazlı boyalar için mükemmel çözüm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO X1 SAFİR FIRÇA	NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12

921 - POLİSAN PRO TAVAN KESTİRME FIRÇASI

- Yüksek kaliteli beyaz kıl
- Plastik gövde
- Tavan uygulamalarında mükemmel kestirme için özel tasarım



Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
921	POLİSAN PRO TAVAN KESTİRME FIRÇASI	12

Rulo Ürün Grubu

923 - İÇ CEPHE RULOSU



%100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir. Plastik iç cephe boyalarında kullanılır. Solventten etkilenmez ve kullanıldıkça verimliliği artar. Tüy dökmez, iz bırakmaz. Kullanım sonrasında çözücü madde ile temizlenerek, dik bir şekilde asılarak, uzun ömürlü olması sağlanır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	İÇ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12

923 - DIŞ CEPHE RULOSU



%100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir. Tüy dökmeyen, dış cephe boyama işlerinde kullanılan, geniş alanlarda hızlı ve kolay uygulama sağlayan, dış cephe rulosudur. Solventten etkilenmeyen rulonun, kullanıldıkça verimliliği artar. Kullanım sonrasında çözücü madde ile temizlenerek, dik bir şekilde asılarak, uzun ömürlü olması sağlanır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	DIŞ CEPHE RULOSU	20 cm	12
		25 cm	12

923 - DELUX SATEN RULO



%100 Polyamid kumaştan imal edilmiştir. Saten, su bazlı boyalar ile düz yüzeylerde kullanılır. Solventten etkilenmez ve kullanıldıkça verimliliği artar. Kullanım sonrasında çözücü madde ile temizlenerek, dik bir şekilde asılarak, uzun ömürlü olması sağlanır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	DELUX SATEN RULO	20 cm	12
		25 cm	12

923 - MERCAN RULO



Akrilik esaslı boyalar ile dış cephede dekorasyon amaçlı kullanılır. Uygulandığı yüzeyde grenler oluşturur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	MERCAN RULO	18 cm	12
		25 cm	12

Rulo Ürün Grubu

923 - KALORİFER RULOSU

Boya uygulamanın ve ulaşmanın zor olduğu yerlerde uygulama kolaylığı sağlar, düzgün boya filmi bırakarak rötuş ihtiyacını azaltır. Tüy dökmez, iz bırakmaz. Kullanım sonrasında çözücü madde ile temizlenerek, dik bir şekilde asılarak, uzun ömürlü olması sağlanır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	KALORİFER RULOSU	10 cm	12

923 - KALORİFER RULOSU YEDEĞİ

10 cm'lik Kalorifer Rulosu yedeğidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	KALORİFER RULOSU YEDEĞİ (Tekli)	10 cm	12
923	KALORİFER RULOSU YEDEĞİ (12'li Paket)	10 cm	12

923 - RULO ELEĞİ - IZGARA

Rulo üzerindeki boyanın fazlasını alır ve rulonun boyayı homojen olarak yüzeye taşımasını sağlar. Boya sarfiyatını azaltır, rulo damlalarını ve yüzeydeki rulo izlerini engeller. Esnek kulakçıkları sayesinde, altıgen ve yuvarlak tüm kovalara asılabilir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
923	RULO ELEĞİ - IZGARA	24



Bant Ürün Grubu

950 - MASKELEME BANDI



- Boya uygulamalarında istenmeyen boya lekelerini önlemek amacıyla kullanılır
- Kuvvetli yapışır ve yapıştığı yüzeyden çıkarılırken kayma yapmaz
- Vernik, tiner gibi kimyasal maddelere dayanıklıdır
- İz bırakmaz, boya kaldırmaz
- Doğal kauçuktur
- 80°C ısıya dayanıklıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MASKELEME BANDI	19 mm* 30 m	96
		24 mm* 30 m	72
		36 mm* 30 m	48
		48 mm* 30 m	36

950 - MASKELEME BANDI (HOT MELT)



- Kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir. Ve yapıştığı yüzeyden çıkarılırken kayma yapmaz.
- Vernik, tiner gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- 50°C ısıya dayanıklıdır.
- Hot melt yapışkanlıdır.
- İz bırakmadan ve boyayı kaldırmadan yüzeyden çıkartılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MASKELEME BANDI HOT-MELT	24 mm* 25 m	72
		36 mm* 25 m	48
		48 mm* 25 m	36

950 - KOLİ BANDI (AKRİLİK)



- -20°C - +80°C aralığındaki sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans
- 40 µ kalınlık
- 16 N / 25 mm güç ile yüksek yapışkanlık değeri
- Akrilik esaslı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	KOLİ BANDI AKRİLİK	40 m	96
		100 m	60

950 - KOLİ BANDI (HOT MELT)



- (-20°C / +80°C) aralığındaki sıcak ve soğuk dayanımı ile yüksek performans
- 40 µ kalınlık
- 16 N / 25 mm güç ile yüksek yapışkanlık değeri
- Hot melt esaslı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	KOLİ BANDI HOT MELT	40 m	96
		100 m	60

Bant Ürün Grubu

950 - ELEKTRİK BANDI



- İzolasyon amaçlı kullanılmaktadır.
- El ile yırtılabilir.
- Esnek ve yumuşak bir yapıya sahiptir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	ELEKTRİK BANDI (Siyah)	19 mm* 10 yrd	250
950	ELEKTRİK BANDI (Beyaz)	19 mm* 10 yrd	250



950 - DUCT TAPE TAMİR BANDI

- Genel amaçlı bez tamir bandı
- Metal, plastik ve cam yüzeylerden iz bırakmadan sökülebilir.
- Cam elyafı takviyeli. El ile yırtılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	DUCT TAPE TAMİR BANDI (Gri)	48 mm* 10 m	72



Örtü Ürün Grubu

922 - KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ



- Her türlü temizlik ve boya uygulamalarında zemin örtüsü olarak kullanılır
- Hassas elektronik cihazların her türlü toza ve kirlenmeye karşı zarar görmesini engeller
- Boya damlaması, akması, toz ve suya karşı alanları korur
- Pratik kullanımlı olup, çevreye duyarlıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	KORUYUCU HIŞIR ÖRTÜ	10 m ²	25
		20 m ²	20
		32 m ²	12
		50 m ²	10

922 - KALIN PRATİK ÖRTÜ



- Her türlü temizlik ve boya uygulamalarında zemin örtüsü olarak kullanılır
- Hassas elektronik cihazların her türlü toza ve kirlenmeye karşı zarar görmesini engeller
- Boya damlaması, akması, toz ve suya karşı alanları korur
- Pratik kullanımlı olup, çevreye duyarlıdır
- Ağır işlerde kullanılmak üzere üretilmiş olup, yüksek dayanıklılık sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	KALIN PRATİK ÖRTÜ	10 m ²	25
		20 m ²	20
		32 m ²	12
		50 m ²	10



Yapı Kimyasalları Ürün Grubu



931 - POLİÜRETAN KÖPÜK

- Kapı ve pencere kasalarının montajlarında, su borularının ve elektrik tesisatının izolasyonunda, büyük boyutlu yarık ve çatlakların doldurulmasında kullanılır
- Beton, sıva, tuğla, alçı, ahşap, demir, alüminyum, plastik gibi malzemelerin üzerine mükemmel yapışır
- Sertleşme tamamlandıktan sonra malzeme üzerinde bıçak, zımpara vb. ile mekanik çalışma yapılabilir, harç ile kaplanabilir ve boyanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
931	POLİÜRETAN KÖPÜK	500 ml	12
		600 gr	12
		650 gr	12
		750 ml	12



931 - POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI KÖPÜK

Isı yalıtım levhalarının (Polistiren XPS/EPS) ve söve gibi dekoratif malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilen, havanın nemıyla sertleşen, tek komponentli poliüretan montaj köpüğüdür.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
931	POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI KÖPÜK (Mantolama Köpüğü)	750 ml	25



933 - UNİVERSAL SİLİKON

- PVC, cam, armatür montajlarında, çatlak tamirlerinde, sıhhi tesisat izolasyonunda, ağaç, metal ve seramik uygulamalarında kullanılan silikon mastiktir
- Hızlı kurur, çok esnektir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	UNİVERSAL SİLİKON ŞEFFAF	280 ml	25
933	UNİVERSAL SİLİKON ŞEFFAF	280 gr	25
933	UNİVERSAL SİLİKON BEYAZ	280 ml	25
933	UNİVERSAL SİLİKON BEYAZ	280 gr	25



933 - AKVARYUM SİLİKONU

- %100 Silikon
- Çok iyi yapışma gücü ve fiziksel mukavemet
- Çabuk kuruma
- Tek komponentlidir, atmosferik nemle kürleşir
- Çatlamaz, çekme yapmaz ve rengi bozulmaz
- Kimyasallara dayanıklıdır
- UV ışınları ve direkt güneş ışığına dayanıklıdır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	AKVARYUM SİLİKONU / ŞEFFAF	310 ml	25

Yapı Kimyasalları Ürün Grubu



932 - AKRİLİK MASTİK

- Yapı elemanlarının birleşiminde, metal, ahşap, PVC, alüminyum doğramalarda, duvar çatlaklarında dolgu izolasyon ve sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır
- Mükemmel tutunma ve yüksek mukavemet sağlar
- Elastiktir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	AKRİLİK MASTİK	280 ml	25



932 - POLİÜRETAN MASTİK

- Tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı sızdırmazlık malzemesidir. Cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
- Otomotiv sektöründe araba, konteyner, karavan vb. araçların yapımı, montajı ve onarımlarında, su, gaz ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde, metal sac birleşim yerlerinde kullanılabilir
- Kalıcı elastikiyete sahiptir, akma yapmaz
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz
- Çekme yapmaz, tabanca ile kolay uygulanabilir
- Üzeri boyanabilir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	POLİÜRETAN MASTİK BEYAZ / GRİ	300 ml	25
932	POLİÜRETAN MASTİK SİYAH	280 ml	25



932 - SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

Silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş olup ekstra yapıştırma gücüne sahip, elastik özelliği yüksek dolgu malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK	280 ml	25



932 - MAX BOND

Çok hızlı ilk tutunma ve yapışma sağlayan, güçlü, mukavim, çok farklı yüzeylerde kullanılabilen, tek komponentli, MS polimer bazlı derz dolgu malzemesidir. 320 kg/10 cm² taşıma kapasitelidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	MAX BOND	290 ml	25

Yapı Kimyasalları Ürün Grubu



932 - PAS SÖKÜCÜ SD 40

- Yağlayıcı ve koruyucu spreydir
- Araçlarda, ev aletlerinde, menteşe, yay gibi parçalarda yağlanmayı sağlayarak paslanmayı uzaklaştırır
- Korozyona uğrayan bölgelerde koruyucu film tabakası oluşturur, civata ve somunlarda oksitlenmeyi önler
- Metal yüzeylerde, elektrik kontaklarında ve bujilerde suyu uzaklaştırmada yardımcı olur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
932	PAS SÖKÜCÜ SD 40	200 ml	25



933 - 2K HIZLI YAPIŞTIRICI

MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik, ahşap profil parçalarının yapıştırılma işlerinde kullanılan çift bileşenli, son derece kuvvetli yapıştırıcıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	2K HIZLI YAPIŞTIRICI 200ML/50GR	200 ml/50 gr	25
933	2K HIZLI YAPIŞTIRICI 400ML/100GR	400 ml/100 gr	25



933 - KİMYASAL DÜBEL

- İçi dolu (beton gibi) ve delikli (tuğla gibi) yapılar için uygundur
- Yüksek katı madde miktarına sahiptir
- Uygulaması kolaydır
- Yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilir
- Hızlı kürleşir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	KİMYASAL DÜBEL (POLYESTER BAZLI)	300 ml	12



933 - STRAFOR YAPIŞTIRICI

- Strafor ve diğer sert köpük malzemelerden üretilmiş dekoratif profillerin, taşların ve plakaların yapıştırılması içindir
- İç mekan uygulamaları için uygundur
- Banyo gibi nemli yerler için uygundur
- Kolay ve temiz bir şekilde uygulanır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
933	STRAFOR YAPIŞTIRICI	250 gr	6

El Aletleri Ürün Grubu

950 - MACUN SPATULASI

- Her türlü macun ve alçı uygulamalarında kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Vernikli ahşap sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MACUN SPATULASI	6 cm	12
		8 cm	12
		10 cm	12
		12 cm	12
		14 cm	12

950 - SIRIK SPATULA

- Her türlü macun ve alçı uygulamalarında kullanılır
- Teleskopik sırık takılabilen sap ile yüksek yerlere ulaşım imkanı sağlar
- Yay çeliği gövde
- Plastik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SIRIK SPATULA	8 cm	12
		10 cm	12
		12 cm	12
		14 cm	12

950 - EĞRİ SAPLI SPATULA (AHŞAP)

- Tavan ve duvarların alçı uygulamalarında kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Ahşap, ergonomik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	EĞRİ SAPLI SPATULA	20 cm	12
		25 cm	12
		30 cm	12

950 - MACUN KÜREĞİ

- Her türlü macun, alçı uygulamalarında ve parke döşeme işlerinde kullanılır
- Yay çeliği gövde
- Plastik sap



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	MACUN KÜREĞİ	16 cm	12
		18 cm	12
		20 cm	12

El Aletleri Ürün Grubu

950 - OYNAR BAŞLI ZIMPARA TAKOZU



- Tavan ve duvar zımpara işlerinde kullanılır
- Oynar başlığı ile her türlü ulaşılması zor noktada uygulama imkanı sağlar
- Kelebek vidalar açılarak zımpara kağıdı gerilir ve sıkıştırılır
- Tutmayı ve uygulamayı kolaylaştıran ergonomik yapısı ile zamandan ve işçilikten tasarruf edilmesini sağlar

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	OYNAR BAŞLI ZIMPARA TAKOZU	12

950 - BOYA KARIŞTIRICI



- Her türlü boya ve harç karıştırma işlemlerinde kullanılabilen kanallı yapıda karıştırıcıdır.
- Orijinal plastik hammaddeden üretilmiştir
- Üzerindeki kanallar boyanın kısa sürede homojen olarak karışmasını sağlar
- Ergonomik yapısından dolayı kullanımı çok kolaydır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	BOYA KARIŞTIRICI	24

932 - METAL SİLİKON TABANCASI



Her türlü silikon ve mastik uygulamalarında kullanılabilen, metal yüksek dayanımlı uygulama tabancasıdır. 320 kg sıkma dayanım gücü

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
932	METAL SİLİKON TABANCASI	15

932 - PLASTİK SİLİKON TABANCASI



Her türlü silikon ve mastik uygulamalarında kullanılabilen, plastik yüksek dayanımlı uygulama tabancasıdır 180 kg sıkma dayanım gücü

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
932	PLASTİK SİLİKON TABANCASI	48

950 - POLİSAN ECO SIRIK



- Her çeşit rulo, akrobat fırça, sırik spatula ile uyumludur
- 2 kademeli olup istenilen boyda kullanılabilir
- Demir malzeme

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN ECO SIRIK	2 m	12
		3 m	12
		4 m	12

El Aletleri Ürün Grubu



950 - POLİSAN PRO SIRIK

- Her çeşit rulo, akrobat fırça, sırık spatula ile uyumludur
- 2 kademeli olup istenilen boyda kullanılabilir
- Alüminyum malzeme

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN PRO SIRIK	2 m	12
		3 m	12
		4 m	12



950 - SÜNGERLİ MALA

- Seramik ve fayans yüzeylerin son temizliğinde kullanılır
- Süngerli taban sayesinde yüksek su tutma ve temizleme özelliği

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SÜNGERLİ MALA	15*29 cm	12



950 - TIRFIL MALA

- Siva perdahlanma işlerinde kullanılır
- Gövde plastik olup tabanı özel kauçuk ile kaplanmıştır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	TIRFIL MALA	10*37 cm	12
		15*22,5 cm	12



950 - DERZ MALASI

- Siva perdahlanma işlerinde kullanılır
- Gövde plastik olup tabanı özel kauçuk ile kaplanmıştır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	DERZ MALASI	11,5*38,5 cm	12
		11,5*28 cm	12



950 - ALÇI MALASI

- Her türlü alçı uygulama işlerinde kullanılır
- Gövde yay çeliğinden imal edilmiştir
- Açık plastik saplı olarak dizayn edilmiştir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	ALÇI MALASI	12*35 cm	12

El Aletleri Ürün Grubu

950 - TERASİT MALA

Her türlü dış cephe hazır sıva uygulamasında kullanılır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	TERASİT MALA	12,8*28 cm	12

950 - SERAMİK MALA

- Harç ve fuga uygulamasının ideal şekilde tatbikini sağlar
- Geniş yüzeylerde seramik, fayans, yer karosu, döşeme işlerinde kullanılır
- Sap kapalı olup plastikten imal edilmiştir
- Yüksek kaliteli yay çeliği kullanılmıştır



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	SERAMİK MALASI (8X8 DİŞ)	12*35 cm	12



El Aletleri Ürün Grubu

950 - POLİSAN MAKET BİÇAĞI 18MM (METAL)



- Paslanmaz çelik bıçak. • Metal gövde.
- Otomatik kilit sistemi. • Değiştirilebilir bıçaklar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN MAKET BİÇAĞI 18MM (METAL)	24
950	POLİSAN MAKET BİÇAĞI 18MM YEDEĞİ 10'lu	10

950 - POLİSAN MAKET BİÇAĞI 9MM (PLASTİK)



- Paslanmaz çelik bıçak. • Metal (alüminyum) gövde.
- Otomatik kilit sistemi. • Değiştirilebilir bıçaklar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN MAKET BİÇAĞI 9MM (PLASTİK)	36
950	POLİSAN MAKET BİÇAĞI 18MM YEDEĞİ 10'lu	10

950 - POLİSAN KAZIMA RASPASI



- 60X180 boyut ölçülerine sahip. • ABS gövde.
- Bıçak genişliği: 60 mm • Ergonomik tutuş.
- Değiştirilebilir bıçak sistemi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN KAZIMA RASPASI	36
950	POLİSAN KAZIMA RASPASI BİÇAĞI YEDEĞİ 10'lu	10

950 - POLİSAN ŞERİT METRE



- Çift stoperli tasarım.
- Şeffaf premium dizayn.
- Üst sınıf malzeme kalitesi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
950	POLİSAN ŞERİT METRE 3 m	12
950	POLİSAN ŞERİT METRE 5 m	12
950	POLİSAN ŞERİT METRE 8 m	6

Eldiven Ürün Grubu

950 - POLİSAN X1 ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine nitril kaplama
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar
- Konforlu kullanım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X1 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288

950 - POLİSAN X2 ELDİVEN



- Pamuk astar üzerine nitril kaplama
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar
- Konforlu kullanım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X2 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288

950 - POLİSAN X7 ELDİVEN



- Nitril kaplı iş eldivenidir.
- Aşınmaya karşı uzun süreli dayanıklıdır
- Nefes alabilen tasarım ile terletmez

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
950	POLİSAN X7 ELDİVEN	No: 9	288
		No: 10	288



Sprey Boya Ürün Grubu



977/978 - AKRİLİK DÜZ RENKLER / VERNİK

- Akrilik esaslı, hızlı kuruyan, solvent bazlı, koruyucu ve dekoratif sprej boyadır.
- Geniş renk yelpazesi.
- RAL kodlarına uygun.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
977/978	SPREY BOYA AKRİLİK DÜZ RENKLER / VERNİK	400 ml	6



976 - METALİK RENKLER

- Solvent bazlı, hızlı kuruyan, metalik efekt veren, koruyucu ve dekoratif sprej boyadır.
- Geniş renk alternatifli

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
976	SPREY BOYA METALİK RENKLER	400 ml	6



974 - FLORESAN RENKLER

- Akrilik esaslı, solvent bazlı, hızlı kuruyan, floresan/neon efekti veren, işaretlemelerde kullanılabilen, dekoratif sprej boyadır.
- Geniş renk alternatifli.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
974	SPREY BOYA FLORESAN RENKLER	400 ml	6



978 - SPREY UNIVERSAL ASTAR

- Metal, ahşap, beton, taş vb. diğer yüzeyler üzerinde yüzeyin boyama işlemi öncesi hazırlanması amacıyla kullanılır.
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlarken hava koşullarına karşı dirençli bir yüzey kazandırır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
978	SPREY UNIVERSAL ASTAR	400 ml	6



979 - SPREY PLASTİK YÜZEY BOYASI

- Plastik aksamaların boyanması için geliştirilmiştir. Plastiğe mükemmel yapışma ve tutunma sağlar.
- Sert plastik yüzeyler, plastik bahçe mobilyaları, oto tamponları, pencere çerçeveleri vb. yüzeylerde uygulama imkanı.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
979	SPREY PLASTİK YÜZEY BOYASI	400 ml	6

Sprey Boya Ürün Grubu



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY BUZLU CAM BOYASI

- Cam yüzeylere buzlu ve puslu bir efekt vererek gizlilik/ mahremiyet sağlayan özel amaçlı sprej

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY BUZLU CAM BOYASI	400 ml	6



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY ALTIN VARAK

- Varak efektli uygulama ile her türlü ahşap, metal, plastik,seramik gibi yüzeylerin sık ve altın dokusunda bir görünüme sahip olmasını sağlar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY ALTIN VARAK	400 ml	6



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY OTO JANT BOYASI

- Oto jant gençleştirme ve koruma işlerinde kullanılır.
- İlk günkü yeniliğin geri kazanılmasına yardımcı olur.
- Alüminyum ve bronz olmak üzere iki renk alternatiflidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY OTO JANT BOYASI	400 ml	6



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY EMAYE BOYASI

- Beyaz eşya, küvet ve lavabolar için çizik ve rötüş işlerinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY EMAYE BOYASI (BEYAZ)	400 ml	6



975 - ÖZEL AMAÇLI SPREY GLOW IN THE DARK

- Işığı hapseden özel pigmentler sayesinde, şarj/yükleme süresine bağlı olarak, herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan uygulandığı tüm yüzeylerde karanlıkta parlama sağlar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ÖZEL AMAÇLI SPREY GLOW IN THE DARK	400 ml	6

Sprey Boya Ürün Grubu



975 - GRANİT EFEKT SPREY

- Granit görünümlü taş efekti.
- Dekorasyon objeleri üzerinde dönüşüm yaratarak gerçek bir granit görüntüsü vermek için kullanılır.
- Metal, ahşap, plastik, polistiren, taş, kil, seramik, cam ve kağıt gibi nesnelerin yüzeylerinde uygulanabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	GRANİT EFEKT SPREY (BEYAZ, KUM)	400 ml	6



975 - ISIYA DAYANIKLI SPREY

- İç ve dış cephede kullanılan silikon bazlı spreylidir.
- Mangal, fırın, soba borusu ve abajur gibi ısıya maruz kalan malzemelerin yenilenme, tamirat ve süsleme işlemlerinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	ISIYA DAYANIKLI SPREY (SİYAH)	400 ml	6



975 - PASLANMAZ ÇELİK SPREY

- Paslanmaz çelik (Inox) görüntüsü.
- Metal, ahşap, cam, seramik, kağıt, taş vb. gibi yüzeylerde, resim çerçevesi, elektrik anahtarları, raflar, sandalyeler ve merdiven trabzanlarında kullanılan, sert ve dayanıklı bir zemin oluşturan özel amaçlı spreylidir.
- Darbe ve çizilmelere karşı dirençlidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
975	PASLANMAZ ÇELİK SPREY (INOX)	400 ml	6



968 - W&W SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ

- Mobilya, masa, sandalye, merdiven, pencere kenarı, banklar vb. gibi ahşap yüzeylerde kullanılabilen, solmaya dirençli, hızlı kuruyan, koruyucu film tabakası oluşturan, solvent bazlı dekoratif boyadır.
- Geniş renk alternatifli.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
968	W&W SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ	400 ml	6



970 - W&W SPREY TİK YAĞI

- Tik ve benzeri sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyalarında, aşınma ile kaybolan koruyucu yağların yenilenmesi ve parlaklık katması için kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
970	W&W SPREY TİK YAĞI	400 ml	6

Teknik Sprey Ürün Grubu



980 - DOLDURULABİLİR GAZLI KUTU

- İstenilen renkte selülozik, akrilik, sentetik boyanın dolumuna imkan tanır.
- Sınırsız renk alternatifi sunar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
980	DOLDURULABİLİR GAZLI KUTU	400 ml	6



983 - BT 44 FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

- Yağlı ve gresli motor parçalarının, fren disk ve parçalarını ve debriyaj aksamalarının temizlenmesinde çok etkilidir.
- Sürtünmeyi azaltır, gıcırdamayı keser
- Pası söker, nem ve suyu uzaklaştırır
- Paslanma ve çürümeye karşı korur
- Sıkışmış ve paslanmış parçaları açar
- Elektrikli ve elektronik aletlerdeki kısa devreyi temizler
- Tamir, bakım ve servis işlerinde idealdir

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	BT 44 FREN BALATA TEMİZLEYİCİ	500 ml	6



983 - LQ 50 SIVI GRES SPREY

- Üstün tutunma özelliği sayesinde her türlü rulman, dişli, kaymalı ya da sabit yatakların yağlanması için üretilmiştir.
- Tüm hareketli parçalarda aşınma ve sürtünmeyi engeller.
- Oluşturduğu yağlama filmi tabakası gerek yüksek basınç oluşturan durumlara; gerekse su, tuzlu su, seyrek asitler ve düşük lavgalara karşı mukavemetlidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	LQ 50 SIVI GRES SPREY	500 ml	6



983 - HQ 40 KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY

- Koruyucu yağlayıcı sprej evde, ofiste, bahçede ve fabrikada bulunan her türlü hareketli düzeneği temizler, yağlar, korur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
983	HQ 40 KORUYUCU YAĞLAYICI SPREY	200 ml	6

X1 ART

*Sanatçının
Aşkı*



Ön Hazırlık Gerektirmez

Direkt Uygulanabilir

Su Bazlı ve Kokusuzdur

Kolayca Temizlenir



X1 Art Ürün Grubu

986 - X1 ART MULTISURFACE



- Tüm yüzeylerde kullanılabilir.
- Akrilik düz renk ve metal efektli seri.
- Hızlı kurur, kokusuzdur.
- Yüksek dağılım ve kapaticılık özelliği vardır.
- Astar ve zımpara gerektirmez.
- Sağlığa zararlı malzeme içermez.
- Çok geniş renk skalası .

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
986	X1 ART MULTISURFACE (Düz Renkler)	120 ml	12
986	X1 ART MULTISURFACE (Metalik Sedefli Renkler)	120 ml	12
986	X1 ART MULTISURFACE (Karbon Siyah, Antrasit, Antik Beyaz, Sarı)	420 ml	6

982 - X1 ART VERNİKLİ



- Kendinden vernikli yarı mat.
- Tüm yüzeylerde kullanılabilir.
- Hızlı kurur, kokusuzdur.
- Yüksek dağılım ve kapaticılık özelliği vardır.
- Astar ve zımpara gerektirmez.
- Sağlığa zararlı malzeme içermez.
- Çok geniş renk skalası.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
982	X1 ART VERNİKLİ (Düz Renkler)	120 ml	12
982	X1 ART VERNİKLİ (Beyaz)	420 ml	6

982 - X1 ART VERNİK



- Akrilik esaslı şeffaf vernik.
- Tüm sert zeminlerde koruyucu olarak kullanılır.
- Fırça ve rulo ile uygulamaya uygundur.
- Malzemeler su ile temizlenebilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
982	X1 ART VERNİK PARLAK / YARI MAT / MAT	120 ml	12
982	X1 ART VERNİK PARLAK / MAT	420 ml	6
982	X1 ART TAŞ VERNİK	120 ml	12
982	X1 ART TAŞ VERNİK	420 ml	6
982	X1 ART POLİÜRETAN VERNİK PARLAK	120 ml	12

X1 Art Ürün Grubu

921 - X1 ART İPEK FIRÇA SETİ



- Üst sınıf sentetik ipek kıl
- Almanya menşei ürünler
- Tekli ve set halinde alternatif satış formları
- Nikel kaplı yüksük
- Solventlere karşı dayanıklı, kıl dökmeyen tasarım

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
921	X1 ART PRO İPEK FIRÇA	1"	12
921	X1 ART PRO İPEK FIRÇA	2"	12
921	X1 ART PRO YAN KESİK UÇLU FIRÇA	NO: 10	12
921	X1 ART PRO HOBİ FIRÇA SETİ		12

921 - X1 ART 10LU HOBİ FIRÇA SETİ



- 10 Farklı genişlikte fırça
- Yüksek kaliteli özel kıllar
- Su ile temizlenmesi kolay
- Ekonomik ve rekabetçi ürün
- Boyama ve rötuş uygulamaları için en iyi çözüm

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
921	X1 ART 10LU HOBİ FIRÇA SETİ	12

923 - X1 ART MİNİ RULO



- X1 Art hobi boyalarının objelere uygulanmasında kullanılır.
- Pürüzsüz bir boyama için süngerden üretilmiştir.
- Duvar, ahşap, seramik, metal vb. yüzeylerin dar alanlarında boyayı daha rahat uygulamak için kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
923	X1 ART MİNİ RULO	5 cm	12

985 - X1 ART SAYILARLA BOYAMA SETİ



- Manzara, anime, soyut, çiçek temalarından oluşan 20+ model
- Çocuk ve yetişkinlere uygun
- Numaralandırılmış tuval, boya seti, boya karışım rehberi ve fırça içerir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ebat	Koli Adedi
985	X1 ART SAYILARLA BOYAMA SETİ	40X60 cm	1
985	X1 ART SAYILARLA BOYAMA SETİ	25X35 cm	1

X1 Art Ürün Grubu



985 - X1 ART AKRİLİK BOYA SETİ

- Her türlü yüzeye uygulanabilen 12 renk X 5 ml X1 Art akrilik boyadan oluşur.
- İki adet fırça içerir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
985	X1 ART AKRİLİK BOYA SETİ (12X5 ml)	1

987 - X1 ART SET

- Çok satan renklerden oluşan X1 Art setleri



Ürün Kodu	Ürün Adı	Koli Adedi
98700050200	MULTISURFACE SET 1 Beyaz X6 + (Karbon Siyahı, Sarı, Parlak Vernik) X2	12
98700060200	MULTISURFACE SET 2 (Sarı, Turuncu, Kırmızı, Antik Beyaz) X3	12
98700070200	VERNİKLİ SET (Beyaz, Siyah, Gri) X3 + Taş Vernik X3	12



Polisan PROF

Profesyonel Çözümler

Polisan'dan Yeni Profesyonel Çözümler;

- Eski mutfak ve banyo tezgahların yenilenmesi
- Eski seramiklerin parlaklığının sağlanması
- Duvarlarındaki nem ve rutubet sorununun giderilmesi
- Islak hacim ve teraslarda yaşanan su yalıtım sorunları
- Evinizde estetik son dokunuşlar



ÖZEL BOYALAR • SU YALITIMI • ASTARLAR



Prof Ürün Grubu



925 - PROF P-SV TAŞ VERNİK

Emici yüzeylerde, film tabakası oluşturmadan, su geçirmez hale getiren koruyucu su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF P-SV TAŞ VERNİK	0,15	3



925 - PROF W-HT ŞEFFAF HİBRİT SU YALITIMI

Su bazlı yüksek performanslı, tüm yüzeylerde kullanılan şeffaf son kat kaplama ve su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-HT ŞEFFAF HİBRİT SU YALITIMI	0,40	1,5
		0,40	3



925 - PROF W-HA HİBRİT AKRİLİK SU YALITIMI

Akrilik esaslı, su bazlı, UV direncine sahip su izolasyon malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-HA HİBRİT AKRİLİK SU YALITIMI	1,00	5
		1,00	18



925 - PROF S-WW SU YALITIM SPREYİ

Sızıntıları, çatlakları doldurmak ve sızdırmaz hali getirmek için kullanılan koruyucu su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF S-WW SU YALITIM SPREYİ (Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah)	0,05	0,5

Prof Ürün Grubu

925 - PROF W-SF ÖZEL DOLGULU SU YALITIMI

Akrilik dispersiyon esaslı, UV direnci yüksek, orta yaya trafiğinde kullanıma uygun, yüksek elastikiyete sahip su yalıtım malzemesidir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-SF ÖZEL DOLGULU SU YALITIMI	1,00	5
		1,00	18

925 - PROF W-TE ŞEFFAF DIŞ CEPHE SU YALITIMI

Siloksan esaslı, atmosferik etkilere karşı korumada etkili, alkali dayanımı yüksek, şeffaf bir yalıtım ürünüdür.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-TE ŞEFFAF DIŞ CEPHE SU YALITIMI	0,10	5

925 - PROF W-TF ŞEFFAF ZEMİN SU YALITIMI

Siloksan esaslı, zemin ya da derzlere empenye olup su itici özellik kazandıran şeffaf su yalıtım malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-TF ŞEFFAF ZEMİN SU YALITIMI	0,10	5

925 - PROF P-CS 2K SERAMİK BOYASI SOLVENT

Renkli seramik boya malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF P-CS 2K SERAMİK BOYASI SOLVENT (Beyaz, Gri, Antrasit, Siyah)	0,50	3

925 - PROF P-CP 1K TEZGAH BOYASI

Eski mutfak, banyo tezgahlarının yenilenmesi amacıyla kullanılan, uygulaması kolay tek bileşenli tezgah boyasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF P-CP 1K TEZGAH BOYASI (Beyaz, Gri, Antrasit, Siyah)	0,50	1

Prof Ürün Grubu

925 - PROF P-MP NEM VE RUTUBET BOYASI

Reçine esaslı, nem ve rutubet kaynaklı sorunların giderilmesi için uygulanan solvent esaslı boyadır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF P-MP NEM VE RUTUBET BOYASI	0,60	1
		0,60	2,5
		0,60	5

925 - PROF P-CP 2K TEZGAH BOYASI

Eskimiş mutfak, banyo tezgahların yenilenmesi amacıyla kullanılan, uygulaması kolay, çift bileşenli tezgah boyasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF P-CP 2K TEZGAH BOYASI	0,75	1

925 - PROF W-TG 2K PARLAK SIVI SU YALITIMI

Poliüretan esaslı, eski seramik, mermer vb. yüzeylere uygulanabilen şeffaf su yalıtım boyasıdır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-TG 2K PARLAK SIVI SU YALITIMI	0,15	1
		0,15	3

925 - PROF W-AE AKRİLİK ESNEK SU YALITIMI

Elastomerik reçine esaslı, güçlü aderans yapısına ve yüksek elastikiyete sahip tek bileşenli su yalıtım malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-AE AKRİLİK ESNEK SU YALITIMI	1,00	5
		1,00	18

925 - PROF W-HP HİBRİT POLİMER ELASTİK SU YALITIMI

Hibrit teknoloji ile geliştirilmiş, hafif yaya trafiğinde kullanıma uygun, yüksek elastikiyete sahip su yalıtım malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Sarfiyat	Ambalaj (Kg/Kova)
925	PROF W-HP HİBRİT POLİMER SU YALITIMI	1,00	5
		1,00	18

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ EPS BEYAZ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı
925	EPS BEYAZ	2 cm	0,25	25 adet (12,5 m²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m²)
		6 cm	0,25	8 adet (4 m²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m²)
				
Expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 16 kg/m³				

925 - EXELANS ENERJİ NEOPOR TURBO

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	NEOPOR TURBO			
		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m ²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m ²)
		4 cm	0,24	12 adet (6 m ²)
		5 cm	0,25	10 adet (5 m ²)
		6 cm	0,25	8 adet (4 m ²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m ²)
		8 cm	0,24	6 adet (3 m ²)
Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Lambda: 0,029 W/mK Yoğunluk: 16 kg/m ³				

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ NEOPOR

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı	
925	NEOPOR		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m²)	
		4 cm	0,24	12 adet (6 m²)	
		5 cm	0,25	10 adet (5 m²)	
		6 cm	0,24	8 adet (4 m²)	
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m²)	
		8 cm	0,24	6 adet (3 m²)	
Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 16 kg/m³					

925 - EXELANS ENERJİ KARBONLU İNNOVA

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı	
925	KARBONLU İNNOVA		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m²)	
		4 cm	0,24	12 adet (6 m²)	
		5 cm	0,25	10 adet (5 m²)	
		6 cm	0,24	8 adet (4 m²)	
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m²)	
		8 cm	0,24	6 adet (3 m²)	
Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 16 kg/m³					

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ KARBONLU EPS BİO

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı	
925	KARBONLU EPS BİO		2 cm	0,25	25 adet (12,5 m²)
		3 cm	0,24	16 adet (8 m²)	
		4 cm	0,24	12 adet (6 m²)	
		5 cm	0,25	10 adet (5 m²)	
		6 cm	0,24	8 adet (4 m²)	
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m²)	
		8 cm	0,24	6 adet (3 m²)	
Expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm) Yoğunluk: 14 kg/m³					

925 - EXELANS ENERJİ XPS 22-25


Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	XPS 22-25			
	Extrude polistren ısı yalıtım levhası iki yüzeyi ciltli, binili (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 22-25 kg/m ³			

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ XPS 25-28

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı
925	XPS 25-28			
	Extrude polistren ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 25-28 kg/m³			

925 - EXELANS ENERJİ XPS 28-30

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı	
925	XPS 28-30		1 cm	0,2880	40 adet (28,80 m²)
			2 cm	0,2880	20 adet (14,40 m²)
			3 cm	0,3024	14 adet (10,08 m²)
			4 cm	0,2880	10 adet (7,20 m²)
			5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m²)
			6 cm	0,3024	7 adet (5,04 m²)
			7 cm	0,3024	6 adet (4,32 m²)
			8 cm	0,2880	5 adet (3,6 m²)
Extrude polistren ısı yalıtım levhası (60 cm x 120 cm) Yoğunluk: 28-30 kg/m³					

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 120 Kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı		Boyut cm	Ambalaj (m ³ /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ 120 Kg/M ³		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m ²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m ²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m ²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m ²)
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 120 kg/m ³					

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 130 Kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 130 Kg/M³		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m²)
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 130 kg/m³					

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 150 Kg/M³

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ 150 Kg/M³		2 cm	0,1728	12 adet (8,64 m²)
		3 cm	0,1728	8 adet (5,76 m²)	
		4 cm	0,1728	6 adet (4,32 m²)	
		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m²)	
		6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m²)	
		7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m²)	
		8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m²)	
İnorganik maddeden üretilmiş, A1 yangın sınıfı, mineral elyafı ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 150 kg/m³					

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ MONO 120

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m²/paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ MONO 120		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m²)
İnorganik maddeden üretilmiş A1 yangın sınıfı, mineral elyafli ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm)					

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ MONO 150

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı	
925	TAŞ YÜNÜ MONO 150		5 cm	0,1440	4 adet (2,88 m²)
			6 cm	0,1728	4 adet (2,88 m²)
			7 cm	0,1512	3 adet (2,16 m²)
			8 cm	0,1728	3 adet (2,16 m²)
İnorganik maddeden üretilmiş A1 yangın sınıfı, mineral elyafli ısı yalıtım levhası (60 x 120 cm)					

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ HS 50 ARA BÖLME

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ HS 50 ARA BÖLME			
	Ara bölme duvarlarda, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıfı mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm) Yoğunluk: 50 kg/m³			
		5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m²)
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m²)
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m²)

Isı Yalıtım Levhaları

925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE	5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m ²)
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m ²)
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m ²)

Giydirme cephe altlarında, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıf mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm)
Yoğunluk: 52 kg/m³



925 - EXELANS ENERJİ TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE SİYAH TÜLLÜ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m ² /paket)	Paket Miktarı
925	TAŞ YÜNÜ 52 GİYDİRME CEPHE SİYAH TÜLLÜ	5 cm	0,2880	8 adet (5,76 m ²)
		6 cm	0,3456	8 adet (5,76 m ²)
		8 cm	0,3456	6 adet (4,32 m ²)
		10 cm	0,2880	4 adet (2,88 m ²)

Giydirme cephe altlarında, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen esnek, dayanıklı ve uygulaması kolay, A1 yangın sınıf mineral yün esaslı yalıtım levhası (60 x 120 cm)
(Siyah tüllü)
Yoğunluk: 52 kg/m³



Toz Grubu



925 - EXELANS ENERJİ YAPIŞTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	YAPIŞTIRMA HARCİ	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, polipropilen elyafli çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI SIVA HARCİ	5,00	25



925 - EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,0 - 1,2 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA İNCE	2,20	25



925 - EXELANS ENERJİ DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi 1,5 - 1,8 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA KALIN	2,75	25



925 - EXELANS ENERJİ ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli, çizgi dokulu kalın dekoratif kaplama malzemesi 2,0 - 2,5 mm arası

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA İNCE	2,50	25

Toz Grubu



925 - EXELANS ENERJİ ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Beyaz çimento esaslı polimer takviyeli, çizgi dokulu kalın dekoratif kaplama malzemesi 2,5 - 3,0 mm arası

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ÇİZGİ DOKULU DEKORATİF KAPLAMA KALIN	3,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ELYAFLI TİRFİL SIVA

Organik polimer ile takviye edilmiş, polipropilen elyafli çimento esaslı son katta tırfıl ve sünger ile düzeltme yapılabilen ısı yalıtım levha sıva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI TİRFİL SIVA	5,00	25



925 - EXELANS ENERJİ DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN

Boyaya hazır yüzey sağlayan çimento esaslı, 0,1 - 0,5 mm kalınlığında uygulanabilen düzeltme macun malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	DÜZELTME MACUNU İNCE / KALIN	0,75	20



925 - EXELANS ENERJİ TAMİR HARCİ İNCE / KALIN

Her türlü yapı elemanının tamirinde ve bozuk sıvaların düzeltilmesinde 7 - 10 mm kalınlığında uygulanabilen yüzey tamir harcı malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	TAMİR HARCİ İNCE / KALIN	1,80	25



925 - EXELANS ENERJİ MAKİNELİ İNCE SIVA

Makine ile atılan polimer takviyeli hazır iç/dış sıva

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	MAKİNELİ İNCE SIVA	1,20	25

Toz Grubu



925 - EXELANS ENERJİ YTONG YAPIŞTIRMA HARCI

Gaz beton bloklarının yapıştırılması için kullanılan yapıştırma harcı

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	YTONG YAPIŞTIRMA HARCI	4,00	25

File Grubu



925 - EXELANS ENERJİ DONATI FİLESİ PRO

160 g/m² ağırlıkta alkali dirençli cam elyafı donatı filesi
En: 1,0 m
Elek aralığı: 3,5 x 4,0 mm
Gerilme dayanımı: min. 1900 N/5 cm

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	DONATI FİLESİ PRO	1,1	50



925 - EXELANS ENERJİ DONATI FİLESİ M145

145 g/m² ağırlıkta alkali dirençli cam elyafı donatı filesi
En: 1,1 m
Elek aralığı: 3,5 x 4,0 mm
Gerilme dayanımı: min. 1900 N/5 cm

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	DONATI FİLESİ M145	1,1	55



925 - EXELANS ENERJİ PANZER FİLESİ

300 g/m² ağırlıkta alkali drençli cam elyafı panzer filesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	PANZER FİLESİ	1,1	50

Mekanik D bel

925 - EXELANS ENERJİ PLASTİK  İVİLİ BETON D BELİ

�r�n Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		4-3 cm levha i�in	9,5	500
		6-5 cm levha i�in	11,5	500
		8-7 cm levha i�in	13,5	500
		10-9 cm levha i�in	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ  ELİK  İVİLİ BETON D BELİ

�r�n Kodu		Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)	
925		3-2 cm levha i�in	9,5	500
		3-4 cm levha i�in	11,5	500
		5-6 cm levha i�in	13,5	500
		7-8 cm levha i�in	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ PLASTİK  İVİLİ TU LA D BELİ

�r�n Kodu			Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925		3-2 cm levha i�in	9,5	500
		3-4 cm levha i�in	11,5	500
		5-6 cm levha i�in	13,5	500
		7-8 cm levha i�in	15,5	500

Mekanik Dübel

925 - EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI PLASTİK ÇİVİLİ GAZ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu			Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925		2-3 cm levha için	9,5	500
		3-4 cm levha için	11,5	500
		5-6 cm levha için	13,5	500
		7-8 cm levha için	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ MEKANİK TIRNAKLI ÇELİK ÇİVİLİ GAZ BETON DÜBELİ

Ürün Kodu			Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925		2-3 cm levha için	9,5	500
		3-4 cm levha için	11,5	500
		5-6 cm levha için	13,5	500
		7-8 cm levha için	15,5	500

925 - EXELANS ENERJİ ÇELİK ÇİVİLİ TAŞ YÜNÜ DÜBELİ

Ürün Kodu			Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925		4-5 cm levha için	11,5	500
		6-7 cm levha için	13,5	500
		8-9 cm levha için	15,5	500

Köşe Profili

925 - EXELANS ENERJİ PVC 8X8 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 110 gr



PVC esaslı 8 x 8 cm genişliğinde, 110 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.

Ürün Kodu		Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925		2,5	50	125

Köşe Profili

925 - EXELANS ENERJİ PVC 10X10 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 160 gr

PVC esaslı, 10 x 10 cm genişliğinde, 160 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.



Ürün Kodu	Boyut (m / Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	50	125

925 - EXELANS ENERJİ PVC KÖŞE PROFİLİ

PVC esaslı, köşe profili.



Ürün Kodu	Boyut (m / Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	200	500

925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM KÖŞE PROFİLİ 0,35

Alüminyum esaslı köşe profili.
Filesiz.



Ürün Kodu	Boyut (m / Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,7	25	75

925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM 10X10 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 0,35

Alüminyum esaslı 8 x 8 cm genişliğinde, alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili 0,35 mm.



Ürün Kodu	Boyut (m / Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,7	25	75

925 - EXELANS ENERJİ PVC FİLELİ DAMLALIKLI KÖŞE PROFİLİ

8 x 8 cm genişliğinde, alkali dirençli donatı filesi takviyeli damlalıklı PVC köşe profili.



Ürün Kodu	Boyut (m / Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	2,5	25	62,5

Köşe Profili

925 - EXELANS ENERJİ PVC HAREKETLİ KÖŞE PROFİLİ 50 mt

PVC esaslı, istenen açıda kullanılabilen alkali dirençli donatı fileli takviyeli hareketli köşe profili.



Ürün Kodu	Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925	50,0	1	50

Fuga Profili

925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM FİLELİ FUGA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, cephede fuga yapmak amacı ile kullanılan, kolay montaj edilen, alüminyum profil. 8 x 8 cm genişliğinde alkali dirençli donatı fileli takviyeli.



Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (mt / Paket)
925	30x15 mm	3,0	20
			60

925 - EXELANS ENERJİ PVC FİLELİ FUGA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, cephede fuga yapmak amacı ile kullanılan, kolay montaj edilen, PVC profil. 8 x 8 cm genişliğinde alkali dirençli donatı fileli takviyeli.



Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (mt / Paket)
925	30x16 mm	3,0	20
			60

Su Basman Profili

925 - EXELANS ENERJİ ALÜMİNYUM SU BASMAN PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, yalıtım su basmanları için kullanılan profildir.




Ürün Kodu	Boyut (cm)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (mt / Paket)
925	50 mm	2,5	10
	60 mm	2,5	10
	70 mm	2,5	10
	80 mm	2,5	10
			25
			25
			25
			25

Denizlik Uzatma Profili

925 - EXELANS ENERJİ ARKALIKSIZ ALÜMİNYUM DENİZLİK UZATMA PROFİLİ


Darbe dayanımı yüksek, sistem ile mermer denizlik arasında kullanılan, kolay montaj edilen alüminyum profil.



Ürün Kodu	Boyut (mm)	Boyut (m² / Adet)	Adet	Ambalaj (m / Paket)
925	60 mm	3,0	25	75
	78 mm	3,0	25	75

925 - EXELANS ENERJİ ARKALIKSIZ PVC DENİZLİK UZATMA PROFİLİ

Darbe dayanımı yüksek, sistem ile mermer denizlik arasında kullanılan, kolay montaj edilen beyaz renkli PVC profil.



Ürün Kodu	Boyut (mm)	Boyut (m² / Adet)	Adet	Ambalaj (m / Paket)
925	60 mm	3,0	10	30
	78 mm	3,0	10	30



HER MEVSİM KAT KAT GÜÇ!

EXELANS ENERJİ



Membran Grubu



	SARFIYAT (m/m ²)	AMBALAJ (m ² /RULO)
925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN C200 2 mm Cam keçeli 2 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C	1,1	15
925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN C300 3 mm Cam keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C	1,1	10
925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 3 mm Polyester keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C	1,1	10
925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P400 4 mm Polyester keçeli 4 mm kalınlığında bitümlü membran -5 °C	1,1	10
925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 A YEŞİL 3,5 mm Polyester keçeli 3,5 mm kalınlığında arduazlı bitümlü membran -5 °C	1,1	10
925 - EXELANS ENERJİ MEMBRAN P300 A KIRMIZI 3,5 mm Polyester keçeli 3,5 mm kalınlığında arduazlı bitümlü membran -5 °C	1,1	10
925 - EXELANS ENERJİ BİTUPOL MEMBRAN Polyester keçeli 3 mm kalınlığında bitümlü membran -10 °C	1,1	10

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesi (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	KRİSTALİZE SU YALITIM HARCİ 1K TOZ	1,60	25



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, tek komponentli negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, kristalize su yalıtım malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ 1K TOZ	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcı (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K	1,80	30 (20 Kg toz / 10 Kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek su yalıtım harcı (tek katta)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K	1,60	30 (20 Kg toz / 10 Kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, yarı esnek su yalıtım harcı (tek katta)UV dayanımlı

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI YARI ESNEK 2K UV	1,80	25 (20 Kg toz / 5 Kg sıvı)

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu



925 - EXELANS ENERJİ ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV

Özel polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun, tam esnek su yalıtım harcı (tek katta)UV dayanımlı

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ÇİMENTO SU YALITIMI ESNEK 2K UV	2,00	28 (20 Kg bitüm 8 Kg sıvı)



925 - EXELANS ENERJİ KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI

Özel polimer ile takviye edilmiş, likit esaslı, tek komponentli, negatif ve pozitif su basıncına karşı kullanıma uygun, temelde uygulanacak su yalıtım malzemesi.

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kova)
925	KRİSTALİZE TEMEL SU YALITIM HARCİ SIVI	2,00	30



925 - EXELANS ENERJİ SOLVENT BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan, solvent bazlı likit membran su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kova)
925	SOLVENT BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K	1,20	18



925 - EXELANS ENERJİ SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K

Su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan likit membran su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için) Su bazlı

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kova)
925	SU BAZLI BİTÜM LİKİT MEMBRAN 1K	1,40	18



925 - EXELANS ENERJİ BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K

Solvent içermeyen, su ve rutubete karşı kullanılan, bitüm-çimento emülsiyon esaslı, çift komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun likit membran su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kova)
925	BİTÜM LİKİT MEMBRAN 2K	1,70	32 (24 Kg bitüm 8 Kg sıvı)

Sürme Esaslı Su Yalıtım Grubu

925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SU YALITIMI



Su ve rutubete karşı kullanılan, elastomerik reçine esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan esnek akrilik su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kova)
925	AKRİLİK SU YALITIMI	1,50	20

925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SU YALITIMI SÜPER ESNEK



Su ve rutubete karşı kullanılan, elastomerik reçine esaslı, tek komponentli, pozitif basınca karşı kullanıma uygun ek yapmayan süper esnek akrilik su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kova)
925	AKRİLİK SU YALITIMI SÜPER ESNEK	1,50	20

925 - EXELANS ENERJİ POLİÜRETAN SU YALITIMI 2K



Solvent içermeyen, su ve rutubete karşı kullanılan, poliüretan esaslı, çift komponentli, nem ile kürlenene, sürekli elastik özelliğini koruyan, ek yapmayan Poliüretan su yalıtım malzemesi (1 mm kalınlık için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kova)
925	POLİÜRETAN SU YALITIMI 2K	1,50	20 (16 Kg PU 4 Kg toz)

660 - ÇATI

Su bazlı akrilik reçine esaslı, silikonlu, yalıtım malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
660	ÇATI	20 Kg	1
		10 Kg	1
		2,5 L	2
		0,750 L	6

659 - ÇATI ELYAFLI

Su bazlı akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyafı, elastik, koruyucu çatı kaplama malzemesidir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
659	ÇATI	20 Kg	1
		10 Kg	1

608 - BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıvı astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarı.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Dolum Miktarı	Koli Adedi
608	BRÜT BETON ASTARI	12 Kg	1

925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK BTB ASTARI

BTB yüzeylere çimento esaslı yapıştırma veya sıva harcı ürünlerin uygulanmasında yapışma mukavemetinin artırılması için kullanılan akrilik emülsiyon esaslı astar.



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	AKRİLİK BTB ASTARI	0,25	20
		0,25	3

925 - EXELANS ENERJİ AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI

Mevcut seramik üzerine seramik uygulamalarında yapışma gücünün artırılması için kullanılan akrilik emülsiyon esaslı astar.



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	AKRİLİK SERAMİK ÜSTÜ UYGULAMA ASTARI	0,25	20
		0,25	3

925 - EXELANS ENERJİ BİTÜM ASTAR

Tek bileşenli, bitüm esaslı, kullanıma hazır, su bazlı astar.



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	BİTÜM ASTAR	0,15	18

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1

Çimento esaslı, özel polimer katkılı, C1 sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ C1	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkılı, C1T sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T

Çimento esaslı, özel polimer katkılı, C1T sınıfı, beyaz renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkılı, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1TE	1,60	25

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C1TE

Çimento esaslı, özel polimer katkılı, C1TE sınıfı, çalışma süresi uzatılmış beyaz renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRICI BEYAZ C1TE	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T

Yüksek elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, gri renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C2T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T

Elastikiyete sahip, C2T sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, beyaz renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ BEYAZ C2T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, gri renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX GRİ C2TES1	4,00	25



925 - EXELANS ENERJİ GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1

Yüksek elastikiyete sahip, C2TES1 sınıfı, çimento esaslı yapışma gücü yüksek, çalışma süresi uzatılmış, beyaz renkte granit yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ FLEX BEYAZ C2TES1	4,00	25

Seramik Yapıştırma Grubu



925 - EXELANS ENERJİ SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T 5 kg

Çimento esaslı, özel polimer katkılı, C1T sınıfı, gri renkte seramik yapıştırma harcı (standart 6-7 mm taraklı uygulamada)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ GRİ C1T	4,00	5



925 - EXELANS ENERJİ DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG1 sınıfı, esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için)

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG1	0,30	1
		0,30	5
		0,30	20



925 - EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG2W sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için) Beyaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ BEYAZ CG2W	0,30	20



925 - EXELANS ENERJİ SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA

Islak ortamlarda kullanılabilen çimento esaslı, CG2WA sınıfı, silikon katkısı ile su iticiliği artırılmış, çok esnek derz dolgu harcı (30x30 cm seramik arası 3 mm derz için) Beyaz

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCİ FLEX BEYAZ CG2WA	0,30	20

ZEMİNDEN TAVANA HER YERDEYİZ!

EXELANS ENERJİ



Dekoratif Kaplama Ürün Grubu

925 - EXELANS ENERJİ BASKI DUVAR

Ürün Adı	Renk	SARFIYAT (Kg/m ²)	Torba/kg
BASKI DUVAR Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı, boyanabilir, özel baskı kalıpları ile desen verilebilen cephe dekoratif malzemesidir (1 mm kalınlık için) 	GRİ	1,00	25
	KEMİK	1,00	25
	KAHVE	1,00	25
	KIRMIZI	1,00	25
	RİCHTEA	1,00	25
	KALIP AYIRICI SIV	0,50	8
	KALIP AYIRICI TOZ	0,50	1
	CİLA - PARLAK	0,25	17
	CİLA - MAT	0,25	17

925 - EXELANS ENERJİ BASKI BETON

Ürün Adı	Renk	SARFIYAT (Kg/m ²)	Torba/kg
BASKI BETON Organik polimer ile takviye edilmiş, renkli, özel baskı kalıpları ile desen verilebilen zemin kaplama malzemesidir (1 mm kalınlık için) 	GRİ	5,00	25
	KEMİK	5,00	25
	KAHVE	5,00	25
	KIRMIZI	5,00	25
	RİCHTEA	5,00	25
	KALIP AYIRICI SIVI	0,50	8
	KALIP AYIRICI TOZ	0,50	1
	CİLA - PARLAK	0,25	17
	CİLA - MAT	0,25	17

Perlatherm Isı Yalıtım Grubu

Isı Yalıtım Levhası

925 - PERLATHERM KARBONLU EPS

Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyut cm	Ambalaj (m³/paket)	Paket Miktarı
925	KARBONLU EPS			
		2 cm	0,250	25 adet (12,5 m²)
		3 cm	0,240	16 adet (8 m²)
		4 cm	0,240	12 adet (6 m²)
		5 cm	0,250	10 adet (5 m²)
		6 cm	0,240	8 adet (4 m²)
		7 cm	0,245	7 adet (3,5 m²)
	Tamamı karbon takviyeli expanded polistren ısı yalıtım levhası (50 cm x 100 cm)	8 cm	0,240	6 adet (3 m²)

Toz Grubu

925 - PERLATHERM YAPISTIRMA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha yapıştırma harcı



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	YAPISTIRMA HARCİ	4,00	25

925 - PERLATHERM ELYAFLI SIVA HARCİ

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı ısı yalıtım levha siva malzemesi



Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	ELYAFLI SIVA HARCİ	5,00	25

Toz Grubu



925 - PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA İNCE

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyeli dekoratif kaplama malzemesi
1,0-1,2 mm arası dane çapında

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA İNCE	4,00	25



925 - PERLATHERM DEKORATİF KAPLAMA KALIN

Organik polimer ile takviye edilmiş, çimento esaslı
ısı yalıtım levha sıva malzemesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	Ambalaj (Kg / Kraft Torba)
925	DEKORATİF KAPLAMA KALIN	5,00	25

File Grubu



925 - PERLATHERM DONATI FİLESİ SK

160 g/m² ağırlıkta alkali dirençli
cam elyafli donatı filesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	SARFIYAT (Kg/m ²)	AMBALAJ (m ² / Rulo)
925	DONATI FİLESİ SK	1,1	50

Mekanik Dübel Grubu

925 - PERLATHERM PLASTİK ÇİVİLİ TUĞLA DÜBELİ

Ürün Kodu			Boyut (cm)	Ambalaj (Adet/ Paket)
925		3-4 cm levha için	9,5	500
		5-6 cm levha için	11,5	500
		7-8 cm levha için	13,5	500
		9-10 cm levha için	15,5	500

Köşe Profilleri

925 - EXELANS ENERJİ PVC 7X7 cm FİLELİ KÖŞE PROFİLİ 7,5 gr

Polistiren esaslı 7 x 7 cm genişliğinde, 75 gr alkali dirençli donatı filesi takviyeli köşe profili.



Ürün Kodu		Boyut (m/ Adet)	Ambalaj (Adet / Paket)	Ambalaj (m / Paket)
925		2,5	50	125



塗
料



2023
İNŞAAT GRUBU
ÜRÜN KATALOĞU



2023/2

